

2025

**matériel TP x BTP x Espaces verts**

# RÉSÉRVOIR TP

OUTR LES CHOSES  
EN GRAND POUR  
TOUJOURS MIEUX  
VOUS SERVIR.



NOUVEAU

**NOUVEL  
ENTREPÔT**

70, RUE D'ENNEVELIN À AVELIN

CATALOGUE  
2025

nouveau nouveau nouveau nouveau

# UN NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR FAIRE ÉVOLUER NOTRE OFFRE

EDITO

Bonjour à tous,

Tout d'abord, il est toujours important pour nous **de vous remercier pour votre fidélité**, le suivi et les conseils que vous nous apportez, clients, partenaires et fournisseurs, depuis maintenant plus de 11 ans !

**Nos objectifs restent toujours tournés vers nos clients :**

- **Respect des délais** dans les conditions de paiement avec nos fournisseurs et partenaires, mais surtout pour les livraisons programmées avec vous, client.

- **Stock permanent et profondeur de stock**, via notre entrepôt d'environ 2 000m<sup>2</sup>

- **Les meilleurs prix**, comme vous le savez, ces dernières années nous avons connu à la fois des augmentations de tarif dues à l'inflation des matières premières et des frais de transport, mais nous avons fait en sorte de répercuter le moins possible ces augmentations subies.

Vous retrouverez dans ce catalogue des **tarifs actualisés en janvier 2025** ; comme pour les précédentes éditions, si nous devons subir une augmentation importante de la part de nos fabricants, nous nous devons de modifier le tarif sur la gamme de produit concernée.

Nos tarifs sont à jour en permanence sur notre site web : [www.reservoirtp.fr](http://www.reservoirtp.fr)

**Evoluer pour toujours mieux vous servir !**

L'année 2025, sera quant à elle, marquée par une transformation écologique et sociale. Une politique RSE a été mise en place au sein de notre entreprise. Nous reviendrons vers vous lors de la prochaine édition (2026-2027) pour plus de détails; dans l'attente voici les douze leviers répartis en quatre enjeux majeurs que nous avons défini :

## #1 NEUTRALITÉ CARBONE

- Décarboner RÉSERVOIR TP • Accompagner nos clients dans leur décarbonation • Réduire nos émissions de CO<sub>2</sub> • Améliorer la gestion de l'électricité

## #2 PRÉSERVATION DES RESSOURCES

- Améliorer la gestion des déchets • Privilégier l'économie circulaire

## #3 BIEN-ÊTRE & SOLIDARITÉ


- Assurer la sécurité et la santé des salariés • Garantir le bien-être des salariés • Développer leurs compétences

## #4 DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

- Dialoguer • Privilégier les achats locaux • Se tenir informés

À votre disposition pour échanger, vous servir et vous conseiller...

A très bientôt,  
L'équipe Réservoir TP



C  
O  
M  
P  
T  
O  
I  
R



NOUVEAU

NOUVEL  
ENTREPÔT

70, RUE D'ENNEVELIN À AVELIN

## + D'ESPACE

→ Mieux vous accueillir et vous faire découvrir notre gamme de produits : **désormais 1200m<sup>2</sup> en libre service.**

→ **Augmentation de la profondeur de stock** sur la gamme existante pour éviter les ruptures et continuer à vous livrer en 24 à 48h

→ Présentation et mise en avant magasin d'**équipements de structure de travail en hauteur.**

## + DE SERVICES

→ Création d'un **atelier marquage & broderie** textile pour personnaliser en petites ou en grandes quantités, vos vêtements de travail avec votre logo.

RTP  
MARQUAGE



Plus d'infos page 6 et 7

2025 x 2026

2 000<sup>m²</sup> pour vous accueillir

# UNE OFFRE QUI ÉVOLUE POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES

A  
U  
V  
E  
N  
T



## + DE RÉFÉRENCES

→ Enrichissement de la **famille consommables & aménagement**, avec du mobilier de chantier, des consommables de type eau/filtre/café/gobelet, des équipements du type micro-ondes, frigo...

→ Développement de la **famille quincaillerie** avec notamment une gamme complète de visserie

→ Développement de la catégorie d'articles **chimie du bâtiment**, avec la création d'une cinquantaine de références en libre service et en stock continu


→ Développement de la **signalisation permanente** avec du stock constant sur une centaine de référence

→ Augmentation de la gamme **d'outil de système de préhension et de pose**

→ Création d'une gamme d'équipements pour la **protection des sols, du matériel de calage, et la protection des câbles.**

E  
N  
T  
R  
E  
P  
Ô  
T





nouveau service de marquage

# Personnalisez vos vêtements de travail !



DEVIS GRATUIT

Pour réaliser votre devis, merci de nous envoyer le choix du vêtement, le type et l'emplacement du marquage, les quantités, ainsi que votre logo ou votre motif (idéalement un fichier vectoriel) à l'adresse mail


[contact@reservoirtp.fr](mailto:contact@reservoirtp.fr)

---



### floqué

procédé d'impression à l'aspect lisse et idéal sur des grammages fins.



### brodé

procédé durable et élégant avec un effet de matière, convient sur des matières épaisses.







## DÉLAIS DE MARQUAGE


Nos délais de livraison peuvent dépendre du fichier fourni ainsi que des quantités à réaliser. Notre équipe fournit le délai de réalisation avec le devis.

## DE 1 À ... EXEMPLAIRES

Selon nos stocks disponibles, nous n'avons pas de minimum, ni de maximum de commande.

Pour une fabrication optimale, un logo vectoriel (.eps ou .ai) est exigé.  
Dans le cas contraire, la prestation de vectorisation auprès d'un partenaire externe vous sera facturée 30€ HT.





devis, commande, infos

AU COMPTOIR 70 RUE D'ENNEVELIN À AVELIN

PAR TÉL **03 20 32 15 16**

PAR FAX **03 20 32 13 27**

**contact@reservoirtp.fr**

**www.reservoirtp.fr**

qualité, rapidité, flexibilité

## **UNE GAMME VARIÉE EN STOCK PERMANENT**

Afin de vous accompagner au mieux dans votre quotidien, Réservoir TP distribue les plus grandes marques françaises et européennes, connues et reconnues par les professionnels. Nous faisons notre maximum pour référencer des produits de qualité, des produits techniques répondant à vos besoins.

Vous souhaitez voir un produit dans notre catalogue ?

Faites-en la demande auprès de nos équipes.

[contact@reservoirtp.fr](mailto:contact@reservoirtp.fr)

## **UNE FABRICATION FRANÇAISE PRIVILÉGIÉE.**

Nos équipes sont quotidiennement à la recherche de nouveaux fabricants et de produits innovants pour vos chantiers. La fabrication française, quand elle est possible, est un plus, autant humainement que techniquement.

Retrouvez dans notre catalogue, l'ensemble des nos produits fabriqués en France grâce à ce petit drapeau.



A motocross rider, Milko Potisek, is captured in mid-air during a race. He is wearing a blue and black racing suit with 'PULLIN' and 'YAMAHA' logos, a blue and yellow helmet, and a red and black face mask. His Yamaha motorcycle is also in mid-air, with 'YAMAHA' and 'DUNLOP' visible on the frame and tires. The background is a blurred green forest. The text 'MIŁKO POTISEK' is written in a white, hand-drawn font at the top left. Below it, two yellow boxes contain the text 'VICTOIRE ENDUROPALE DU TOUQUET 2018, 2020 ET 2022' and 'SPORTIF RÉGIONAL DE L'ANNÉE 2018'. At the bottom, large white text reads 'FIER DE SOUTENIR LES SPORTIFS DE NOTRE RÉGION !' with yellow underlines. A vertical photo credit is on the right side.

MIŁKO POTISEK

VICTOIRE ENDUROPALE DU TOUQUET 2018, 2020 ET 2022

SPORTIF RÉGIONAL DE L'ANNÉE 2018

FIER DE SOUTENIR  
LES SPORTIFS DE  
NOTRE RÉGION !

# ENTLM

**46 TITRES DE CHAMPIONS DE FRANCE  
CLUB FRANÇAIS AYANT REMPORTÉ  
LE PLUS DE CHAMPIONNAT DE FRANCE,  
TOUT SPORT CONFONDU.**



Réservoir TP,  
passionné par  
les défis !

# ESBYA-LM


**VICTOIRE EUROCOUPE 2015  
CHAMPIONNES DE FRANCE EN 2017**

# SOMMAIRE GÉNÉRAL



**SIGNALISATION & BALISAGE**

P.13



**OUTILLAGE  
& ÉLECTROPORTATIF**

P.39



**MESURE & MARQUAGE**

P.117



**CONSOMMABLES  
& AMÉNAGEMENT**

P.133



**MANUTENTION & LEVAGE**

P.165



**EPI & SÉCURITÉ**

P.175



# SIGNALISATION & BALISAGE

## PANNEAU DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

Panneaux type AK	14
Panneaux rectangulaires	15
Panneaux BK	17
Panneau signalisation type C, Piquet de chantier K5	19

## PANNEAU DE SIGNALISATION PERMANENT

Panneau type A	20
Panneau type M pour signaux, Panneau type AB	21
Panneau type B	22
Panonceaux type M pour signaux de type B, Panneaux type C	26
Panneau type J	28

## ACCESSOIRES PANNEAUX

Support Galva, Brides, Plastoblock	29
------------------------------------	----

## PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Panneaux de chantier	30
Panneaux de chantier PVC alvéolé	31

## BALISAGE CHANTIER

Clôtures et barrières de chantier	32
Plot pour clôture de chantier, Passerelle de chantier,	
Grillages de chantier	33
Chaînes et support en plastique, Cône de signalisation	34
Ruban de signalisation	35
Signalisation manuelle, Plaques réfléchissantes	36
Balisage véhicule	37

## SIGNALISATION LUMINEUSE

Gyrophare xénon	37
Triangle rabattable et feux	38



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Panneau AK5 Travaux

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME** : NF  
**SUPPORT** : pied acier  
**FORME** : triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01363</b>	CT1	700mm	<b>57.90</b>
<b>A-14-01364</b>	CT1	1000mm	<b>82.90</b>
<b>A-14-01365</b>	CT2	700mm	<b>96.90</b>
<b>A-14-01366</b>	CT2	1000mm	<b>119.00</b>



### Panneau AK4 Chaussée glissante

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME** : NF  
**SUPPORT** : pied acier  
**FORME** : triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01358</b>	CT1	700mm	<b>57.90</b>
<b>A-14-01359</b>	CT1	1000mm	<b>82.90</b>
<b>A-14-01360</b>	CT2	700mm	<b>96.90</b>
<b>A-14-01361</b>	CT2	1000mm	<b>119.00</b>



### Panneau AK14 Danger

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME** : NF  
**SUPPORT** : pied acier  
**FORME** : triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01368</b>	CT1	700mm	<b>57.90</b>
<b>A-14-01369</b>	CT1	1000mm	<b>82.90</b>
<b>A-14-01370</b>	CT2	700mm	<b>96.90</b>
<b>A-14-01371</b>	CT2	1000mm	<b>119.00</b>



### Panneau AK2 Cassis ou dos d'âne

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME** : NF  
**SUPPORT** : pied acier  
**FORME** : triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01348</b>	CT1	700mm	<b>57.90</b>
<b>A-14-01349</b>	CT1	1000mm	<b>82.90</b>
<b>A-14-01350</b>	CT2	700mm	<b>96.90</b>
<b>A-14-01351</b>	CT2	1000mm	<b>119.00</b>



### Panneau AK3 Chaussée rétrécie

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME** : NF  
**SUPPORT** : pied acier  
**FORME** : triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01353</b>	CT1	700mm	<b>57.90</b>
<b>A-14-01354</b>	CT1	1000mm	<b>82.90</b>
<b>A-14-01355</b>	CT2	700mm	<b>96.90</b>
<b>A-14-01356</b>	CT2	1000mm	<b>119.00</b>



### Panneau AK17 Feu tricolore

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME** : NF  
**SUPPORT** : pied acier  
**FORME** : triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01373</b>	CT1	700mm	<b>57.90</b>
<b>A-14-01374</b>	CT1	1000mm	<b>82.90</b>
<b>A-14-01375</b>	CT2	700mm	<b>96.90</b>
<b>A-14-01376</b>	CT2	1000mm	<b>119.00</b>



### Panneau AK22 Gravillon

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME** : NF  
**SUPPORT** : pied acier  
**FORME** : triangulaire

RÉF.	CLASSE	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01378</b>	CT1	700mm	<b>57.90</b>
<b>A-14-01379</b>	CT1	1000mm	<b>82.90</b>



### Tripode de signalisation AK5 Travaux


Acier zingué, panneaux polyester + film protection, poignée rabattable, fermeture par système de ressort parapluie.

**CLASSE** : CT1  
**FORME** : triangulaire, 3 faces  
**LARGEUR** : 700mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06391</b>	<b>159.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**




## Panneau K2 "Fin de chantier"

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur bipieds léger en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**DIMENSION :** 1400x200mm  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01492</b>	CT1	<b>99.00</b>
<b>A-14-01493</b>	CT2	<b>139.00</b>



## Panneau K8 Chevron

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur bipieds léger en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**DIMENSION :** 1000x500mm  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01495</b>	CT1	<b>109.00</b>
<b>A-14-01496</b>	CT2	<b>159.00</b>



## Panneau KC1 "Attention travaux"

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**DIMENSION :** 800x600mm  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01465</b>	CT1	<b>74.90</b>
<b>A-14-01466</b>	CT2	<b>119.90</b>



## Panneau KC1 "Chantier mobile" classe CT2

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**CLASSE :** CT2  
**DIMENSION :** 800x600mm  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01469</b>	<b>119.90</b>



## Panneau KC1 "Circulation alternée"

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**DIMENSION :** 800x600mm  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01471</b>	CT1	<b>74.90</b>
<b>A-14-01472</b>	CT2	<b>119.90</b>



## Panneau KC1 "Cyclistes pieds à terre", classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur bipieds léger en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**CLASSE :** CT1  
**DIMENSION :** 800x600mm  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03555</b>	<b>74.90</b>



## Panneau KC1 "Piétons empruntez le trottoir d'en face", classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**CLASSE :** CT1  
**DIMENSION :** 800x600mm  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03556</b>	<b>74.90</b>




## Panneau KC1 "Route barrée sauf riverains", classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**CLASSE :** CT1  
**DIMENSION :** 800x600mm  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03554</b>	<b>74.90</b>



## Panneau KC1 "Route barrée"

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**DIMENSION :** 800x600mm  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01474</b>	CT1	<b>74.90</b>
<b>A-14-01475</b>	CT2	<b>119.90</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



### Panneau KC1 "Route barrée", avec disque de distance modulable

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01480</b>	CT1	<b>89.90</b>
<b>A-14-01481</b>	CT2	<b>139.00</b>

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
DIMENSION : 800x600mm  
FORME : rectangulaire



### Panneau KC1 "Sortie de camions"

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
DIMENSION : 800x600mm  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01483</b>	CT1	<b>74.90</b>
<b>A-14-01484</b>	CT2	<b>119.90</b>



### Panneau KC1 "texte à la demande" classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé, texte à personnaliser.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
CLASSE : CT1  
DIMENSION : 800x600mm  
FORME : rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01462</b>	<b>74.90</b>



### Panneau KD22a "Déviation" sans pied classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, à fixer.

NORME : NF  
CLASSE : CT1  
DIMENSION : 800x300mm  
FORME : rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01505</b>	<b>65.00</b>



### Panneau KD22a "Piétons" sans pied classe CT2

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, à fixer.

NORME : NF  
CLASSE : CT2  
DIMENSION : 1000x300mm  
FORME : rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01508</b>	<b>84.00</b>



### Panneau KD22a "Piétons" sur pied

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
DIMENSION : 1000x300mm  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01501</b>	CT1	<b>77.00</b>
<b>A-14-01502</b>	CT2	<b>109.00</b>



### Panneau KD22a "Déviation" sur pied

Panneau temporaire conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
DIMENSION : 1000x300mm  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01498</b>	CT1	<b>77.00</b>
<b>A-14-01499</b>	CT2	<b>87.00</b>



### Balise B6M3 Gamme MISTRAL avec protection plexi, Classe CT1

Interdit de stationner, avec plexi A4, spécial arrêté.

NORME : NF  
CLASSE : CT1  
HAUTEUR : 1200mm  
LARGEUR : 400mm  
TYPE : protection plexi format A4

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05804</b>	<b>72.90</b>



### Panneau AB4 Stop sur pied basculant

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
FORME : hexagone

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09588</b>	<b>125.00</b>



### Panneau BK15 Sens prioritaire

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01444</b>	CT1	650mm	<b>68.90</b>
<b>A-14-01445</b>	CT1	850mm	<b>109.00</b>



### Panneau BK21 Sens obligatoire

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01449</b>	CT1	650mm	<b>69.90</b>
<b>A-14-01450</b>	CT1	850mm	<b>109.00</b>
<b>A-14-01451</b>	CT2	650mm	<b>109.00</b>
<b>A-14-01452</b>	CT2	850mm	<b>159.00</b>



### Panneau BK1 Sens interdit

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01388</b>	CT1	650mm	<b>68.90</b>
<b>A-14-01389</b>	CT1	850mm	<b>109.00</b>
<b>A-14-01390</b>	CT2	650mm	<b>109.00</b>



### Panneau BK14 50 Km/h

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01429</b>	CT1	650mm	<b>68.90</b>
<b>A-14-01430</b>	CT1	850mm	<b>109.00</b>
<b>A-14-01431</b>	CT2	650mm	<b>109.00</b>
<b>A-14-01432</b>	CT2	850mm	<b>159.00</b>



### Panneau BK2a Interdiction de tourner à gauche

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01393</b>	CT1	650mm	<b>68.90</b>
<b>A-14-01394</b>	CT1	850mm	<b>109.00</b>



### Panneau BK14 30 Km/h

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01424</b>	CT1	650mm	<b>68.90</b>
<b>A-14-01425</b>	CT1	850mm	<b>109.00</b>
<b>A-14-01426</b>	CT2	650mm	<b>109.00</b>
<b>A-14-01427</b>	CT2	850mm	<b>159.00</b>



### Panneau BK14 70 Km/h

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01434</b>	CT1	650mm	<b>68.90</b>
<b>A-14-01435</b>	CT1	850mm	<b>109.00</b>



### Panneau BK3 Interdiction de doubler

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

NORME : NF  
SUPPORT : pied acier  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01403</b>	CT1	650mm	<b>68.90</b>
<b>A-14-01404</b>	CT1	850mm	<b>109.00</b>
<b>A-14-01405</b>	CT2	650mm	<b>109.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Panneau BK6a1 Interdiction de stationner

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**FORME :** ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01413</b>	CT1	650mm	<b>68.90</b>
<b>A-14-01414</b>	CT1	850mm	<b>109.00</b>
<b>A-14-01415</b>	CT2	650mm	<b>109.00</b>
<b>A-14-01416</b>	CT2	850mm	<b>159.00</b>



### Panneau de signalisation B6a1, seul, sans pied

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, à fixer.

**NORME :** NF  
**FORME :** ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-15-03966</b>	CT1	450mm	<b>55.00</b>
<b>A-15-03965</b>	CT2	450mm	<b>69.00</b>



### Panneau BK6a1 avec mât et pied

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**FORME :** ronde

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01417</b>	<b>119.00</b>



### Panneau BK2b Interdiction de tourner à droite

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**FORME :** ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01398</b>	CT1	650mm	<b>68.90</b>
<b>A-14-01399</b>	CT1	850mm	<b>109.00</b>



### Panneau BK6d Interdiction de stationner et de s'arrêter classe CT1 diamètre 650mm

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**CLASSE :** CT1  
**DIAMÈTRE :** 650mm  
**FORME :** ronde

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01419</b>	<b>68.90</b>



### Panneau BK31 Fin d'interdiction

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** pied acier  
**FORME :** ronde

RÉF.	CLASSE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01454</b>	CT1	650mm	<b>68.90</b>
<b>A-14-01455</b>	CT1	850mm	<b>109.00</b>
<b>A-14-01456</b>	CT2	650mm	<b>109.00</b>

**ATTENTION  
SORTIE DE  
CAMIONS**

**nouveau  
atelier de marquage  
personnalisez  
vos plaques et panneaux  
de chantier sur mesure**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Piquet K5C 2 faces + plastoblock

PEHD traité anti-UV, double face, adapté sur pied caoutchouc.

**SUPPORT** : plastoblock  
**FORME** : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01518</b>	CT1	<b>62.00</b>
<b>A-14-01519</b>	CT2	<b>69.00</b>



### Panneau C18 Sens prioritaire classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME** : NF  
**SUPPORT** : pied acier  
**CLASSE** : CT1  
**DIMENSION** : 700x700mm  
**FORME** : carré

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01514</b>	<b>76.90</b>



### Balise K5c CLT1 seule

Fabriquée en PeHD blanc (vierge) avec protection UV, facilement empilable, conforme à la réglementation Européenne.

**MATIERE** : PeHD  
**DIMENSION** : avec tube 295x1000mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05152</b>	<b>37.80</b>



### Piquet K5B simple face

Acier, simple face, riveté sur cornière épointée.

**SUPPORT** : sans support  
**CLASSE** : CT1  
**FORME** : rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01515</b>	<b>8.90</b>



### Panneau C12 Sens unique classe CT1

Conforme NF, protection du décor par ceinture aluminium, monté sur support en acier galvanisé.

**NORME** : NF  
**SUPPORT** : pied acier  
**CLASSE** : CT1  
**DIMENSION** : 700x700mm  
**FORME** : carré

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01510</b>	<b>76.90</b>



### Piquet K5B doubles faces

Acier, double face, riveté sur cornière épointée.

**SUPPORT** : sans support  
**CLASSE** : CT1  
**FORME** : rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01516</b>	<b>11.90</b>

**livré en 24h  
sur vos chantiers**

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Panneau A13b Passage pour piétons

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07314</b>	CT1	500mm	<b>39.00</b>
<b>A-21-07315</b>	CT2	500mm	<b>55.00</b>
<b>A-21-07316</b>	CT1	700mm	<b>58.00</b>
<b>A-21-07317</b>	CT2	700mm	<b>77.00</b>



## Panneau A13a Attention aux enfants

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07310</b>	CT1	500mm	<b>39.00</b>
<b>A-21-07311</b>	CT2	500mm	<b>55.00</b>
<b>A-21-07312</b>	CT1	700mm	<b>58.00</b>
<b>A-21-07313</b>	CT2	700mm	<b>77.00</b>



## Panneau A17 Feu tricolore

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07322</b>	CT1	500mm	<b>39.00</b>
<b>A-21-07323</b>	CT2	500mm	<b>55.00</b>
<b>A-21-07324</b>	CT1	700mm	<b>58.00</b>
<b>A-21-07325</b>	CT2	700mm	<b>77.00</b>



## Panneau A21 Débouché de cyclistes

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07330</b>	CT1	500mm	<b>39.00</b>
<b>A-21-07331</b>	CT2	500mm	<b>55.00</b>
<b>A-21-07332</b>	CT1	700mm	<b>58.00</b>
<b>A-21-07333</b>	CT2	700mm	<b>77.00</b>



## Panneau A14 Danger

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07318</b>	CT1	500mm	<b>39.00</b>
<b>A-21-07319</b>	CT2	500mm	<b>55.00</b>
<b>A-21-07320</b>	CT1	700mm	<b>58.00</b>
<b>A-21-07321</b>	CT2	700mm	<b>77.00</b>



## Panneau A18 Circulation dans les 2 sens

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07326</b>	CT1	500mm	<b>39.00</b>
<b>A-21-07327</b>	CT2	500mm	<b>55.00</b>
<b>A-21-07328</b>	CT1	700mm	<b>58.00</b>
<b>A-21-07329</b>	CT2	700mm	<b>77.00</b>



## Panneau A3 Chaussée rétrécie

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07300</b>	CT1	500mm	<b>39.00</b>
<b>A-21-07301</b>	CT2	500mm	<b>55.00</b>
<b>A-21-07302</b>	CT1	700mm	<b>58.00</b>
<b>A-21-07303</b>	CT2	700mm	<b>77.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Panonceau M1 Distance à personnaliser pour type A et Type AB

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

**NORME :** NF  
**SUPPORT :** sans support  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-14-01459</b>	CT1	500x150mm	<b>30.00</b>
<b>A-14-01460</b>	CT2	500x150mm	<b>42.00</b>
<b>A-21-07275</b>	CT1	700x200mm	<b>53.00</b>
<b>A-21-07277</b>	CT2	700x200mm	<b>73.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Panneau AB3a Cédez le passage

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

**NORME :** NF  
**FORME :** triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07370</b>	CT1	500mm	<b>39.00</b>
<b>A-21-07371</b>	CT2	500mm	<b>53.00</b>
<b>A-21-07372</b>	CT1	700mm	<b>53.00</b>
<b>A-21-07373</b>	CT2	700mm	<b>75.00</b>



## Panonceau M5b Stop et distance à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

**NORME :** NF  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07304</b>	CT1	500x150mm	<b>30.00</b>
<b>A-21-07305</b>	CT2	500x150mm	<b>42.00</b>
<b>A-21-07307</b>	CT1	700x200mm	<b>53.00</b>
<b>A-21-07309</b>	CT2	700x200mm	<b>73.00</b>



## Panneau AB1 Intersection et priorité

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

**NORME :** NF  
**FORME :** triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07364</b>	CT1	500mm	<b>39.00</b>
<b>A-21-07365</b>	CT2	500mm	<b>55.00</b>
<b>A-21-07366</b>	CT1	700mm	<b>58.00</b>
<b>A-21-07368</b>	CT2	700mm	<b>77.00</b>



## Panneau AB4 "Stop"

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

**NORME :** NF  
**FORME :** hexagone

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07266</b>	CT1	400mm	<b>46.00</b>
<b>A-21-07267</b>	CT2	400mm	<b>64.00</b>
<b>A-21-07268</b>	CT1	600mm	<b>85.00</b>
<b>A-21-07269</b>	CT2	600mm	<b>118.00</b>




## Panonceau M9z Information 1 ligne à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

**NORME :** NF  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07340</b>	CT1	500x150mm	<b>30.00</b>
<b>A-21-07341</b>	CT2	500x150mm	<b>42.00</b>
<b>A-21-07343</b>	CT1	700x200mm	<b>53.00</b>
<b>A-21-07345</b>	CT2	700x200mm	<b>73.00</b>



## Panneau AB2 Intersection

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

**NORME :** NF  
**FORME :** triangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07358</b>	CT1	500mm	<b>39.00</b>
<b>A-21-07359</b>	CT2	500mm	<b>55.00</b>
<b>A-21-07360</b>	CT1	700mm	<b>58.00</b>
<b>A-21-07362</b>	CT2	700mm	<b>77.00</b>



## Panonceau M5 Stop et distance à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

**NORME :** NF  
**FORME :** rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07374</b>	CT1	350x250mm	<b>32.00</b>
<b>A-21-07375</b>	CT2	350x250mm	<b>48.00</b>
<b>A-21-07376</b>	CT1	500x350mm	<b>51.00</b>
<b>A-21-07378</b>	CT2	500x350mm	<b>69.00</b>



### Panonceau M9c Cédez le passage

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07380	CT1	350x150mm	26.00
A-21-07381	CT2	350x150mm	35.00
A-21-07382	CT1	500x200mm	34.00
A-21-07384	CT2	500x200mm	48.00



### Panneau B12 Hauteur à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07408	CT1	450mm	54.00
A-21-07409	CT2	450mm	75.00
A-21-07410	CT1	650mm	89.00
A-21-07411	CT2	650mm	119.00



### Panneau B15 Priorité en face

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07420	CT1	450mm	54.00
A-21-07421	CT2	450mm	75.00
A-21-07422	CT1	650mm	89.00
A-21-07423	CT2	650mm	119.00



### Panneau B0 Circulation interdite

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07424	CT1	450mm	46.00
A-21-07425	CT2	450mm	65.00
A-21-07426	CT1	650mm	82.00
A-21-07427	CT2	650mm	114.00



### Panneau B13 Tonnage à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07412	CT1	450mm	54.00
A-21-07413	CT2	450mm	75.00
A-21-07414	CT1	650mm	89.00
A-21-07415	CT2	650mm	119.00



### Panneau B21.1 Tourner à droite

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07464	CT1	450mm	54.00
A-21-07465	CT2	450mm	75.00
A-21-07466	CT1	650mm	89.00
A-21-07467	CT2	650mm	119.00



### Panneau B1 Sens interdit

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07428	CT1	450mm	46.00
A-21-07429	CT2	450mm	65.00
A-21-07430	CT1	650mm	82.00
A-21-07431	CT2	650mm	114.00



### Panneau B14 Vitesse à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07416	CT1	450mm	54.00
A-21-07417	CT2	450mm	75.00
A-21-07418	CT1	650mm	89.00
A-21-07419	CT2	650mm	119.00



### Panneau B21.2 Tourner à gauche

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07468	CT1	450mm	54.00
A-21-07469	CT2	450mm	75.00
A-21-07470	CT1	650mm	89.00
A-21-07471	CT2	650mm	119.00

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Panneau B21a1 Contourner à droite

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07472</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07473</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07474</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07475</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B21c1 Direction à droite

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07444</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07445</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07446</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07447</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B25 Vitesse à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07460</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07461</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07462</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07463</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B21a2 Contourner à gauche

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07476</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07477</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07478</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07479</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B21c2 Direction à gauche

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07448</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07449</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07450</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07451</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B2a Interdiction de tourner à gauche

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07386</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07387</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07388</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07390</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B21b Tout droit

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07440</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07441</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07442</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07443</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B22a Zone cycliste

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07452</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07453</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07454</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07455</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B22b Chemin piétons

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07456</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07457</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07458</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07459</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Panneau B2b Interdiction de tourner à droite

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07392</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07393</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07394</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07395</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B31 Fin d'interdiction

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07432</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07433</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07434</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07435</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B43 Fin de vitesse à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07488</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07489</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07490</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07491</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B3 Interdiction de doubler

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07396</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07397</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07398</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07399</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>




## Panneau B40 Fin de piste cyclable

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07480</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07481</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07482</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07483</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B50a Fin de zone de stationnement interdit

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07504</b>	CT1	500mm	<b>84.00</b>
<b>A-21-07505</b>	CT2	500mm	<b>117.00</b>
<b>A-21-07506</b>	CT1	700mm	<b>119.00</b>
<b>A-21-07507</b>	CT2	700mm	<b>165.00</b>



## Panneau B30 Entrée zone 30

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07492</b>	CT1	500x650mm	<b>119.00</b>
<b>A-21-07493</b>	CT2	500x650mm	<b>149.00</b>
<b>A-21-07494</b>	CT1	700x900mm	<b>189.00</b>
<b>A-21-07495</b>	CT2	700x900mm	<b>244.00</b>



## Panneau B41 Fin de chemin piétons

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07484</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07485</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07486</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07487</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B51 Sortie zone 30

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07496</b>	CT1	500x650mm	<b>119.00</b>
<b>A-21-07497</b>	CT2	500x650mm	<b>149.00</b>
<b>A-21-07498</b>	CT1	700x900mm	<b>189.00</b>
<b>A-21-07499</b>	CT2	700x900mm	<b>244.00</b>



## Panneau B52 Zone de rencontre

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07594</b>	CT1	500mm	<b>92.00</b>
<b>A-21-07595</b>	CT1	700mm	<b>131.00</b>
<b>A-21-07596</b>	CT2	500mm	<b>129.00</b>
<b>A-21-07597</b>	CT2	700mm	<b>182.00</b>



## Panneau B53 Fin de zone de rencontre

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07600</b>	CT1	500mm	<b>92.00</b>
<b>A-21-07601</b>	CT1	700mm	<b>131.00</b>
<b>A-21-07602</b>	CT2	500mm	<b>129.00</b>
<b>A-21-07603</b>	CT2	700mm	<b>182.00</b>



## Panneau B54 Aire piétonne

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07606</b>	CT1	500mm	<b>92.00</b>
<b>A-21-07607</b>	CT1	700mm	<b>131.00</b>
<b>A-21-07608</b>	CT2	500mm	<b>129.00</b>
<b>A-21-07609</b>	CT2	700mm	<b>182.00</b>



## Panneau B55 Fin d'aire piétonne

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07612</b>	CT1	500mm	<b>92.00</b>
<b>A-21-07613</b>	CT1	700mm	<b>131.00</b>
<b>A-21-07614</b>	CT2	500mm	<b>129.00</b>
<b>A-21-07615</b>	CT2	700mm	<b>182.00</b>



## Panneau B6a1 Stationnement interdit

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07436</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07437</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07438</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07439</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B6b1 Zone de stationnement interdit

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07500</b>	CT1	500mm	<b>84.00</b>
<b>A-21-07501</b>	CT2	500mm	<b>117.00</b>
<b>A-21-07502</b>	CT1	700mm	<b>119.00</b>
<b>A-21-07503</b>	CT2	700mm	<b>165.00</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



## Panneau B6d arrêt et stationnement interdits

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07270</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07271</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07272</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07273</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B9a Accès interdit aux piétons

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07400</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07401</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07402</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07403</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>



## Panneau B9b Accès interdit aux cyclistes

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : ronde

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07404</b>	CT1	450mm	<b>54.00</b>
<b>A-21-07405</b>	CT2	450mm	<b>75.00</b>
<b>A-21-07406</b>	CT1	650mm	<b>89.00</b>
<b>A-21-07407</b>	CT2	650mm	<b>119.00</b>


**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Panonceau M4a Véhicules légers

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07514</b>	CT1	350x150mm	<b>26.00</b>
<b>A-21-07515</b>	CT2	350x150mm	<b>35.00</b>
<b>A-21-07516</b>	CT1	500x200mm	<b>33.00</b>
<b>A-21-07518</b>	CT2	500x200mm	<b>48.00</b>



## Panonceau M4g Véhicules Lourds

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07520</b>	CT1	350x250mm	<b>32.00</b>
<b>A-21-07521</b>	CT2	350x250mm	<b>48.00</b>
<b>A-21-07522</b>	CT1	500x350mm	<b>51.00</b>
<b>A-21-07523</b>	CT1	350x350mm	<b>44.00</b>
<b>A-21-07524</b>	CT2	500x350mm	<b>69.00</b>
<b>A-21-07525</b>	CT2	350x350mm	<b>63.00</b>



## Panonceau M6h logo "sauf handicapés"

En tôle aluminium à bords tombés rebordés, rails collés en aluminium, avec rail au dos pour fixation sur poteaux ou mur.

NORME : NF  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07278</b>	CT1	500x150mm	<b>30.00</b>
<b>A-21-07279</b>	CT2	500x150mm	<b>42.00</b>



## Panonceau M9v1 Interdit sauf vélos

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07510</b>	CT1	500x350mm	<b>51.00</b>
<b>A-21-07512</b>	CT2	500x350mm	<b>69.00</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Panneau C113 Piste cyclable conseillée

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07568</b>	CT1	350mm	<b>59.00</b>
<b>A-21-07569</b>	CT2	350mm	<b>79.00</b>
<b>A-21-07570</b>	CT1	500mm	<b>88.00</b>
<b>A-21-07571</b>	CT1	700mm	<b>127.00</b>
<b>A-21-07572</b>	CT2	500mm	<b>123.00</b>
<b>A-21-07573</b>	CT2	700mm	<b>173.00</b>



## Panneau C114 Fin de piste cyclable conseillée

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-21-07574</b>	CT1	350mm	<b>59.00</b>
<b>A-21-07575</b>	CT2	350mm	<b>79.00</b>
<b>A-21-07576</b>	CT1	500mm	<b>88.00</b>
<b>A-21-07577</b>	CT1	700mm	<b>127.00</b>
<b>A-21-07578</b>	CT2	500mm	<b>123.00</b>
<b>A-21-07579</b>	CT2	700mm	<b>173.00</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



### Panneau C115 Voie verte

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07580	CT1	350mm	59.00
A-21-07581	CT2	350mm	79.00
A-21-07582	CT1	500mm	88.00
A-21-07583	CT1	700mm	127.00
A-21-07584	CT2	500mm	123.00
A-21-07585	CT2	700mm	173.00



### Panneau C12 Circulation sens unique

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07544	CT1	350mm	59.00
A-21-07545	CT2	350mm	79.00
A-21-07546	CT1	500mm	88.00
A-21-07547	CT1	700mm	127.00
A-21-07548	CT2	500mm	123.00
A-21-07549	CT2	700mm	173.00



### Panneau C18 Priorité face au sens inverse

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07556	CT1	350mm	59.00
A-21-07557	CT2	350mm	79.00
A-21-07558	CT1	500mm	88.00
A-21-07559	CT1	700mm	127.00
A-21-07560	CT2	500mm	123.00
A-21-07561	CT2	700mm	173.00




### Panneau C116 Fin de voie verte

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07586	CT1	350mm	59.00
A-21-07587	CT2	350mm	79.00
A-21-07588	CT1	500mm	88.00
A-21-07589	CT1	700mm	127.00
A-21-07590	CT2	500mm	123.00
A-21-07591	CT2	700mm	173.00



### Panneau C13a Voie sans issue

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07550	CT1	350mm	59.00
A-21-07551	CT2	350mm	79.00
A-21-07552	CT1	500mm	88.00
A-21-07553	CT1	700mm	127.00
A-21-07554	CT2	500mm	123.00
A-21-07555	CT2	700mm	173.00



### Panneau C1a Parking gratuit

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07526	CT1	350mm	59.00
A-21-07527	CT2	350mm	79.00
A-21-07528	CT1	500mm	88.00
A-21-07529	CT1	700mm	127.00
A-21-07530	CT2	500mm	123.00
A-21-07531	CT2	700mm	173.00

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

### Panneau C20a Passage pour piétons

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07562	CT1	350mm	59.00
A-21-07563	CT2	350mm	79.00
A-21-07564	CT1	500mm	88.00
A-21-07565	CT1	700mm	127.00
A-21-07566	CT2	500mm	123.00
A-21-07567	CT2	700mm	173.00



### Panneau C4b Fin de vitesse conseillé à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07538	CT1	350mm	59.00
A-21-07539	CT2	350mm	79.00
A-21-07540	CT1	500mm	88.00
A-21-07541	CT1	700mm	127.00
A-21-07542	CT2	500mm	123.00
A-21-07543	CT2	700mm	173.00



### Panneau C4a Vitesse conseillée à personnaliser

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07532	CT1	350mm	59.00
A-21-07533	CT2	350mm	79.00
A-21-07534	CT1	500mm	88.00
A-21-07535	CT1	700mm	127.00
A-21-07536	CT2	500mm	123.00
A-21-07537	CT2	700mm	173.00



### Panneau CE14 Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : carré

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07616	CT1	350mm	59.00
A-21-07617	CT2	350mm	79.00
A-21-07618	CT1	500mm	88.00
A-21-07619	CT1	700mm	127.00
A-21-07620	CT2	500mm	123.00
A-21-07621	CT2	700mm	173.00

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

### Panneau J4 1 chevron

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07284	CT1	400x400mm	41.00
A-21-07285	CT2	400x400mm	49.00
A-21-07286	CT1	800x400mm	68.00
A-21-07288	CT1	1200x400mm	81.00
A-21-07289	CT2	800x400mm	75.00
A-21-07291	CT2	1200x400mm	103.00



### Panneau J4 2 chevrons

Panneau entièrement réalisé en acier galvanisé, face en acier galva avec primaire époxy et laque polyester, cadre en acier galva d'épaisseur 25mm.

NORME : NF  
FORME : rectangulaire

RÉF.	CLASSE	DIMENSION	PRIX €ht
A-21-07292	CT1	400x400mm	41.00
A-21-07293	CT2	400x400mm	49.00
A-21-07294	CT1	800x400mm	68.00
A-21-07296	CT1	1200x400mm	81.00
A-21-07297	CT2	800x400mm	75.00
A-21-07299	CT2	1200x400mm	103.00



### Miroir routier 600x400mm - cadre 600x900mm

Miroir de circulation routière, pour l'intersection des voies en agglomération ou sortie de stationnement, dos et cadre grainés blanc.

DIMENSION : cadre 600x900mm

RÉF.	PRIX €ht
A-16-04998	390.00



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Bipeds légers, la paire

Pour maintenir les panneaux de signalisation.

**MATIERE** : acier galvanisé

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04196</b>	<b>65.00</b>



## Support galva

Adapté pour les panneaux de signalisations temporaires ou permanents seuls, livré avec son obturateur.

**SECTION** : 80x40mm

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01631</b>	1.5m	<b>39.00</b>
<b>A-14-01632</b>	2m	<b>51.00</b>
<b>A-14-01633</b>	2.5m	<b>61.90</b>
<b>A-14-01634</b>	3m	<b>72.90</b>



## Plastoblock

Adapté pour les supports galva et les piquets K5C.

**MATIERE** : caoutchouc recyclé

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01637</b>	<b>26.00</b>



## Bride SF

Pour fixer sur des supports galva des panneaux permanents, livré avec boulonnerie.

RÉF.	SECTION	PRIX €ht
<b>A-14-01636</b>	80x40mm	<b>4.90</b>
<b>A-19-06277</b>	80x80mm	<b>4.90</b>



## Lest en matière recyclée 750-8 kg

Assure la stabilité d'une balise B6M3.

**DIAMETRE** : 100mm  
**LONGUEUR** : 750mm  
**POIDS** : 8kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05805</b>	<b>31.90</b>




## Sac de lestage

Très résistant, polypropylène tissé blanc.

**MATIERE** : polypropylène

RÉF.	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-14-01639</b>	600x370mm	<b>0.95</b>
<b>A-14-01640</b>	550x950mm	<b>1.20</b>

**5000 références  
avis clients & fiches techniques  
commandez sur  
[www.reservoirtp.fr](http://www.reservoirtp.fr)**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**

### Plaque "Attention travaux"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

**MATIERE** : pvc rigide  
**DIAMETRE** : 300mm  
**FORME** : ronde

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01524</b>	<b>9.90</b>



### Plaque "Danger"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

**MATIERE** : pvc rigide  
**DIAMETRE** : 300mm  
**FORME** : ronde

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01527</b>	<b>9.90</b>



### Plaque "Sortie de camions"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

**MATIERE** : pvc rigide  
**DIAMETRE** : 300mm  
**FORME** : ronde

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03563</b>	<b>10.90</b>



### Plaque "Chantier interdit au public"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

**MATIERE** : pvc rigide  
**DIAMETRE** : 300mm  
**FORME** : ronde

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01525</b>	<b>10.90</b>



### Plaque "Flèche"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

**MATIERE** : pvc rigide  
**DIAMETRE** : 300mm  
**FORME** : ronde

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01529</b>	<b>10.90</b>



### Plaque "Stationnement interdit"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

**MATIERE** : pvc rigide  
**DIAMETRE** : 300mm  
**FORME** : ronde

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01528</b>	<b>10.90</b>



### Plaque "Danger Electricité"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

**MATIERE** : pvc rigide  
**DIMENSION** : 300x300x300mm  
**FORME** : triangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09587</b>	<b>10.90</b>



### Plaque "Piétons passez en face"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

**MATIERE** : pvc rigide  
**DIAMETRE** : 300mm  
**FORME** : ronde

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01532</b>	<b>9.90</b>



### Plaque "Stop"

Traité anti-UV, trous de pré perforation pour faciliter la pose.

**MATIERE** : pvc rigide  
**DIAMETRE** : 300mm  
**FORME** : ronde

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03564</b>	<b>9.90</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

### Plaque PVC alvéolé "Chantier interdit au public"

Imputrescible et traité anti-UV.

**MATIERE** : pvc alvéolé  
**DIMENSION** : 300x200mm  
**FORME** : rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01520</b>	<b>1.95</b>



### Plaque PVC alvéolé "Interdiction"

Imputrescible et traitée anti UV.

**MATIERE** : pvc alvéolé  
**DIMENSION** : 800x400mm  
**FORME** : rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01523</b>	<b>5.50</b>



### Plaque PVC alvéolé "Port du casque obligatoire"

Imputrescible et traitée anti UV.

**MATIERE** : pvc alvéolé  
**DIMENSION** : 300x200mm  
**FORME** : rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01521</b>	<b>1.95</b>



### Plaque PVC alvéolé "Consignes chantier"

Marquage sérigraphié, traitée anti UV.

**MATIERE** : pvc alvéolé  
**DIMENSION** : 800x400mm  
**FORME** : rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04709</b>	<b>11.90</b>




### Plaque PVC alvéolé "Piétons"

Imputrescible et traitée anti UV.

**MATIERE** : pvc alvéolé  
**DIMENSION** : 500x150mm  
**FORME** : rectangulaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01522</b>	<b>3.50</b>




**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Clôture mobile de chantier 4 tubes

Acier galvanisé, contour 4 tubes.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 3.5m

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01604</b>	1m	<b>49.90</b>
<b>A-14-01605</b>	2m	<b>44.90</b>




## Clôture arrondie supérieure renforcée

Clôture arrondie supérieure renforcée, renforts aux angles inférieurs, 2m x 3,50m.

**DIAMETRE** : 38mm  
**HAUTEUR** : 2m  
**LONGUEUR** : 3.50m  
**TYPE** : maille 85x260mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04602</b>	<b>59.90</b>



## Barrière de chantier avec plaque

Barrière avec plaque blanche et rouge, traitée anti-UV, couplage possible, positionnement rapide.

**DIMENSION** : plaque 250x100mm  
**HAUTEUR** : 1m  
**LARGEUR** : 1.5m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01609</b>	<b>30.90</b>



## Barrière de chantier extensible

Traitée anti-UV, capuchons sur les parties hautes et système de fermeture par crochet, largeur 3m.

**COULEUR** : croisillons rouges/blancs  
**DIMENSION** : 1x3m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01611</b>	<b>99.00</b>



## Bâche spéciale clôture

Bâche à fixer sur clôture de chantier.

**COULEUR** : vert  
**DIMENSION** : 1.76x3.41m  
**EPAISSEUR** : 150g/m<sup>2</sup>

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04592</b>	<b>29.90</b>



## Panneau mobile de chantier blanc

Acier galvanisé, 2 tubes verticaux, tôle sécurisée et renforcée.

**LARGEUR** : 2.15m

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01607</b>	1m	<b>96.00</b>
<b>A-14-01608</b>	2m	<b>139.00</b>



## Rack pour clôtures grillagées

Idéal pour ranger et déplacer les clôtures mobiles.

**MATIERE** : acier brut

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04222</b>	<b>590.00</b>



### Plot en caoutchouc pour clôture

Plot pour clôtures ou panneaux mobiles.

**MATIERE** : caoutchouc  
**POIDS** : 16kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01614</b>	<b>10.90</b>



### Bras de force

Idéal pour une bonne stabilité des clôtures et essentiel pour les panneaux mobiles.

**LONGUEUR** : 1.8m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01615</b>	<b>14.90</b>



### Plaque de passage piétons en fibre de verre

Plaque jaune haute visibilité avec revêtement antidérapant, produit personnalisable, dimension 1.22mx0.8m.

**MATIERE** : fibre de verre  
**DIMENSION** : 1.22mx0.8m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04182</b>	<b>129.00</b>



### Roue pour clôture grillagé

Roue en plastique blanche, vendu à l'unité.

**DIAMETRE** : 200mm  
**POIDS** : 150g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06204</b>	<b>24.90</b>



### Bride de clôture

Idéal pour sécuriser au maximum vos chantiers, conçu pour les clôtures et panneaux mobiles.

**MATIERE** : acier  
**HAUTEUR** : 70mm  
**LONGUEUR** : 135mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01616</b>	<b>1.70</b>



### Grillage de chantier

Grillage de chantier hauteur 1 mètre, rouleau de 50 mètres, coloris orange.

**MATIERE** : polyéthylène  
**COULEUR** : orange  
**HAUTEUR** : 1m  
**LONGUEUR** : 50m  
**TYPE** : 80g/m<sup>2</sup>

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01577</b>	<b>25.90</b>



### Passerelle de tranchée

Plaque antidérapante, avec 2 gardes corps bandes blanches, traité anti-UV.

**HAUTEUR** : 1m  
**LARGEUR** : 0.88m

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01619</b>	1.70m	<b>289.00</b>
<b>A-14-01620</b>	2m	<b>329.00</b>



### Portail véhicule grillagé 7m x 2m

Portail 2 clôtures grillagées avec roues pour véhicule.

**HAUTEUR** : 2m  
**LARGEUR** : 7m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04617</b>	<b>249.00</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Chaine plastique rouge et blanche

Injection continue sans soudure, coloris alternés, diamètre 8mm.

DIAMETRE : 8mm  
LONGUEUR : 25m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01561</b>	<b>29.90</b>



## Maillon brisé 8 mm

Raccord chaîne plastique 6,8 ou 10mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03567</b>	<b>3.50</b>



## Support en plastique pour chaîne

Pied à lester en polyéthylène, poteau en plastique rouge/blanc.

DIAMETRE : 4cm  
HAUTEUR : 90cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01563</b>	<b>13.99</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Balise de signalisation

Cône de signalisation K5a en PVC traité anti-UV.

MATIERE : PVC  
CLASSE : CT1  
FORME : cône  
TYPE : emboîtable

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01566</b>	30cm	<b>6.50</b>
<b>A-14-01567</b>	50cm	<b>6.90</b>
<b>A-14-01568</b>	75cm	<b>31.90</b>

**NOUVEAU**

## Passe-câble 2 voies Sofop Taliplast

Passe-câble 2 voies en caoutchouc et PVC, résistant à 20 tonnes et permet le passage de 2 câbles de diamètre de 30mm maximum

MATIERE : Caoutchouc et PVC  
CAPACITE : 20T  
DIAMETRE : Maxi du câble : 30mm  
HAUTEUR : 5cm  
LARGEUR : 25cm  
LONGUEUR : 1m  
POIDS : 9kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07756</b>	<b>74.90</b>

**NOUVEAU**

## Passe-câble 5 voies Sofop Taliplast

Passe-câble 5 voies en caoutchouc et PVC, résistant à 20 tonnes et permet le passage de 5 câbles de diamètre de 35mm maximum

MATIERE : Caoutchouc et PVC  
CAPACITE : 20T  
DIAMETRE : Maxi du câble : 35mm  
HAUTEUR : 5cm  
LARGEUR : 50 cm  
LONGUEUR : 0.90 m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07757</b>	<b>99.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Séparateur de voies empilable

Séparateur en PEHD haute densité, lestable et empilable, traité anti-UV.

HAUTEUR : 50cm  
LONGUEUR : 1m

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01627</b>	rouge	<b>43.90</b>
<b>A-14-01628</b>	blanc	<b>43.90</b>



## Balise J11 Classe 2 autorelevable

Balise en polyéthylène soufflé, structure monobloc, livré avec douille M120 sceller de 140mm.

MATIERE : PEBD  
NORME : NF  
CLASSE : CT2  
HAUTEUR : 735mm  
LARGEUR : 200mm

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
<b>A-20-07044</b>	blanche	<b>59.90</b>
<b>A-20-07045</b>	verte	<b>61.90</b>




## Balise de signalisation rétro-réfléchissante

Balise de signalisation rétro-réfléchissante en PVC orange fluo.

MATIERE : PVC  
CLASSE : CT2  
FORME : cône  
TYPE : emboîtable

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-15-03672</b>	50cm	<b>13.90</b>
<b>A-15-03673</b>	75cm	<b>41.90</b>



## Ruban de signalisation

En polyéthylène, haute résistance à la tension.

MATIERE : polyéthylène  
COULEUR : rouge/blanc alterné  
LARGEUR : 50mm  
LONGUEUR : 100m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01574</b>	<b>1.75</b>



## Ralentisseur FAST rectangulaire jaune et noir

Ralentisseur modulable fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé et résistant aux UV, d'une hauteur de 60 mm, il permettra de ralentir le trafic à 25 km/h.

COULEUR : jaune/noir  
DIMENSION : 500x430x60mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05302</b>	<b>69.00</b>



## Ruban de signalisation Pro

En polyéthylène, indéchirable, livré avec dévidoir carton.

LARGEUR : 75mm  
LONGUEUR : 500m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01575</b>	<b>15.90</b>


**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Fanion de signalisation coloris orange

Tissu polyester fluorescent avec hampe de 1m.

COULEUR : orange

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01571</b>	<b>8.90</b>



## Piquet de signalisation modèle K10 Sofop Taliplast

Disque en plastique rigide, diamètre 300mm, manche bois.

DIAMETRE : 300mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06273</b>	<b>28.90</b>

**CONVOI EXCEPTIONNEL**

## Bandeau magnétique "Convoi exceptionnel"

Bandeau magnétique rétro-réfléchissant.

MATIERE : magnétique  
CLASSE : CT2  
DIMENSION : 120x40cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01601</b>	<b>129.00</b>



## Plaque autocollante "Service"

Bandeau autocollant rétro réfléchissant, pour VL ou PL.

MATIERE : autocollante  
DIMENSION : 50x15cm

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01589</b>	CT1	<b>12.00</b>
<b>A-14-01590</b>	CT2	<b>16.00</b>



## Plaque autocollante "Travaux"

Bandeau autocollant rétro réfléchissant, pour VL ou PL.

MATIERE : autocollante  
DIMENSION : 50x15cm

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01595</b>	CT1	<b>12.00</b>
<b>A-14-01596</b>	CT2	<b>17.00</b>



## Plaque magnétique "Service"

Bandeau magnétique rétro réfléchissant, pour VL ou PL.

MATIERE : magnétique  
DIMENSION : 50x15cm

RÉF.	CLASSE	PRIX €ht
<b>A-14-01592</b>	CT1	<b>34.00</b>
<b>A-23-09586</b>	CT2	<b>39.00</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Plaque magnétique "Travaux" classe CT1

Bandeau magnétique rétro réfléchissant, pour VL ou PL.

MATIERE : magnétique  
CLASSE : CT1  
DIMENSION : 50x15cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01598</b>	<b>37.00</b>

**nouveau**  
atelier de marquage  
**personnalisez**  
vos plaques et panneaux  
de chantier sur mesure



**DÉCOUVRIR**  
la gamme



**DÉCOUVRIR**  
la gamme



### Balisage pour véhicules 2 rouleaux CT2

Kit de 2 rouleaux 9m x 14cm, chevron gauche/droit., permet de réaliser votre signalisation sur-mesure.

CLASSE : CT2  
TYPE : autocollant

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05277</b>	<b>270.00</b>



### Gyrophare aimanté boule

Équipé d'une embase magnétique protégée et d'un cordon allume-cigare.

VOLTAGE : 12/24V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01549</b>	<b>35.00</b>




### Balisage pour véhicules 2 rouleaux

Bandes autocollantes rétro-réfléchissantes, 1 rouleau droit et 1 rouleau gauche.

CLASSE : CT1  
DIMENSION : 9mx14,1cm  
TYPE : autocollant

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01585</b>	<b>169.00</b>



### Balisage pour véhicules lot de 10 bandes

Bandes autocollantes rétro-réfléchissantes, 5 bandes droites et 5 bandes gauches.

CLASSE : CT1  
DIMENSION : 56cmx14cm  
TYPE : autocollant

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01584</b>	<b>69.00</b>



### Gyrophare aimanté à Led

Semelle en vrai caoutchouc, anneau antichoc et transmission à vis tangentielle.

VOLTAGE : 10V à 30V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03568</b>	<b>79.00</b>




### Balisage pour véhicules kit pour fourgons

Bandes autocollantes rétro-réfléchissantes pour fourgons, avant + arrière + latéraux.

CLASSE : CT1  
TYPE : autocollant

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01586</b>	<b>129.00</b>



### Balisage pour véhicules lot de 10 bandes magnétiques CL1

Bandes magnétiques rétro-réfléchissantes, 5 bandes droites et 5 bandes gauches.

CLASSE : CT1  
DIMENSION : 56cmx14cm  
TYPE : magnétique

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05670</b>	<b>190.00</b>



### Gyrophare à perche puissance 12/24V

Sur tige flexible, adaptable 12V.

PUISSANCE : 12/24V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01554</b>	<b>36.00</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme****DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Gyrophare à perche, à Led

Rotatif 8 leds, consommation 9 W, durée de vie supérieur à 50000 heures.

**VOLTAGE** : 10V à 30V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03569</b>	<b>45.00</b>



## Lanterne de chantier 2 piles

Déclenchement automatique par cellule photoélectrique, boîtier en polypropylène équipé d'une bride de fixation.

**ALIMENTATION** : 2 piles 6V 4R25, non fournies

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01560</b>	<b>16.90</b>



## Lanterne de chantier SOLSTAR rechargeable

Lanterne de chantier équipée d'une batterie Lithium se chargeant par l'alimentation solaire

**BATTERIE** : Lithium 3.7V 1.5 mAh  
**DIMENSION** : 35x19x11cm  
**POIDS** : 750 gr

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07810</b>	<b>45.00</b>



## Triangle rabattable leds

Rabattable manuellement, équipé de 3 feux halogène, caisson double face en aluminium, utilisation jour/nuit.

**NORME** : NF P 98475 - NF EN 12352  
**LARGEUR** : 500mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01563</b>	<b>399.00</b>



## Kit 3 feux pour panneau, avec boîtier piles

Fonctionnement par flash, boîtier avec 2 piles fournies, jour/nuit.

**ALIMENTATION** : 2 piles fournies  
**DIAMETRE** : 120mm/feu

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05344</b>	<b>295.00</b>



## Lot de 2 feux à diodes

Optiques à Leds 200 mm composées de 95 Leds grand angle haute intensité, programmation et synchronisation des feux, gestion possible des carrefours temporaires en croix ou en T.

**AUTONOMIE** : 4 semaines avec batterie 200Ah  
**DIMENSION** : replié 0.58x0.93x1.15m  
**POIDS** : 34kg (hors batterie)

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01564</b>	<b>3290.00</b>

# OUTILLAGE & ÉLECTROPORTATIF

## MATÉRIEL DE CHANTIER

Pelle de terrassier, Dame à main	40
Griffe à remblai, Raclettes et racloirs	42
Seau et enrobé à froid, Pelle à godet	43
Râteau à gravier	44
Balai cantonnier	45

## MATÉRIEL DE VOIRIE

Pilonneuse et plaque vibrante, Nettoyeur haute pression et pompe	46
--	----

## MATÉRIEL ESPACE VERT

Tuyaux d'arrosage et raccords tuyauterie	49
Arrosoirs, Pulvérisateur	50
Bêches, Louchets et binettes, Fourche jardin	52
Balai à gazon	54
Sécateur professionnel et cisaille à haie	55
Tondeuse, Débroussaillier et Désherbeur	56

## MANCHES

Manche en bois	57
Manche fibre de verre	58
Manche bi-matière, Manche métal	59

## OUTILLAGE MAÇONNERIE

Auge de maçon et bac à mortier, Seaux, Malaxeur	60
Truelle	61
Platoir, Taloche éponge et taloche à clous	62
Règle et equerre de maçon	64
Couteau à enduire, Couteau de plaquiste, Couteau de peintre, Couteaux à colle	65
Brosse métallique, Pinceaux plats, Rouleau de peinture	66
Découpeuses, Burin et broche de maçon	67
Riflard et ciseau à brique, Fer à marche, Pince et barre à mine	68
Chevillette, Serre joint	69
Tréteaux Stanley	70

## MARTEAU MAILLET

Marteaux, Maillets et Masses	71
Décintoir à hache et hachette, Martelette à brique	74

## OUTILS DE COUPE

Meuleuse	75
Scie portable	76
Scie sauteuse et scie sabre	77
Scie à buche manuelle	78
Scie égoïne manuelle	79
Scie à métaux manuelle	80
Cutter	81
Couteaux à lames	83

## PINCES ET TENAILLES

Tenaille coupe boulon et cisailles	84
Pincés multiprises	86

## PERFORATEUR

Perceuses et visseuses sans fil	87
Perforateur burineur	91

## CLÉ DE SERRAGE ET TOURNEVIS

Coffret embout de vissage et tournevis	94
Clé à pipe et clé à molette	98
Jeu de clé mixte, Coffret à douille et clé à cliquet	100

## QUINCAILLERIE

Boite et caisse à outils, Sac pour outillage	102
Clous, Foret HSS et Foret béton	104
Coffret foret, Burins et pointes	106
Scie trépan et adaptateurs, Tiges malaxeur et fouets à colle	108
Lames scie sauteuse, sabre et circulaire	109

## DISQUES ET COURONNES

Disques asphaltes, Disques bétons, Autres disques	110
Disques scie sur table, Disque à tronçonner	112
Disque à ébarber, Disque à poncer, Couronnes diamant	113

## CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES ÉLECTROPORTATIFS

Batterie et chargeur Milwaukee	114
Batterie et chargeur Makita	115
Accessoires pour appareil électroportatif	116



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Pelle Angers Forges de Magne

Pelle en acier, intégralement trempé, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 25cm  
**MANCHE** : sans manche  
**TYPE** : Angers

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00066</b>	<b>13.90</b>



### Pelle carrée Forges de Magne

Pelle en acier, intégralement trempé, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : sans manche  
**TYPE** : carrée, St Etienne

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00063</b>	23cm	<b>9.90</b>
<b>A-14-00064</b>	25cm	<b>10.90</b>
<b>A-14-00065</b>	27cm	<b>11.90</b>



### Pelle ronde Forges de Magne

Pelle en acier, intégralement trempé, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : sans manche  
**TYPE** : ronde, fortification

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00059</b>	25cm	<b>7.60</b>
<b>A-14-00060</b>	27cm	<b>8.90</b>



### Pelle Belge Forges de Magne

Pelle en acier, intégralement trempé, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 25cm  
**LONGUEUR** : 30cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 1100g  
**TYPE** : Belge à sable

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00067</b>	<b>10.90</b>



### Pelle ronde deux rebords Forges de Magne

Pelle de terrassier ronde à deux rebords, intégralement trempé, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 25cm  
**LONGUEUR** : 25cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 950g  
**TYPE** : ronde, fortification

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07183</b>	<b>14.90</b>



### Pelle à tranchée deux rebords Forges de Magne

Pelle à tranchée à deux rebords, intégralement trempé, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 21cm  
**LONGUEUR** : 27cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 800g  
**TYPE** : ronde

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07182</b>	<b>15.90</b>



### Pelle à tranchée Eco

Acier micro-allié au bore, intégralement trempée, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 21cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 780g  
**TYPE** : à tranchée

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03604</b>	<b>5.50</b>



### Pioche

Pioche en acier, pointe et panne trempées, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 2.5kg  
**TYPE** : œil rond

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00071</b>	<b>9.50</b>



### Pioche Forges de Magne

Pioche en acier, pointe et panne trempées, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 5.6cm  
**LONGUEUR** : 54cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 2.5kg  
**TYPE** : œil rond

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00070</b>	<b>18.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**magne**

### Pelle à tranchée Forges de Magne

Pelle en acier, intégralement trempé, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 21cm  
**LONGUEUR** : 27cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 800g  
**TYPE** : à tranchée

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00057</b>	<b>8.90</b>



**magne**

### Pioche de cantonnier Forges de Magne

Pioche en acier, pointe et panne trempées.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 15cm  
**LONGUEUR** : 48cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 2kg  
**TYPE** : œil rond

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00072</b>	<b>29.90</b>



**magne**

### Pioche à hache Forges de Magne

Pioche en acier, panes trempées.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 9.2cm  
**LONGUEUR** : 45cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 2.5kg  
**TYPE** : œil rond

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00073</b>	<b>44.90</b>



**magne**

### Dame à main Forges de Magne

Dame de maçon monobloc carrée et forgée, livré avec un manche bois.

**MATIERE** : acier  
**DIMENSION** : 15x15cm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 5kg  
**TYPE** : carrée

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00101</b>	<b>43.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**TAJIMA**

### Grattoir Tajima

Grattoir à lame réversible, têtes en aluminium injecté, armature renforcée.

**LARGEUR** : 18mm  
**LONGUEUR** : 300mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07080</b>	<b>22.90</b>

**TAJIMA**



### Grattoir Tajima Scrape-Rite

Lame flexible, selon l'usage, la flexibilité de la lame peut être ajustée.

**LARGEUR** : 80mm  
**LONGUEUR** : 280mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07088</b>	<b>35.90</b>



**magne**

### Grattoir à douille Forges de Magne

Racloir droit en acier, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**EPAISSEUR** : 2.5mm  
**HAUTEUR** : 16cm  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00098</b>	12cm	<b>12.90</b>
<b>A-14-00099</b>	16cm	<b>12.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Griffe à remblais Revex

Griffe 4 dents pointues en acier, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**HAUTEUR** : 200mm  
**LARGEUR** : 320/245mm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 1.4kg  
**TYPE** : 4 dents pointues

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00103</b>	<b>34.90</b>



### Racloir de cantonnier Forges de Magne

Racloir à douille soudée inversée en acier, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**HAUTEUR** : 12cm  
**LARGEUR** : 35cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 1.1kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00093</b>	<b>10.90</b>



### Griffe à remblais

Griffe 4 dents pointues en acier, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 1.4kg  
**TYPE** : 4 dents pointues

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00102</b>	<b>19.90</b>



### Raclette à goudron

Racle à goudron en bois, livré sans manche.

**MATIERE** : bois  
**LARGEUR** : 55cm  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	FORME	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00087</b>	biseaux trapèzes	7.5cm	<b>9.90</b>
<b>A-14-00088</b>	biseaux trapèzes	10cm	<b>10.90</b>
<b>A-14-00089</b>	biseaux parallèles	7.5cm	<b>9.50</b>



### Racloir à macadam Forges de Magne

Racloir à douille soudée en acier, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**EPAISSEUR** : lame 2.5mm  
**HAUTEUR** : 10cm  
**LARGEUR** : 48cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 1.075kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00091</b>	<b>14.90</b>



### Raclette Pro noire caoutchouc

Monture bois avec 2 bandes souples caoutchouc 1er choix, livré sans manche.

**EPAISSEUR** : 2.5mm  
**LARGEUR** : 100cm  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03430</b>	<b>19.90</b>



### Raclette à macadam Forges de Magne

Racloir à macadam en aluminium avec monture en acier robuste, livré sans manche.

**MATIERE** : aluminium  
**HAUTEUR** : 10cm  
**LARGEUR** : 60cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 1.42kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00090</b>	<b>55.90</b>



### Épandeur à béton

Épandeur en acier avec crochet, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 50cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 1.3kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00094</b>	<b>21.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Pelle à godet carré

Pelle de regards en acier, livré avec manche acier.

**MATIERE** : acier  
**FORME** : carré

RÉF.	DIMENSION	MANCHE	PRIX €ht
<b>A-14-00122</b>	15x15cm	1.5m	<b>249.00</b>
<b>A-14-00123</b>	15x15cm	2m	<b>269.00</b>
<b>A-14-00125</b>	20x20cm	2m	<b>299.00</b>



### Pelle à godet rond

Pelle de regards en acier, livré avec manche acier.

**MATIERE** : acier  
**FORME** : ronde

RÉF.	DIMENSION	MANCHE	PRIX €ht
<b>A-14-00127</b>	13cm	1.5m	<b>219.00</b>
<b>A-14-00128</b>	13cm	2m	<b>249.00</b>
<b>A-14-03473</b>	20cm	1.5m	<b>279.00</b>
<b>A-14-03474</b>	20cm	2m	<b>299.00</b>



### Enrobé noir à froid MVS

Enrobé de petits travaux, en seau étanche de 25kg.

**COULEUR** : Noir  
**POIDS** : 25kg  
**TYPE** : prêt à l'emploi

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00120</b>	<b>25.00</b>



### Enrobé à froid haute performance

Enrobé à froid Colquick, prêt à l'emploi, prise rapide et facile d'utilisation, réactif à l'eau, seau de 25kg.

**COULEUR** : Noir  
**POIDS** : 25kg  
**TYPE** : prêt à l'emploi

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04912</b>	<b>54.90</b>

**livré en 24h  
sur vos chantiers**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Râteau racloir Revex

Râteau à douille soudée en acier, racloir d'égalisation et de finition, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**FORME** : dents droites  
**HAUTEUR** : 12cm  
**LARGEUR** : 46cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 1kg  
**TYPE** : 16 dents

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00083</b>	<b>29.90</b>



### Râteau à dents cintrées

Râteau à douille soudée en acier, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**FORME** : dents cintrées  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-14-00081</b>	14 dents	<b>6.50</b>
<b>A-14-00082</b>	16 dents	<b>6.95</b>



### Râteau à dents droites Revex

Râteau à béton, douille soudée en acier, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**FORME** : dents droites  
**HAUTEUR** : 9cm  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-14-00075</b>	14 dents	<b>14.90</b>
<b>A-14-00076</b>	16 dents	<b>14.90</b>



### Râteau renforcé Forges de Magne

Râteau à bitume, douille déportée en acier, dos trempé, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**EPAISSEUR** : peigne 5mm  
**FORME** : dents droites  
**HAUTEUR** : 12cm  
**LARGEUR** : 40cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 870g  
**TYPE** : 16 dents

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00084</b>	<b>17.90</b>



### Râteau à dents cintrées Forges de Magne

Râteau à douille soudée en acier, dents courbes, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**FORME** : dents cintrées  
**HAUTEUR** : peigne 8cm  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-14-00078</b>	14 dents	<b>7.90</b>
<b>A-14-00079</b>	16 dents	<b>8.90</b>

**NOUVEAU**



### Râteau à semis PVC 16 dents

Râteau 16 dents à semis en PVC

**DIMENSION** : 640mm  
**POIDS** : 0.40kg  
**TYPE** : 16 dents

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09614</b>	<b>24.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Balai Baldozer Sofop Taliplast

Balai de cantonnier, fibres PVC, monture polypropylène, livré sans manche.

**MATIERE** : PVC  
**LARGEUR** : 32cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 400g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00106</b>	<b>10.90</b>



## Balai en acier

Balai poils métal fil plat, monture bois, douille métal, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 31cm  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00110</b>	<b>22.90</b>



## Balai PVC

Balai fibres nylon, monture bois, douille métal, livré sans manche.

**MATIERE** : nylon  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00113</b>	60cm	<b>7.50</b>
<b>A-14-00114</b>	80cm	<b>9.90</b>
<b>A-14-00115</b>	100cm	<b>15.90</b>



## Balai de cantonnier

Balai fibres synthétiques, monture bois, douille métal, livré sans manche.

**MATIERE** : synthétique  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00108</b>	32cm	<b>4.60</b>
<b>A-14-00109</b>	40cm	<b>6.90</b>



## Balai piassava

Balai fibres naturelles grattantes, monture bois, douille métal, livré sans manche.

**MATIERE** : fibre naturelle  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-15-04527</b>	32cm	<b>7.50</b>
<b>A-15-04528</b>	40cm	<b>7.90</b>



## Balai racloir de cantonnier Forges de Magne

Balai fibres synthétiques PVC, avec lame racloir en acier amovible et réversible, monture bois, douille métal, livré sans manche.

**MATIERE** : synthétique  
**LARGEUR** : 33cm  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00116</b>	<b>9.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Plaque vibrante 3.3ch. Imer

Plaque vibrante un sens de marche 3.3ch MVC-F60H-VAS Imer Mikasa. Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée ; leur réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elles ne marquent pas le sol. Quand à leur fiabilité, elle n'est plus à démontrer. Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.

**CYLINDRE** : HONDA GX120 - 3,3ch.  
**VITESSE** : 25m/min  
**CADENCE** : 93 Hz (5 600 vib/min)  
**PRESSION** : 10.1kN  
**PRESSION-SONORE** : 89dB  
**RESERVOIR** : eau 11L  
**ALIMENTATION** : Essence SP 95  
**CAPACITE** : réservoir 2.5L  
**DIMENSION** : semelle 570x350mm  
**HAUTEUR** : 995mm  
**LARGEUR** : 350mm  
**LONGUEUR** : 915mm  
**POIDS** : 81kg  
**PUISSANCE** : 2.6kW  
**TYPE** : essence 4T / refroid.air

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00986</b>	<b>2390.00</b>



### Plaque vibrante 4.9ch. Imer

Plaque vibrante un sens de marche 4.9ch MVC-F80H-VAS Imer Mikasa. Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée; leur réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elles ne marquent pas le sol. Quand à leur fiabilité, elle n'est plus à démontrer. Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.

**CYLINDRE** : HONDA GX160 - 4.9ch.  
**VITESSE** : 25m/min  
**CADENCE** : 5600vib/min  
**VIBRATION** : 3.8m/s<sup>2</sup>  
**PRESSION** : 13.7kN  
**PRESSION-SONORE** : 90dB  
**RESERVOIR** : eau 13L  
**ALIMENTATION** : Essence SP 95  
**CAPACITE** : réservoir 3.6L  
**DIMENSION** : semelle 570x450mm  
**HAUTEUR** : 995mm  
**LARGEUR** : 450mm  
**LONGUEUR** : 915mm  
**POIDS** : 92kg  
**PUISSANCE** : 3.6kW  
**TYPE** : essence 4T / refroid.air

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00988</b>	<b>2490.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Kit pompe gasoil auto-amorçant 12V 420W

Kit pompe gasoil 12V , by-pass, IP 55, amorçage immédiat, gros débit, connexion 1G.

**DEBIT** : 56L/min  
**ALIMENTATION** : 12V  
**POIDS** : 10.8kg  
**PUISSANCE** : 420W

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06223</b>	<b>409.00</b>



### Motopompe Worms eaux chargées 31.2m3/h

Motopompe eaux chargées essence, 31.2 m3/h auto-amorçant TP 36 EX Worms.

**CYLINDRE** : moteur ess 4T OHC  
**DEBIT** : 31.2m3/h - 520 L/min  
**PRESSION** : 3.2 bars  
**RESERVOIR** : 3.2L  
**ALIMENTATION** : Essence SP 95  
**AUTONOMIE** : 3h  
**DIAMETRE** : aspi/refoulement 50mm  
**DIMENSION** : 527x368x417mm  
**HAUTEUR** : aspiration maximum 8m  
**POIDS** : 25kg  
**TYPE** : auto-amorçante

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00980</b>	<b>579.00</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



**WORMS**

## Motopompe Worms eaux très chargées 60m<sup>3</sup>/h

Motopompe eaux très chargées essence, 60m<sup>3</sup>/h auto-amorçant TH 63 EX Worms.

**CYLINDRE** : 4 Temps essence OHC  
**DEBIT** : 60m<sup>3</sup>/h - 1000L/min  
**PRESSION** : 2.6 bars  
**RESERVOIR** : 3.2L  
**ALIMENTATION** : Essence SP 95  
**AUTONOMIE** : 2h20  
**DIAMETRE** : aspi/refoulement 75mm  
**DIMENSION** : 527x368x417mm  
**HAUTEUR** : aspiration maximum 8m  
**POIDS** : 27,5kg  
**TYPE** : auto-amorçante

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00982</b>	<b>1029.00</b>



Utilisation  
horizontale  
impérative

**Makita**

## Nettoyeur haute pression Makita HW131

Nettoyeur haute pression Makita HW131 livré avec 2 lances, 1 poignée pistolet et 1 tuyau 15m sur enrouleur.

**DEBIT** : 500L/min  
**WATTAGE** : 2.2kW  
**PRESSION-SONORE** : 82dB  
**DIMENSION** : 390x380x900mm  
**LONGUEUR** : 15m flexible HP  
**POIDS** : 33kg  
**PUISSANCE** : 130 bars

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06389</b>	<b>679.00</b>



**Makita**

## Pompe submersible eaux chargées Makita

Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux, déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur.

**MATIERE** : Inox  
**DEBIT** : 15 m<sup>3</sup>/h - 250L/min  
**WATTAGE** : 1100W  
**CAPACITE** : 35mm  
**DIMENSION** : 160x150x355mm  
**HAUTEUR** : mini aspi 50mm  
**LONGUEUR** : cordon alim. 10m  
**POIDS** : 5.9kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03657</b>	<b>169.00</b>



**Makita**

## Nettoyeur haute pression Makita HW1200

Nettoyeur haute pression Makita livré avec 2 lances, 1 poignée, 1 rallonge et 1 réservoir avec buse pour détergent.

**DEBIT** : 420L/h  
**WATTAGE** : 1.6kW  
**PRESSION-SONORE** : 72dB  
**DIMENSION** : 292x398x830mm  
**LONGUEUR** : 10m flexible HP  
**POIDS** : 11kg  
**PUISSANCE** : 120 bars

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06388</b>	<b>349.00</b>



## Pompe manuelle à piston pour fût

Pompe manuelle télescopique, adapté pour les hydrocarbures, l'huile et le liquide de refroidissement.

**CAPACITE** : 0.9m<sup>3</sup>/h  
**TYPE** : hydrocarbures/huile/refroidissement

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00217</b>	<b>39.00</b>



## Pompe à câble 75 m<sup>3</sup>/h

Pompe à flexible Flexipower 75 LC eaux chargées à moteur essence.

**CYLINDRE** : 196cm<sup>3</sup>  
**DEBIT** : 75m<sup>3</sup>/h  
**PROFONDEUR** : Aspiration 5m  
**CAPACITE** : réservoir 3,8L  
**DIAMETRE** : raccords 75mm  
**DIMENSION** : 425x355x480mm  
**HAUTEUR** : HMT 18m  
**POIDS** : 42kg  
**PUISSANCE** : 6.5ch

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07139</b>	<b>790.00</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORATIF

MATÉRIEL DE VOIRIE, NETTOYEUR HAUTE PRESSION ET POMPE



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Souffleur Milwaukee

Souffleur M18 FBL-0 Fuel M18 Milwaukee

VITESSE : 14000 tr/min  
LONGUEUR : Buse : 386mm  
POIDS : 3.3kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07746</b>	<b>239.00</b>



### Tuyau d'aspiration PVC armé le mètre

Tuyau flexible paroi PVC souple de qualité alimentaire, renforcée d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc, Ø 50mm, vendu au mètre.

NORME : 10/2011 modifiée  
PRESSION : admissible 4 bars  
TEMPERATURE : -5°C/+60°C  
DIAMETRE : 50mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05666</b>	<b>9.90</b>



### Pompe à main pour gasoil

Fabrication fonte avec refoulement, livré avec tube de 1m d'aspiration.

CAPACITE : 1.5m3/h  
TYPE : gasoil

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00216</b>	<b>59.00</b>



### Pompe à main pour hydrocarbures Japy

Corps en fonte, mécanisme zamak, étanchéité par joint torique nitrile, livré avec 1 tube acier de 1m d'aspiration, d'un tuyau de 2m de refoulement, du bec verseur et du coude.

TYPE : hydrocarbures

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-00214</b>	1.3m3/h	<b>319.00</b>
<b>A-14-00215</b>	2m3/h	<b>349.00</b>



### Tuyau de refoulement, le mètre

Vendu au mètre linéaire.

DIAMETRE : 5cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01343</b>	<b>10.00</b>



DÉCOUVRIR la gamme



**BOUTTÉ**

### Adaptateur mâle Boutté, filetage 20x27

Adaptateur mâle laiton filetage 20X27mm.

MATIERE : laiton  
TYPE : 20x27

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03610	2.15



**Haemmerlin A.S**

### Dévidoir 2 roues pleines 55m Haemmerlin

Dévidoir 2 roues pleines 55mm Haemmerlin

CAPACITE : 55m tuyau 15mm  
POIDS : 10kg  
ROUES : pleines

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09618	189.90



**BOUTTÉ**

### Nez de robinet Boutté

Nez de robinet laiton filetage 20X27mm.

MATIERE : laiton  
TYPE : 20x27

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00235	2.65



**BOUTTÉ**

### Collier bande ajourée sans fin 3m Boutté

Bande ajourée de 3 mètres sans fin, fourni avec 8 têtes.

MATIERE : acier  
LARGEUR : 8mm  
LONGUEUR : 3m

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03609	15.90



**BOUTTÉ**

### Jonction Y rapide Boutté

En laiton, de qualité supérieure.

MATIERE : laiton

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00252	6.90



**BOUTTÉ**

### Pistolet d'arrosage bi-matière Boutté

Pistolet bi-matière, pomme 7 jets, régulateur de débit, gâchette marche - bouton arrêt, poignée soft grip.

MATIERE : ABS/aluminium

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00232	19.90



**Haemmerlin A.S**

### Dévidoir 2 roues increvables 85m Haemmerlin

Dévidoir pour tuyau d'arrosage 2 roues increvables, capacité de 85m.

CAPACITE : 85m de tuyau 19mm  
DIAMETRE : 2 roues increvables de 260mm  
DIMENSION : 725x600x1150mm  
POIDS : 17.1kg

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04728	289.00



**BOUTTÉ**

### Lance d'arrosage Boutté

Avec raccord rapide monobloc, jet réglable et progressif.

MATIERE : laiton  
TYPE : 20x27

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00231	9.45



**BOUTTÉ**

### Pistolet tout métal Multijet Boutté

Avec sa poignée de rangement, régulateur de débit et gâchette de marche/arrêt monobloc en métal, avec raccord rapide.

MATIERE : acier

RÉF.	PRIX €ht
A-17-05591	39.90



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Tuyau d'arrosage Boutté

4 couches tricoté, d'une épaisseur de 2.2 mm, anti vrille, âme PVC noir - recouvrement PVC jaune.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00222</b>	15mm	25m	<b>35.90</b>
<b>A-14-00223</b>	15mm	50m	<b>69.90</b>
<b>A-14-00224</b>	19mm	25m	<b>52.90</b>
<b>A-14-00225</b>	19mm	50m	<b>105.90</b>



## Raccord stop Boutté

Grâce aux 6 billes inox, ce raccord est 100% automatique.

MATIERE : laiton

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-00238</b>	15mm	<b>10.90</b>
<b>A-14-00239</b>	19mm	<b>12.50</b>



## Raccord 6 billes Boutté

Grâce aux 6 billes inox raccord 100% automatique, passage d'eau optimal.

MATIERE : laiton

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-00235</b>	15mm	<b>9.95</b>
<b>A-14-00236</b>	19mm	<b>12.90</b>



## Raccord en "T" Boutté

Raccord cannelé cylindrique en forme de T.

MATIERE : laiton  
DIAMÈTRE : 15mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03753</b>	<b>3.70</b>



## Arrosoir en acier galva

Arrosoir en acier, entièrement soudé, avec pomme démontable.

MATIERE : acier galvanisé

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00143</b>	<b>59.00</b>



## Raccord cannelé Boutté

En laiton, qualité supérieure.

MATIERE : laiton

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-00244</b>	15mm	<b>6.90</b>
<b>A-14-00245</b>	19mm	<b>7.30</b>



## Raccord réparateur Boutté

Raccord automatique en laiton.

MATIERE : laiton

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-00241</b>	15mm	<b>5.20</b>
<b>A-14-00242</b>	19mm	<b>7.30</b>



## Arrosoir en plastique

Arrosoir plastique avec pomme démontable.

MATIERE : plastique

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00142</b>	<b>5.90</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



Husqvarna

## Pulvérisateur à batterie WT 15i Husqvarna avec chargeur 12V

Pulvérisateur à batterie WT15i Husqvarna 15L avec batterie et chargeur

AMPERAGE : 2.6Ah  
VOLTAGE : 36V  
BATTERIE : 36V 2.6Ah  
CAPACITE : 15L  
LONGUEUR : tuyau 3m  
POIDS : 3.6kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07688</b>	<b>649.00</b>



GLORIA

## Pulvérisateur joints Viton petit volume Gloria

Cuve plastique avec entonnoir, nez laiton.

PRESSION : 3 bars  
CAPACITE : 1L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00187</b>	<b>49.90</b>



GLORIA

## Atomiseur Gloria

Équipé d'une buse réglable.

CAPACITE : 1L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00196</b>	<b>4.50</b>



GLORIA

## Pulvérisateur joints Viton dorsal Gloria

Dorsal à piston, réservoir plastique, lance laiton.

CAPACITE : 18L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00195</b>	<b>149.00</b>



GLORIA

## Pulvérisateur joints Viton pour acide Gloria

A pression Viton, pour produit à base d'acide, cuve plastique, lance plastique.

PRESSION : 3 bars  
CAPACITE : 5L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00191</b>	<b>99.00</b>



GLORIA

## Pulvérisateur joints Viton cuve acier Gloria

A haute pression Viton acier galvanisé, cuve acier galvanisé, lance laiton.

PRESSION : 6 bars

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-00193</b>	5L	<b>209.00</b>
<b>A-14-00194</b>	10L	<b>279.00</b>



GLORIA

## Pulvérisateur joints Viton Gloria

Cuve plastique avec entonnoir, lance laiton.

PRESSION : 3 bars

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-00189</b>	5L	<b>42.00</b>
<b>A-14-00190</b>	8L	<b>55.00</b>



## Pulvérisateur à main TUKAN 150

Avec buse réglable.

PRESSION : constante  
CAPACITE : 1.5L  
TYPE : joint Viton

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-06083</b>	<b>10.90</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

MATÉRIEL ESPACE VERT, PULVÉRISATEUR



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Binette à lame acier Forges de Magne

Binette lame acier soudé, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 14cm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 1.15kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00140</b>	<b>13.90</b>



### Bêche Senlis Forges de Magne

Bêche en acier, intégralement trempé, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 19cm  
**LONGUEUR** : 26cm  
**MANCHE** : sans manche  
**POIDS** : 1kg  
**TYPE** : Senlis

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00131</b>	<b>11.90</b>



### Grattoir rainures De Pypere

Livré avec manche bois 1.5m.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06319</b>	<b>31.90</b>



### Binette à lame forgée Forges de Magne

Binette lame acier forgé, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier forgé  
**LARGEUR** : 14cm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 1.1kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00141</b>	<b>42.90</b>



### Coupe-bordures demi-lune De Pypere

Livré avec manche bois forme béquille.

**MATIERE** : acier  
**DIMENSION** : 210x1100mm  
**MANCHE** : bois béquille

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06313</b>	<b>44.90</b>



### Louchet Benelux Forges de Magne

Louchet en acier, entièrement trempé et poli, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 36cm  
**MANCHE** : bois  
**TYPE** : Benelux

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00138</b>	<b>52.90</b>



### Brosse rainures + griffe De Pypere

Livré avec manche bois 1.5m.

**MANCHE** : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06315</b>	<b>12.90</b>



### Desherbeur crochet De Pypere

Livré avec manche bois 1.5m.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06318</b>	<b>44.90</b>



### Louchet d'agriculture De Pypere

Livré avec manche bois ou fibre, au choix.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 32cm

RÉF.	MANCHE	PRIX €ht
<b>A-19-06325</b>	bois béquille	<b>86.90</b>
<b>A-19-06326</b>	fibre béquille	<b>165.00</b>



**DÉCOUVRIR**  
la gamme



**DE PYPERE**

## Louchet d'arboriculture hickory De Pypere

Livré avec manche bois béquille.

MATIERE : acier  
LONGUEUR : 35cm  
MANCHE : bois béquille

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06309</b>	<b>144.90</b>



**DE PYPERE**

## Louchet de terrassier De Pypere

Louchet de terrassier avec repose-pied soudé, livré avec manche bois béquille.

MATIERE : acier  
LONGUEUR : 40cm  
MANCHE : bois béquille

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06308</b>	<b>88.90</b>



**FORGES DE**  
**magne**

## Louchet d'arrachage Pro Forges de Magne, tranchant bombé

Tranchant bombé, en acier épaisseur 2.8mm intégralement trempé, poli satiné douille renforcée et montante.

MATIERE : acier  
LONGUEUR : 35cm

RÉF.	MANCHE	PRIX €ht
<b>A-15-04187</b>	bois	<b>115.00</b>
<b>A-15-04188</b>	fibre	<b>169.90</b>



**FORGES DE**  
**magne**

## Louchet de terrassier Forges de Magne

Louchet en acier, entièrement trempé et poli.

MATIERE : acier  
LONGUEUR : 36cm

RÉF.	MANCHE	PRIX €ht
<b>A-14-00133</b>	bois	<b>52.90</b>
<b>A-14-00134</b>	fibre	<b>65.90</b>



**FORGES DE**  
**magne**

## Louchet de pépiniériste Forges de Magne

Louchet en acier, entièrement trempé et poli, livré avec manche bois.

MATIERE : acier  
LONGUEUR : 40cm  
MANCHE : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00139</b>	<b>63.90</b>

**FORGES DE**  
**magne**

## Louchet Nord Forges de Magne

Louchet en acier, entièrement trempé et poli, livré avec manche bois.

MATIERE : acier  
MANCHE : bois

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00136</b>	28cm	<b>39.90</b>
<b>A-14-00137</b>	30cm	<b>40.90</b>



**DÉCOUVRIR**  
la gamme



**REVEX**

## Croc à fumier Revex

Croc à dents pointues forgées et trempées, livré sans manche.

MATIERE : acier  
MANCHE : sans manche

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-14-00166</b>	4 dents	<b>28.90</b>
<b>A-14-00167</b>	5 dents	<b>41.90</b>



**REVEX**

## Fourche à bêcher Revex

Fourche à 4 dents triangulaires pointues forgées et trempées, livré sans manche.

MATIERE : acier  
MANCHE : sans manche  
TYPE : 4 dents pointues

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00173</b>	<b>45.90</b>



**REVEX**

## Fourche à cailloux Revex


Fourche à 9 dents pointues forgées et trempées, livré sans manche.

MATIERE : acier  
MANCHE : sans manche  
TYPE : 9 dents pointues

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00172</b>	<b>59.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Fourche à fumier Revex

Fourche à dents pointues forgées et trempées, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-14-00169</b>	4 dents	<b>28.90</b>
<b>A-14-00170</b>	5 dents	<b>34.90</b>



### Griffe piocheuse 3 dents Forges de Magne

Trois dents solides, idéales pour ameublir et aérer le sol tout en préservant les racines, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03597</b>	<b>14.90</b>



### Merlin Forges de Magne

Ceil conique, un côté pour fendre les bûches et l'autre pour enfoncer les coins, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
<b>A-14-00183</b>	2.5kg	<b>31.90</b>
<b>A-14-00184</b>	3kg	<b>36.90</b>



### Balai à gazon bi-matière Forges de Magne

Balai à gazon bi-matière avec monture très légère, fil acier et armature polypropylène, livré avec manche bois.

**LARGEUR** : 50cm  
**MANCHE** : bois  
**TYPE** : 20 dents

RÉF.	FORME	PRIX €ht
<b>A-15-03661</b>	fil plat	<b>24.90</b>
<b>A-15-03671</b>	fil rond	<b>25.90</b>



### Balai à gazon droit Pro Forges de Magne

Monture légère, fil acier et armature acier, rigide et solide, pour ramasser facilement l'herbe et les feuilles mortes, livré avec manche bois.

**FORME** : 22 dents rondes  
**LARGEUR** : 48cm  
**MANCHE** : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03595</b>	<b>21.90</b>



### Balai à gazon métal Forges de Magne

Balai à gazon en acier haute résistance, livré avec manche bois.

**MANCHE** : bois  
**TYPE** : 22 dents

RÉF.	FORME	PRIX €ht
<b>A-14-00175</b>	fil plat	<b>19.90</b>
<b>A-14-00176</b>	fil rond	<b>19.90</b>



### Balai à gazon plastique Forges de Magne

Balai à gazon en polymère ultraléger, structure monobloc, dents plates, rigides et galbées, livré avec manche bois.

**MANCHE** : bois

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00179</b>	60cm	<b>17.00</b>
<b>A-14-00180</b>	75cm	<b>21.00</b>



### Balai à gazon raidisseur Forges de Magne

Balai à gazon en acier haute résistance, fixation solide du manche par système de vis traversant et écrou papillon, livré avec manche bois.

**LARGEUR** : 60cm  
**MANCHE** : bois  
**TYPE** : 24 dents fil plat

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00177</b>	<b>33.90</b>



### Râteau à gazon Forges de Magne

Râteau à gazon droit, fil acier et armature acier, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**FORME** : 32 dents courbes  
**LARGEUR** : 55cm  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03594</b>	<b>28.90</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



## Cisaille à haie Bahco

Cisaille en acier, entièrement trempé, manche alu avec poignées gainées.

MANCHE : bi-matière

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00147</b>	57cm	<b>82.90</b>
<b>A-14-00148</b>	73cm	<b>83.90</b>



## Sécateur de Force

Manche métal avec patins amortisseurs, poignée gainée, couteau tranchant pour la coupe du bois vert.

LONGUEUR : 60cm  
MANCHE : métal

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00164</b>	<b>33.00</b>



## Sécateur à 1 main Bahco forgé gainé

Sécateur en acier trempé, poignées en acier forgé gainé, avec contre lame étroite.

LONGUEUR : 23cm  
MANCHE : acier

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00159</b>	<b>49.90</b>



## Cisaille à haie Pro Revex

Cisaille à lames droites, manche bois.

LONGUEUR : 26cm  
MANCHE : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00144</b>	<b>67.90</b>



## Sécateur à 1 main Bahco

Sécateur en acier embouti, avec tête de coupe étroite.

MANCHE : acier

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00154</b>	20cm	<b>31.90</b>
<b>A-14-00155</b>	23cm	<b>36.90</b>



## Sécateur à 1 main forgé Revex

Sécateur en acier forgé monobloc, lame et corps très résistant.

MANCHE : acier

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00151</b>	21cm	<b>33.90</b>
<b>A-14-00152</b>	23cm	<b>36.90</b>



## Ebrancheur démultiplié Bahco

Ebrancheur à lame très résistante, manche alu renforcé.

LONGUEUR : 70cm  
MANCHE : aluminium

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00149</b>	<b>89.90</b>



## Sécateur à 1 main Bahco forgé

Sécateur en acier trempé, poignées en acier forgé, avec grande tête de coupe.

LONGUEUR : 23cm  
MANCHE : acier

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00158</b>	<b>49.90</b>



## Sécateur à 2 mains Bahco

Sécateur avec lame à double rayon, contre lame forgée très résistante.

MANCHE : métal

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00161</b>	40cm	<b>89.90</b>
<b>A-14-00162</b>	60cm	<b>88.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Sécateur à 2 mains Pro Bahco

Lame revêtue du téflon réduisant la friction et protégeant de la corrosion, mécanisme de démultiplication réduit l'effort et facilite la coupe.

**LONGUEUR** : 80cm  
**MANCHE** : métal

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00163</b>	<b>166.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Coupe-bordures Brushless Milwaukee 18V

Coupe-bordures Milwaukee 18V Brushless M18 BLLT-0, livré seul.

**PRESSION-SONORE** : 75dB  
**AUTONOMIE** : 1h  
**POIDS** : avec batterie 5.3kg  
**TYPE** : 18V Li-ion

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-07995</b>	<b>319.00</b>



### Désherbeur thermique écologique

Allumage piezo, tuyau de 4 mètres et détendeur propane pour bouteille de 13kg, bouteille de gaz non fournie.

**LONGUEUR** : tuyau 4m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06133</b>	<b>79.90</b>




### Taille haie Milwaukee M18 Fuel

Taille haie M18 CHT-0 Milwaukee M18

**CADENCE** : 3400 cps/min  
**CAPACITÉ** : 20mm  
**LONGUEUR** : 610mm  
**POIDS** : 5kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07744</b>	<b>359.00</b>



### Pack bloc moteur et coupe bordure Milwaukee Fuel M18

Coupe bordure M18 FOPHLTKIT-0 Fuel M18 Milwaukee

**VITESSE** : 0-6200 tr/min  
**CAPACITÉ** : de coupe 400mm  
**DIAMÈTRE** : fils : 2/2.4mm  
**POIDS** : 4.7kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07745</b>	<b>489.00</b>



### Taille haies Fuel Milwaukee 18V 45 cm

Taille haies 45cm 18V Makita Fuel M18 FHT45-0, lamier de 45 cm pour une plus grande flexibilité, capable de couper des branches jusqu'à 19 mm de diamètre.

**LAME** : 45cm  
**CADENCE** : frappe 3400cps/min - coupe 19mm  
**VIBRATION** : 2.35M/S<sup>2</sup>  
**PRESSION-SONORE** : 74.2dB  
**LONGUEUR** : 450mm  
**POIDS** : avec batterie 4.7kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-07894</b>	<b>339.00</b>



### Tondeuse à gazon 18V Milwaukee 53cm

Tondeuse à gazon 53cm Milwaukee 18V M18 F2LM53-0, Kit mulching, éjection latérale et un bac de ramassage de 70 litres.

**VITESSE** : 3300 trs/min  
**HAUTEUR-DE-COPE** : 25-100mm  
**LARGEUR** : de coupe 53mm  
**POIDS** : avec 2 batteries 38.5kg  
**TYPE** : autotracté

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-07896</b>	<b>1239.00</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



## Manche bois diamètre 40mm

Manche en bois diamètre 40mm pour pelle, grattoir, croc, fourche, dame...

SECTION : 40mm

RÉF.	FORME	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00511	droit	1.1m	2.20
A-14-00512	droit	1.3m	3.90
A-14-00513	cintré	1.3m	4.90



## Manche bois pour louchet ou bêche forme béquille

Idéal pour bêche et louchet.

FORME : béquille  
LONGUEUR : 0.9m  
POIDS : 880g  
SECTION : 38mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00540	3.90



## Manche bois pour masse / merlin

Idéal pour masse et merlin.

FORME : droit  
LONGUEUR : 0.9m  
POIDS : 650g  
SECTION : 48x31mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00532	3.70



HALDER

## Manche bois Halder Simplex pour maillets

Manche haute qualité Halder Simplex pour maillets avec boîtier en fonte malléable ou boîtier aluminium.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-21-07126	60mm	8.90
A-21-07127	80mm	10.90



## Manche bois pour maillet 4kg

S'adapte parfaitement au maillet TP 4Kg.

FORME : droit  
LONGUEUR : 1.15m

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03624	20.90



## Manche bois pour massette

Idéal pour massette.

FORME : droit  
LONGUEUR : 0.25m  
POIDS : 150g  
SECTION : 40x28mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00529	0.80



## Manche bois pour balai

Idéal pour balai.

FORME : droit  
LONGUEUR : 1.4m  
POIDS : 680g  
SECTION : 28mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00521	3.00



## Manche bois pour marteau de coffreur / hachette

Idéal pour marteau de coffreur et hachette.

FORME : droit  
LONGUEUR : 0.375m  
POIDS : 170g  
SECTION : 39x27mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00530	0.80



## Manche bois pour pioche

Idéal pour pioche.

FORME : droit  
LONGUEUR : 0.9m  
POIDS : 750g  
SECTION : 50mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00516	2.90



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Manche bois pour raclette mousse

Idéal pour raclette avec mousse.

FORME : droit  
LONGUEUR : 1.2m  
POIDS : 360g  
SECTION : 23.5mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00526</b>	<b>1.85</b>



### Manche Pro bois dur pour balai

Gamme pro, idéal pour balai.

FORME : droit  
LONGUEUR : 1.40m  
POIDS : 680g  
SECTION : 28mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03621</b>	<b>3.50</b>



### Manche fibre pour balai

Le top pour emmancher votre balai en tout genre.

DIAMETRE : 28mm  
FORME : droit  
LONGUEUR : 1.45m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03625</b>	<b>10.90</b>



### Manche bois pour râteau / raclette / racloir

Idéal pour râteau, raclette, racloir, épandeur...

FORME : droit  
LONGUEUR : 150cm  
POIDS : 800g  
SECTION : 28mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06369</b>	<b>3.25</b>



### Manche Pro bois dur pour râteau / raclette / racloir

Gamme pro, idéal pour râteau, raclette, racloir, épandeur.

FORME : droit  
SECTION : 28mm

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-15-03622</b>	150cm	<b>3.80</b>
<b>A-15-03623</b>	180cm	<b>4.65</b>



### Manche fibre pour pelle

Le top pour emmancher pelle, griffe, grattoir, fourche, croc...

DIAMETRE : 40mm  
FORME : droit  
LONGUEUR : 1.1m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00545</b>	<b>17.90</b>



### Manche bois à vis pour balai coco / balai lave pont

Idéal pour balai coco et balai lave pont.

FORME : droit  
LONGUEUR : 1.2m  
POIDS : 400g  
SECTION : 23.5mm  
TYPE : à vis

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00525</b>	<b>2.20</b>



### Manche fibre béquille pour louchet ou bêche

Le top pour emmancher votre bêche ou votre louchet.

DIAMETRE : 35mm  
FORME : béquille  
LONGUEUR : 0.9m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00544</b>	<b>18.90</b>



### Manche fibre pour râteau / raclette / racloir

Le top pour emmancher épandeur, raclette, racloir, râteau...

DIAMETRE : 28mm  
FORME : droit  
LONGUEUR : 1.50m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04674</b>	<b>10.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Manche bi matière pour marteau de coffreur.

Le top pour emmancher votre marteau de coffreur.

**DIAMETRE** : 40/28mm  
**FORME** : droit  
**LONGUEUR** : 0.375m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00549</b>	<b>3.95</b>



### Manche bi matière pour pioche

Le top pour emmancher votre pioche.

**DIAMETRE** : 45/40mm  
**FORME** : droit  
**LONGUEUR** : 0.9m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00547</b>	<b>8.90</b>



### Manche télescopique avec rotule articulée réglable

Manche articulé télescopique pour plateau chapiste.

**DIMENSION** : 1.64 à 3m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04744</b>	<b>40.90</b>



### Manche bi matière pour masse

Le top pour emmancher votre masse.

**DIAMETRE** : 50/35mm  
**FORME** : droit  
**LONGUEUR** : 0.9m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00546</b>	<b>8.90</b>



### Manche aluminium pour rotule Orbit-Er

Manche aluminium pour lisseuse de finition.

**FORME** : droit  
**LONGUEUR** : 1.8m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05803</b>	<b>45.90</b>



### Manche bi matière pour massette

Le top pour emmancher votre massette.

**DIAMETRE** : 40/25mm  
**FORME** : droit  
**LONGUEUR** : 0.28m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00548</b>	<b>3.95</b>



### Manche PRO télescopique multi-usages Sofop Taliaplast

Manche PRO télescopique multi-usages en aluminium trempé et acier haute résistance de 2.15m à 4.50m

**MATIERE** : aluminium trempé et acier  
**EMBOUT** : à visser diam 20mm  
**LONGUEUR** : 215 à 450cm  
**POIDS** : 1.4 kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07736</b>	<b>57.90</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

MANCHES, MANCHE BI-MATIÈRE, MANCHE MÉTAL



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Auge caoutchouc naturel Sofop Taliaplast

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles, meilleure résistance à l'abrasion.

**MATIERE :** caoutchouc  
**COULEUR :** Noir

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-00411</b>	20L	<b>21.90</b>
<b>A-14-00412</b>	30L	<b>24.90</b>
<b>A-14-00413</b>	40L	<b>33.90</b>



### Auge plastique Vinmer

En polyéthylène injecté, avec poignées incorporées.

**MATIERE :** polyéthylène  
**COULEUR :** Noir

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-00417</b>	13L	<b>2.90</b>
<b>A-14-00418</b>	25L	<b>5.50</b>
<b>A-14-00419</b>	35L	<b>8.90</b>



### Bac à mortier

En PEHD très résistant, serti d'acier, 2 anses acier.

**MATIERE :** polyéthylène  
**CAPACITE :** 200L  
**DIMENSION :** 100x70x46cm  
**POIDS :** 18kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00424</b>	<b>109.00</b>



### Kit à joints professionnel Sofop Taliaplast

Pour jointer et nettoyer des carrelages et faïences, seau 23l avec 4 roues pivotantes, 3 rouleaux d'essorage, 1 tamis de pression, 1 plateau à jointer et 1 plateau nettoyage.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00428</b>	<b>99.00</b>



### Seau plastogom Vinmer

Caoutchouc synthétique, fond nervuré.

**MATIERE :** caoutchouc  
**CAPACITE :** 12L  
**MANCHE :** acier

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00405</b>	<b>4.25</b>

**NOUVEAU**




### Malaxeur Fuel Milwaukee 18V

Malaxeur Fuel M18 FPM -0X Milwaukee, livré en HD BOX.

**VOLTAGE :** 18V  
**VITESSE :** 0 - 550 tr/min  
**PRESSION-SONORE :** 81.7dB  
**CAPACITE :** 20L  
**POIDS :** 3kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-07990</b>	<b>329.00</b>



### Malaxeur à main Diam Industries 1700W

Malaxeur monophasé 140-160 mm 2 vitesses ME410 Diam Industries, tous matériaux : crépis, plâtre, calcaire, ciment, béton, colle à carrelage, isolant...

**WATTAGE :** 1700W  
**VITESSE :** 150-300tr/min et 300-650tr/min  
**CAPACITE :** 80-100L  
**DIAMETRE :** pale 140 et 160mm  
**POIDS :** 5kg  
**TYPE :** raccord M14

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00915</b>	<b>219.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Truelle briqueteuse Charleroi

Forgeage par estampage à chaud, virole acier laitoné et manche vernis.

**LONGUEUR** : 20cm  
**MANCHE** : bois verni

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00307</b>	<b>14.90</b>



### Truelle briqueteuse façon Belge Sofop Taliaplast

Truelle soudée de qualité professionnelle, , manche bi-matière ergonomique.

**MATIERE** : manche bi-matière  
**LONGUEUR** : 18cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03618</b>	<b>13.90</b>



### Truelle briqueteuse Paris Sofop Taliaplast

Forgeage par estampage à chaud, garanti incassable, qualité professionnelle.

**LONGUEUR** : 18cm  
**MANCHE** : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00306</b>	<b>14.90</b>



### Truelle Italienne carrée

Lame trempée, laminée et amincie pour une plus grande souplesse et résistance à l'abrasion.

**LONGUEUR** : 18cm  
**MANCHE** : bois verni

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03743</b>	<b>3.90</b>



### Truelle Italienne ronde bi matière

Lame trempée, laminée et amincie, manche composite avec grainage antidérapant.

**MANCHE** : bi-matière

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00292</b>	16cm	<b>6.90</b>
<b>A-14-00293</b>	18cm	<b>7.50</b>
<b>A-14-00294</b>	20cm	<b>8.50</b>
<b>A-14-00295</b>	22cm	<b>8.90</b>



### Truelle Italienne ronde bois

Lame trempée, laminée et amincie pour une plus grande souplesse et résistance à l'abrasion.

**MANCHE** : bois verni

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00286</b>	16cm	<b>2.95</b>
<b>A-14-00287</b>	18cm	<b>3.20</b>
<b>A-14-00288</b>	20cm	<b>3.75</b>
<b>A-14-00289</b>	22cm	<b>3.75</b>
<b>A-14-00290</b>	24cm	<b>6.50</b>



### Truelle langue de chat bi matière

Lame trempée, laminée et amincie, manche composite avec grainage antidérapant.

**MANCHE** : bi-matière

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00302</b>	14cm	<b>6.50</b>
<b>A-14-00303</b>	16cm	<b>6.50</b>
<b>A-14-00304</b>	18cm	<b>6.50</b>



### Truelle langue de chat bois

Lame trempée, laminée et amincie pour une plus grande souplesse et résistance à l'abrasion.

**MANCHE** : bois verni

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00298</b>	14cm	<b>2.65</b>
<b>A-14-00299</b>	16cm	<b>2.95</b>



### Truelle à joint demi rond Revex

Lame en acier, manche bois.

**LARGEUR** : 1cm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 135g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00313</b>	<b>7.50</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Truelle à joint plat

Lame trempée, laminée et amincie pour une plus grande souplesse et résistance à l'abrasion.

**MANCHE** : bois verni

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00309</b>	1cm	<b>4.90</b>
<b>A-14-00310</b>	1.2cm	<b>4.90</b>
<b>A-14-00311</b>	1.4cm	<b>9.90</b>
<b>A-14-00312</b>	1.6cm	<b>9.90</b>



### Lisseuse de finition Big Blue avec rotule Orbit-Er

Lame acier bleui avec bouts arrondis pour un lissage avec un minimum de traces, lame plus large et plus longue pour une meilleure planéité.

**MATIERE** : Acier galvanisé bleui  
**LARGEUR** : 30cm  
**LONGUEUR** : 120cm  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05802</b>	<b>519.00</b>



### Platoir Flamand acier Revex

Lame acier 45 cm, bout ogive, monture alu, poignée bois.

**LAME** : acier  
**EPAISSEUR** : 1mm  
**LONGUEUR** : 450mm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 573g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00321</b>	<b>17.90</b>



### Balai de chapiste spécial chape Sofop Taliaplast

Balai de chapiste en polypro et ABS avec fibre en PVC longueur 105mm

**MATIERE** : Poly et ABS  
**LARGEUR** : 55cm  
**LONGUEUR** : 105mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07735</b>	<b>26.90</b>



### Lisseuse de finition grand modèle avec rotule Orbit-Er

2 bouts arrondis pour un lissage avec un minimum de traces, lame acier bleui plus flexible et plus résistante à l'abrasion, s'auto-affûte, fourni sans manche.

**MATIERE** : Acier galvanisé bleui  
**LARGEUR** : 12.5cm  
**LONGUEUR** : 90cm  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05801</b>	<b>349.00</b>



### Platoir Flamand inox Sofop Taliaplast

Lame inox, bout ogive, monture alu, poignée bois.

**LAME** : inox  
**LONGUEUR** : 550mm  
**MANCHE** : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03617</b>	<b>27.90</b>



### Balai à béton tête bois avec perche télescopique

**HAUTEUR** : fibre nylon 8cm  
**LARGEUR** : 90cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09627</b>	<b>99.00</b>



### Pack taloche magnésium grand modèle

Pack taloche magnésium grand modèle 120 x 20 cm avec 3 manches aluminium 180 cm, rotule Orbit-Er et housse de transport.

**MATIERE** : magnésium  
**DIMENSION** : 120x20cm  
**MANCHE** : aluminium 180cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06219</b>	<b>479.00</b>



### Platoir Italien acier droit Revex

Grande monture en acier moulé pour plus de rigidité de la lame et fixation par goujon.

**LAME** : acier  
**EPAISSEUR** : 0.6mm  
**LONGUEUR** : 280mm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 383g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00322</b>	<b>14.90</b>



DÉCOUVRIR la gamme



## Platoir Italien inox droit Revex

Grande monture en acier inoxydable moulé pour plus de rigidité de la lame et fixation par goujon.

LAME : inox  
EPAISSEUR : 0.6mm  
LONGUEUR : 280mm  
MANCHE : bois  
POIDS : 365g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00323</b>	<b>18.90</b>



## Platoir à colle dents carrées Sofop Taliaplast

Monture polyamide renforcée de fibre de verre pour un platoir léger et équilibré, une dent dans chaque angle afin d'éviter la colle dans les angles rentrants.

LAME : acier inox  
DIMENSION : 28x12cm  
MANCHE : bi-matière ergonomique

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-19-06332</b>	denture 6x6mm	<b>15.90</b>
<b>A-19-06333</b>	denture 10x10mm	<b>15.90</b>



## Platoir à jointer mousse haute densité

Platoir en polypropylène à jointer semelle mousse caoutchouc haute densité

DIMENSION : 28 x 14 cm  
HAUTEUR : 8 mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07815</b>	<b>9.90</b>



## Eponge de cimentier grise Vinmer

Synthétique anthracite.

DIMENSION : 15x10x8cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03433</b>	<b>1.65</b>



## Taloche de carreleur semelle mousse striée

Poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote, semelle striée pour une meilleure efficacité dans l'opération de nettoyage.

SEMELLE : striée  
DIMENSION : 28x14cm  
EPAISSEUR : 25mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07009</b>	<b>14.90</b>



## Taloche rectangulaire

PS Choc, qualité tradition, plateau alvéolé, livré avec clip de brochage.

MATIERE : plastique  
COULEUR : Noir  
FORME : rectangulaire

RÉF.	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-14-00254</b>	15x15cm	<b>2.30</b>
<b>A-14-00255</b>	18x27cm	<b>3.20</b>
<b>A-14-00256</b>	20x12cm	<b>2.90</b>
<b>A-14-00257</b>	26x35cm	<b>3.90</b>
<b>A-14-00258</b>	28x41cm	<b>4.30</b>
<b>A-14-00259</b>	35x13cm	<b>3.10</b>



## Taloche semelle éponge Sofop Taliaplast

Semelle éponge densité 35kg/m3, montée par un système de double queue d'aronde, livré avec clip de brochage.

MATIERE : bois  
FORME : rectangulaire

RÉF.	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-14-00263</b>	14x25cm	<b>8.50</b>
<b>A-14-00264</b>	18x33cm	<b>13.90</b>



## Taloche triangulaire

En polystyrène choc, nervuré de forte épaisseur, alvéolés nid d'abeilles.

MATIERE : plastique  
COULEUR : Noir  
FORME : triangulaire

RÉF.	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-14-00266</b>	14x8cm	<b>2.30</b>
<b>A-14-00267</b>	18x27cm	<b>3.90</b>



## Taloche à pointes petites dents Sofop Taliaplast

Gratton à pointes agressives : 480 pointes d'une longueur de 8 mm.

DIAMETRE : dents 8mm  
DIMENSION : 25x15cm  
TYPE : 480 pointes

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04571</b>	<b>10.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Règle alu rectangulaire

1 voile, 2 alvéoles.

**MATIERE** : aluminium  
**EPAISSEUR** : 18mm  
**LARGEUR** : 10cm

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00383	1m	14.90
A-14-00384	1.5m	22.90
A-14-00385	2m	27.90
A-14-00386	2.5m	29.90
A-14-00387	3m	41.90
A-14-00388	4m	54.90
A-14-00389	5m	68.90



### Equerre en aluminium Sofop Taliplast

Profilé aluminium entièrement soudée, avec embouts plastique.

**MATIERE** : aluminium

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00392	100cm	35.90
A-14-00393	150cm	62.90
A-14-00394	200cm	105.00



### Barre à débuller Taliastol Sofop Taliplast

Lissage et dé-bullage de chapes liquides, bétons auto-nivelant (BAN) et utilisation pour les chapes avec inclusion de billes polystyrènes.

**DIAMETRE** : 50mm  
**HAUTEUR** : bras : 0.80m et 0.88m  
**LONGUEUR** : 2m

RÉF.	PRIX €ht
A-17-06088	112.90




### Equerre de maçon

Acier plat en finition époxy.

**MATIERE** : acier

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00396	40cm	7.50
A-14-00397	50cm	7.90
A-14-00398	60cm	8.90
A-14-00399	80cm	11.90
A-14-00400	100cm	13.90



### Equerre pliante Stanley

Angles de 45° et 90°, facile à replier et à ranger.

**MATIERE** : aluminium  
**LONGUEUR** : 122cm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00401	58.90



### Embout pvc pour règle alu

A fixer sur règle rectangulaire en aluminium.

**MATIERE** : PVC

RÉF.	PRIX €ht
A-17-05555	0.40



### Equerre de menuisier standard

Lame inox épaisseur 0.9mm et talon profil aluminium 40 x 12mm.

**LONGUEUR** : 300mm

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06841	12.90



### Règle de colleur

En aluminium souple.

**LONGUEUR** : 2m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00390	24.90



DÉCOUVRIR la gamme



NOUVEAU

### Rabot à chanfreiner pour plaquiste 120mm Tajima

Rabot manuel à chanfreiner réglable pour cloisons sèches lame 18mm

EPAISSEUR : chanfrein : 1 à 3 mm  
LARGEUR : lame : 18mm

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07755	25.90



FORGES DE  
**magne**

### Couteau de plaquiste Forges de Magne

Lame inox, manche en contreplaqué verni.

LARGEUR : 35cm  
MANCHE : contreplaqué

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00606	12.90



### Couteau à enduire inox Theard

Lame inox, manche bi matière.

MANCHE : bi-matière

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00580	10cm	4.95
A-14-00581	12cm	5.60
A-14-00582	14cm	5.90
A-14-00583	16cm	6.00
A-14-00584	18cm	6.90
A-14-00585	20cm	6.95
A-14-00586	22cm	5.90
A-14-00587	24cm	7.90



### Couteau de peintre inox

Lame inox, manche bi matière.

MANCHE : bi-matière

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00601	5cm	4.40
A-14-00602	6cm	4.50
A-14-00604	8cm	6.20



FORGES DE  
**magne**

### Couteau à colle dents extra larges carrées Forges de Magne

Lame courbe en acier 22 cm, manche en bois.

CAPACITE : 3 à 5kg/m2  
MANCHE : bois

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
A-14-00610	denture 6x6mm	4.90
A-14-00611	denture 10x10mm	4.90



### Couteau de peintre acier Forges de Magne

Lame acier trempé, manche bois brut.

MANCHE : bois

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00590	3cm	1.90
A-14-00591	4cm	2.10
A-14-00592	5cm	2.30
A-14-00594	7cm	2.70
A-14-00595	8cm	2.90
A-14-00596	10cm	3.60



FORGES DE  
**magne**

### Couteau de décoffrage Forges de Magne

Lame inox, manche en contreplaqué verni.

LARGEUR : 60cm  
MANCHE : contreplaqué

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00607	20.90



FORGES DE  
**magne**

### Couteau à colle dents fines pointues Forges de Magne

Lame courbe en acier 22 cm, manche en bois.

CAPACITE : 350 à 450g/m2  
MANCHE : bois  
TYPE : denture 2,5x3,5mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00608	4.90

OUTILLAGE & ELECTROPORATIF

OUTILLAGE MAÇONNERIE, COUTEAU À ENDUIRE, COUTEAU DE PLAQUISTE, COUTEAU DE PEINTRE, COUTEAUX À COLLE



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Brosse métallique à bougie

Monture bois, fils durs en acier laitonné sur 3 rangs.

LONGUEUR : 20cm  
MANCHE : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00453</b>	<b>1.85</b>



### Brosse de pouce Sofop Talioplast

Application toutes peintures, manche bois brut, virole cuivrée, fibre soie pure mélange blond.

DIAMÈTRE : 32mm  
MANCHE : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04865</b>	<b>9.90</b>



### Rouleau à peinture 100mm

Rouleau pour finition.

DIAMÈTRE : 16mm  
LARGEUR : 100mm  
POIDS : 95g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06396</b>	<b>4.50</b>



### Brosse métallique à manche

Monture cambrée en bois, fils durs en acier de 25mm sur 4 rangs.

LONGUEUR : 28cm  
MANCHE : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00454</b>	<b>2.40</b>



### Brosse à recharger

Soie blanche, virole acier cuivrée, manche bois naturel, cello.

MANCHE : bois

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-15-04864</b>	15mm	<b>3.50</b>
<b>A-14-00561</b>	18mm	<b>3.20</b>
<b>A-14-00562</b>	21mm	<b>3.90</b>
<b>A-14-00563</b>	25mm	<b>4.50</b>
<b>A-14-00564</b>	29mm	<b>6.10</b>



### Rouleau à peinture Theard

Pour peintures Glycéro sur surfaces régulières.

LARGEUR : 180mm  
MANCHE : polypropylène  
TYPE : poils courts 12mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00569</b>	<b>6.50</b>



### Brosse métallique à manche convexe

Brosse métallique convexe, fil acier laitonné 2.5cm, manche strip, poignée plastique.

LONGUEUR : 25cm  
MANCHE : plastique

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00455</b>	<b>1.90</b>



### Pinceau plat Theard

Pinceau queue de morue, soie blanche.

MANCHE : bois

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00552</b>	20mm	<b>0.65</b>
<b>A-14-00553</b>	30mm	<b>0.90</b>
<b>A-14-00555</b>	50mm	<b>1.30</b>
<b>A-14-00557</b>	70mm	<b>2.20</b>
<b>A-14-00558</b>	80mm	<b>2.50</b>
<b>A-14-00559</b>	100mm	<b>4.60</b>

**livré en 24h  
sur vos chantiers**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Kit découpeuse TS410 STILH + 10 disques diamant Samedia mixtes 300mm

Découpeuse à disque légère, compacte et extrêmement maniable, fourni avec 10 disques à découper Samedia de Ø 300 mm pour des coupes jusqu'à 110 mm de profondeur.

CYLINDRE : 66.7cm<sup>3</sup>  
PRESSION-SONORE : 98dB  
ALESAGE : 20mm  
DIAMETRE : 300mm  
POIDS : 9.5kg  
PUISSANCE : 3.2kW

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-04993</b>	<b>1890.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Burin de maçon

En acier, réaffûtable, forme octogonale, tête traité anti-éclat.

MATIERE : acier  
FORME : octogonale

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00276</b>	25cm	<b>2.30</b>
<b>A-14-00277</b>	30cm	<b>3.30</b>
<b>A-14-00278</b>	35cm	<b>3.50</b>
<b>A-14-00279</b>	40cm	<b>4.90</b>



## Découpeuse 18V Milwaukee 230mm

M18FCOS230-121 - Découpeuse à disque FUEL 18V - 12,0Ah, livré avec 1 batterie.

VOLTAGE : 18V  
BATTERIE : Li-Ion 12Ah  
VITESSE : 6600tr/min  
PROFONDEUR : de coupe 85mm  
DIAMETRE : du disque 230mm  
POIDS : 6.8kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06845</b>	<b>769.00</b>



## Broche de maçon

En acier, réaffûtable, forme octogonale, tête traité anti-éclat.

MATIERE : acier  
LARGEUR : 16mm

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00270</b>	25cm	<b>2.30</b>
<b>A-14-00271</b>	30cm	<b>2.60</b>
<b>A-14-00272</b>	35cm	<b>3.35</b>



## Burin de maçon avec pare coups

Ciseau de maçon réaffûtable, Acier allié au Chrome, Manganèse Silicium, grande résistance, traitement thermique.

LONGUEUR : 30cm  
POIDS : 540g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00274</b>	<b>9.50</b>



## Découpeuse thermique Makita 300mm

Filtre à système turbo cyclone : taux d'extraction de poussière de 90%, EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur, système de commande "Touch'n stop", courroie multi-nervurée, structure anti-vibrations, robinet d'eau sur le carter avec réglage du débit.

CYLINDRE : 60.7cm<sup>3</sup>  
VITESSE : 5100tr/min  
VIBRATION : 3.6m/s<sup>2</sup>  
PRESSION-SONORE : 99.6dB  
PROFONDEUR : de coupe 110mm  
RESERVOIR : d'essence 0.7L  
DIAMETRE : du disque 300mm  
DIMENSION : 705x252x362mm  
POIDS : 8.5kg  
PUISSANCE : 3.2kW / 4.4ch

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00968</b>	<b>869.00</b>



## Broche de maçon avec pare coups

Broche de maçon réaffûtable, Acier allié au Chrome, Manganèse Silicium, grande résistance, traitement thermique.

LONGUEUR : 30cm  
POIDS : 540g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00268</b>	<b>6.90</b>



## Poignée pare coups pour broche ou burin Forges de Magne

Poignée pare coups pour broche et/ou burin, robuste en matière caoutchouteuse.

RÉF.	DIAMETRE	PRIX €ht
<b>A-15-03740</b>	14mm	<b>2.50</b>
<b>A-15-03741</b>	18mm	<b>2.50</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Ciseau à briques

En acier, réaffûtable.

**MATIERE** : acier  
**LARGEUR** : 25mm/70mm  
**LONGUEUR** : 210mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00281</b>	<b>4.20</b>



## Riflard multi-usages 10 en 1

Riflard multi-usages 4 en 1 manche bi-matière et lame en acier inoxydable

**LAME** : acier inoxydable

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09629</b>	<b>12.90</b>

NOUVEAU



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Barre à mine

En acier hexagonale, pointe et queue ciseau.

**MATIERE** : acier

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00328</b>	150cm	<b>22.90</b>
<b>A-14-00329</b>	175cm	<b>46.90</b>
<b>A-14-00330</b>	200cm	<b>62.90</b>



## Riflard de maçon avec pare coups Revex

En acier, réaffûtable, avec pare-coups.

**LONGUEUR** : 220mm  
**POIDS** : 385g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00283</b>	<b>18.90</b>



## Fer à marche fonte Revex

Fer en fonte pour finition des angles int/ext.

**POIDS** : 425g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00325</b>	<b>8.50</b>



## Pal de fer Revex

Pal de fer carré en acier rond.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 125cm  
**POIDS** : 9kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00334</b>	<b>122.90</b>



## Riflard façon buis Revex

Lame en acier trempé et manche bois.

**LARGEUR** : 70mm  
**POIDS** : 145g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00282</b>	<b>12.90</b>



## Fer à marche plastique Forges de Magne

Fer en plastique pour finition des angles int/ext.

**POIDS** : 55g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00324</b>	<b>1.30</b>



## Pince ronde pied de biche Revex

En acier rond, section 30mm.

**LONGUEUR** : 150cm  
**POIDS** : 8.2kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00333</b>	<b>75.00</b>



DÉCOUVRIR la gamme



## Pince à décoffrer

Acier forgé, section octogonale.

MATIERE : acier

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00336	60cm	6.90
A-14-00337	70cm	8.50
A-14-00338	80cm	8.90
A-14-00339	100cm	13.90
A-14-00340	125cm	36.00



## Pince à talon Revex

Pince en acier forgé très résistant, section 42mm.

LONGUEUR : 150cm  
POIDS : 12kg

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00332	139.00



## Chevillette ronde

Acier dur, réaffûtable, anti-rotation et renflement côté tête.

MATIERE : acier  
FORME : ronde

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00351	25cm	2.70
A-14-00352	30cm	2.95



## Pince à décoffrer Picard

Barre à mine Picard, extrêmes solide, barres à couteaux robustes.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-21-07129	610mm	28.90
A-21-07130	930mm	37.90
A-21-07131	1210mm	53.90



## Chevillette carrée

Acier dur, réaffûtable, anti-rotation et renflement côté tête.

MATIERE : acier  
FORME : carré

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00345	25cm	2.40
A-14-00346	30cm	2.40



## Etai en acier Sodimat

Corps et manchon en acier peint.

MATIERE : acier

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00375	0.70/1.20m	27.90
A-14-00377	1.60/2.90m	31.90



## Pince à riper Revex

Pince en acier hexagonal, section 28mm.

LONGUEUR : 120cm  
POIDS : 6.8kg

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00331	79.90




## Chevillette octogonale

En acier dur, réaffûtable, anti-rotation et renflement côté tête.

MATIERE : acier  
FORME : octogonale

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-00348	25cm	2.50
A-14-00349	30cm	2.40



## Serre coffrage

Acier trempé, large surface d'appui et valet articulé à 45°.

LONGUEUR : 100cm  
SERRAGE : 80cm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00361	18.90



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Serre joint plat Revex

Tête et valet forgés.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00369</b>	60cm	<b>7.95</b>
<b>A-14-00370</b>	80cm	<b>11.50</b>
<b>A-14-00371</b>	100cm	<b>11.90</b>



## Serre joint à pompe Revex

Tige en acier zinguée et cranté, patins et pompe taraudés, frein de blocage par vis de pression concave.

RÉF.	SERRAGE	PRIX €ht
<b>A-14-00363</b>	40cm	<b>25.90</b>
<b>A-14-00364</b>	60cm	<b>29.90</b>
<b>A-14-00365</b>	80cm	<b>31.90</b>
<b>A-14-00366</b>	100cm	<b>36.90</b>
<b>A-14-00367</b>	120cm	<b>36.90</b>



## Serre-joints et écarteur rapide XP

Serre-joints et écarteur rapide XP, force de serrage maximale d'une seule main.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-15-04793</b>	300mm	<b>37.90</b>
<b>A-15-04794</b>	450mm	<b>39.90</b>
<b>A-15-04795</b>	600mm	<b>42.90</b>



## Paire de tréteaux Stanley pliables

Rainure en V : guide de maintien de pièces posées sur le tréteau, caoutchouc antidérapants sur les pieds, plateau intégré.

**CAPACITE** : 362kg  
**DIMENSION** : 58.1x81.8x12.6cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00457</b>	<b>71.90</b>



## Paire de tréteaux Stanley réglables

Mécanisme coulissant pour un ajustement en hauteur et en largeur, caoutchoucs antidérapant aux pieds et sur les tréteaux.

**CAPACITE** : 450kg  
**DIMENSION** : fermé 71.4x7.4x76.2cm - déplié 116.4x42.6x-89cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00458</b>	<b>139.00</b>



## Marteau arrache clous Stanley Graphite

En acier, incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite, capacité d'amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure, tête plate et panne arrache-clous.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : fibre

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00477</b>	<b>24.90</b>



## Marteau d'électricien Revex

En acier au carbone XC trempé sur les parties actives, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00490</b>	<b>15.90</b>



## Marteau de coffreur

Marteau de coffreur en acier, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00475</b>	<b>5.90</b>



## Marteau de coffreur Revex

Aimanté, permet le maintien du clou pour pointer, des griffes pour arracher les clous, livré sans manche.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00476</b>	<b>13.90</b>



DÉCOUVRIR la gamme



### Marteau de menuisier Revex

En acier au carbone XC trempé sur les parties actives, livré avec manche bi-matière.

MATIERE : acier  
LONGUEUR : 30cm  
MANCHE : bi-matière  
POIDS : 382g

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00484	24.90



### Marteau rivoir Revex

En acier au carbone XC trempé sur les parties actives, livré avec manche bois.

MATIERE : acier  
MANCHE : bois

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-14-00479	802g	27.90
A-14-00480	1450g	33.90
A-14-00481	1910g	39.90



### Marteau de menuisier Stanley Graphite

Tête chanfreinée anti-éclats, incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite, capacité d'amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure.

MATIERE : acier  
MANCHE : fibre

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00483	17.90



### Marteau pour paveur 4 faces Picard

Marteau de paveur 4 faces en caoutchouc vulcanisé 100x95mm, fourni avec manche en frêne doublement verni.

MATIERE : acier et caoutchouc  
MANCHE : bois  
POIDS : 2500g

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07135	76.45



### Marteau pour paveur avec face rond caoutchouc Picard

Marteau de paveur avec face rond en caoutchouc, amorti le rebond, fourni avec manche en frêne doublement verni.

MATIERE : acier et caoutchouc  
MANCHE : bois  
POIDS : 2150g

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07136	79.90



### Marteau rivoir Stanley Graphite

Tête chanfreinée anti-éclats. incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite, capacité d'amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure.

MATIERE : acier  
MANCHE : fibre

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00482	22.90



### Marteau de paveur forme berlinoise Picard

Marteau de paveur de forme berlinoise, fourni avec son manche en frêne, tête et manche fixés par coin cylindrique.

MATIERE : acier  
MANCHE : bois

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-21-07133	1000g	66.75
A-21-07134	1500g	59.00



### Marteau pour paveur avec insert à visser rond Picard

Marteau de paveur avec face rond 110mm en caoutchouc à visser, amorti le rebond, fourni avec manche en frêne doublement verni.

MATIERE : acier et caoutchouc  
MANCHE : bois  
POIDS : 2400g

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07137	89.90



### Marteau à piquer Revex

Pour enlever les excédents de soudure ou piquer les enduits, livré avec manche bois.

MATIERE : acier  
MANCHE : bois

RÉF.	FORME	PRIX €ht
A-14-00487	pointe et panne en long	20.90
A-14-00488	pointe et panne en travers	19.90

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF  
MARTEAU MAILLET, MARTEAUX



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Marteau à piquer Revex

Pour enlever les excédents de soudure ou piquer les enduits, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 30cm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 620g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00485</b>	<b>24.90</b>



### Maillet anti-rebond Sofop Taliaplast

Pour taper sur des pièces de dureté très élevée, les rebonds sont supprimés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes.

**MATIERE** : PVC monobloc  
**COULEUR** : orange  
**DIAMÈTRE** : 60mm  
**POIDS** : 1.35kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05606</b>	<b>31.00</b>



### Maillet forme tonneau Sofop Taliaplast

2 faces plates pour tous usages, livré avec manche bois.

**MATIERE** : caoutchouc  
**FORME** : tonneau  
**MANCHE** : bois

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-00493</b>	60mm	<b>6.50</b>
<b>A-14-00494</b>	70mm	<b>7.50</b>
<b>A-14-00495</b>	75mm	<b>10.90</b>



### Insert caoutchouc noir pour maillet Halder Simplex

Insert caoutchouc chargé, noir, dureté moyenne mi-dur pour maillet simplex.

**MATIERE** : caoutchouc  
**COULEUR** : Noir  
**TYPE** : dureté moyenne mi-dur

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-19-06339</b>	60mm	<b>9.95</b>
<b>A-19-06340</b>	80mm	<b>19.90</b>



### Maillet de bordures 4kg Sofop Taliaplast

Maillet en caoutchouc forme tonneau, livré avec manche bois.

**MATIERE** : caoutchouc  
**FORME** : tonneau  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 4kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00100</b>	<b>65.00</b>



### Maillet Halder Simplex

Maillet Simplex avec boîtier en fonte malléable et manche bois.

**MANCHE** : bois

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-15-03754</b>	60mm	<b>55.90</b>
<b>A-15-03755</b>	80mm	<b>94.90</b>



### Maillet anti rebond Stanley

En composite, anti-rebond, anti-déflagration, tige de renforcement en acier massif.

**MATIERE** : composite

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-00502</b>	64mm	<b>95.00</b>
<b>A-14-00503</b>	70mm	<b>129.00</b>



### Maillet Forges de Magne

Maillet caoutchouc forme tonneau, livré avec manche en frêne.

**MATIERE** : caoutchouc  
**FORME** : tonneau

RÉF.	MANCHE	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-00497</b>	court bois	55mm	<b>6.50</b>
<b>A-14-00498</b>	court bois	65mm	<b>6.50</b>
<b>A-14-00499</b>	court bois	90mm	<b>12.90</b>
<b>A-14-00500</b>	long bois	90mm	<b>14.90</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



HALDER

## Maillet Halder Supercraft sans rebond

Maillet Supercraft, sans rebond avec manche Hickory.

MANCHE : bois Hickory

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-15-03756	60mm	89.90
A-15-03757	70mm	115.00
A-15-03758	80mm	199.00

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

MARTEAU MAILLET, MARTEAUX, MASSETTES ET MASSES



HALDER

## Maillet Halder Simplex, manche fibre de verre

Maillet Simplex avec boîtier en fonte malleable noir et manche en fibre de verre avec poignée de caoutchouc.

MANCHE : fibre

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
A-15-04670	60mm	74.90
A-15-04671	80mm	119.00



## Masse Revex

Couple avec surfaces de frappe bombées pour plus de sécurité, œil conique, livré sans manche.

MANCHE : sans manche

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-14-00472	3kg	27.90
A-14-00473	4kg	32.00
A-14-00474	5kg	34.90



## Massette Revex

Massette droite à angles abattus, livré sans manche.

MANCHE : sans manche

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-14-00461	1000g	20.90
A-14-00462	1250g	16.90
A-14-00463	1500g	24.90



## Masse

Avec surfaces de frappe bombées pour plus de sécurité, œil conique, livré sans manche.

MANCHE : sans manche

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-14-00468	3kg	11.90
A-14-00469	4kg	16.90
A-14-00470	5kg	19.90



## Massette

A pans, douille conique, livré sans manche.

MANCHE : sans manche  
POIDS : 1.25kg

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00459	7.90



STANLEY

## Massette Stanley Graphite

Angles abattus, incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite, capacité d'amortissement des ondes de chocs grâce à sa structure.

MANCHE : fibre

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
A-14-00465	1250g	20.90
A-14-00466	1500g	23.90



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Coin à bois Forges de Magne

Coin plat tête évidée, acier au carbone forgé et trempé, livré avec protège taillant.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 24cm  
**POIDS** : 2kg  
**TYPE** : tête évidée

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00181</b>	<b>18.90</b>



### Décintroir à pic Forges de Magne

Acier au carbone XC trempé sur les parties actives, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 750g  
**TYPE** : pic et panne

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03628</b>	<b>23.90</b>



### Hachette de coffreur Revex

Large taillant, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 37cm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 980g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00504</b>	<b>37.90</b>



### Hachette de plâtrier Revex

Taille coffrage, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 37cm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 780g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00505</b>	<b>34.90</b>



### Martelette a tête et panne Revex

Pour racler, gratter, décrépîr, dégarnir, casser, différents matériaux plus ou moins durs, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 370g  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 930g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00509</b>	<b>19.90</b>



### Martelette Marseillaise Revex

Pour racler, gratter, décrépîr, dégarnir, casser, différents matériaux plus ou moins durs, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 370mm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 750g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00508</b>	<b>25.90</b>



### Martelette à 2 pics Revex

Pour racler, gratter, décrépîr, dégarnir, casser, différents matériaux plus ou moins durs, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 370mm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 930g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00507</b>	<b>31.90</b>



### Marteau d'égoutier Forges de Magne

Marteau en acier forgé, avec bec et talon pour lever plaques d'égout, tampons et grilles de caniveaux.

**MATIERE** : acier  
**DIMENSION** : 95x20cm  
**FORME** : bec et talon  
**MANCHE** : octogonale  
**POIDS** : 3.75kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00105</b>	<b>99.00</b>



### Hachette de coffreur Revex

Large taillant, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 37cm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 980g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00504</b>	<b>37.90</b>



### Martelette Marseillaise Revex

Pour racler, gratter, décrépîr, dégarnir, casser, différents matériaux plus ou moins durs, livré avec manche bois.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 370mm  
**MANCHE** : bois  
**POIDS** : 750g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00508</b>	<b>25.90</b>



### Marteau pour plaque d'égout Picard

Marteau spécial pour soulever et ouvrir facilement les taques des canalisations et des bouches d'incendie, pied de biche parfait grâce à la dérive bombée.

**MATIERE** : acier  
**POIDS** : 600g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07138</b>	<b>99.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**Makita**

### Meuleuse 18V Makita 125mm

Puissante et compacte avec un rendement important par charge, corps de machine mince pour une prise en main confortable, protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED, livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V 4 Ah, ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main, livrée de série en coffret.

**AMPERAGE :** 4Ah  
**VOLTAGE :** 18V  
**BATTERIE :** Li-Ion 18V / 4Ah  
**TEMPS-DE-CHARGE :** 36min  
**VITESSE :** 8500tr/min  
**VIBRATION :** 6m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 79dB  
**DIAMETRE :** du disque 125mm  
**DIMENSION :** 362x140x151mm  
**POIDS :** 2.5kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00949</b>	<b>515.00</b>



**Makita**

### Meuleuse 125mm Makita 1100W

Débrayage SJS, protection de la machine contre les poussières optimisée, système de refroidissement optimisé, utilisation multi-support, carter en aluminium, carter de protection orientable sans outil.

**WATTAGE :** 1100W  
**VITESSE :** 11000tr/min  
**VIBRATION :** 7m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 86dB  
**DIAMETRE :** du disque 125mm  
**DIMENSION :** 303x140x116mm  
**LONGUEUR :** cordon alim 2.5m  
**POIDS :** 2.4kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00887</b>	<b>179.00</b>



### Meuleuse 125mm Milwaukee 1550W

Meuleuse MILWAUKEE AGV 15-125 XE, 1550 W MEULEUSE DIAMÈTRE 125MM, moteur ultra-puissant de 1550 W, électronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide.

**WATTAGE :** 1550W  
**PROFONDEUR :** de coupe 33mm  
**DIAMETRE :** 125mm  
**POIDS :** 2.6kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07142</b>	<b>239.00</b>



**SANS FIL**

### Meuleuse 18V Milwaukee 125mm

M18 ONEFSAG125XPDB-502X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V, 125mm, DMS, Frein, livré en HD Box, 2 batteries 18V 5Ah et 1 chargeur.

**VOLTAGE :** 18V  
**VITESSE :** 8500tr/min  
**VIBRATION :** 4.61m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 78.9dB  
**DIAMETRE :** du disque 125mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06865</b>	<b>389.00</b>



**Makita**

### Meuleuse 125mm Makita 1400W

Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main.

**WATTAGE :** 1400W  
**VITESSE :** 12000tr/min  
**VIBRATION :** 8 m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 93dB  
**DIAMETRE :** du disque 125mm  
**DIMENSION :** 299x139x103mm  
**POIDS :** 2.3kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06238</b>	<b>139.00</b>



### Meuleuse 125mm Milwaukee 800W

Meuleuse Milwaukee AG 800-125 EK, 800 W Ø 125 MM, idéale pour une utilisation en continue, meuleuse de 194 mm de longueur, compacte et ergonomique pour une maîtrise parfaite quel que soit l'angle de travail.

**WATTAGE :** 800W  
**PROFONDEUR :** de coupe 33mm  
**DIAMETRE :** 125mm  
**POIDS :** 2kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07143</b>	<b>109.00</b>



### Coffret 2 meuleuses 125mm / 230mm Makita

Ensemble de 2 machines 9558NBG + GA9030.

**WATTAGE :** 840W/2400W  
**DIAMETRE :** 125mm/230mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04191</b>	<b>259.00</b>



**Makita**

### Meuleuse 125mm Makita 840W

Meuleuse 125mm 9558NBGKDX Makita 840W.

**WATTAGE :** 840W  
**VITESSE :** 11000tr/min  
**VIBRATION :** 9m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 86dB  
**DIAMETRE :** du disque 125mm  
**POIDS :** 2.1kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00886</b>	<b>149.00</b>



**Makita**

### Meuleuse 125mm Pro Makita 1400W

Meuleuse 125mm GA5040CJD Makita 1400W.

**WATTAGE :** 1400W  
**VITESSE :** 11000tr/min  
**VIBRATION :** 6.5m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 86dB  
**DIAMETRE :** du disque 125mm  
**POIDS :** 2.5kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00888</b>	<b>259.00</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

OUTILS DE COUPE, MEULEUSE



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**Makita**

### Meuleuse 230mm Makita 2000W

Meuleuse puissante et ultra légère, moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower, régulateur électronique, protection de la machine contre les poussières optimisée, carter de protection en aluminium et orientable sans outil.

**WATTAGE :** 2000W  
**VITESSE :** 6600tr/min  
**VIBRATION :** 5.5m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 94dB  
**DIAMETRE :** du disque 230mm  
**DIMENSION :** 432x250x132mm  
**LONGUEUR :** cordon alim 2.5m  
**POIDS :** 4.7kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00889</b>	<b>149.00</b>



**Makita**

### Meuleuse 230mm Makita 2400W

Meuleuse 230mm GA9030KDX1 Makita 2400W.

**WATTAGE :** 2400W  
**VITESSE :** 6600tr/min  
**VIBRATION :** 6.5m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 90dB  
**DIAMETRE :** du disque 230mm  
**POIDS :** 6.3kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00891</b>	<b>235.00</b>



**Makita**

### Meuleuse 230mm Makita 2600W

Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque, démarrage progressif, réduction des vibrations, flasque à desserrage assisté, ergonomie Soft Grip, carter et moteur renforcés, livré en coffret avec un disque diamant, protection de la machine contre les poussières optimisée, système de refroidissement optimisé, carter de protection orientable en aluminium.

**WATTAGE :** 2600W  
**VITESSE :** 6600tr/min  
**VIBRATION :** 5.5m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 90dB  
**DIAMETRE :** du disque 230mm  
**DIMENSION :** 511x249x140mm  
**LONGUEUR :** cordon alim 2.5m  
**POIDS :** 6.7kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00892</b>	<b>269.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**Milwaukee**

### Meuleuse 230mm Milwaukee 2200W

Meuleuse Milwaukee AG 22-230 D-SET DMS, 2200 W, moteur ultra puissant de 2200 W pour un travail rapide.

**WATTAGE :** 2200W  
**PROFONDEUR :** 68mm  
**DIAMETRE :** 230mm  
**POIDS :** 5.2kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07144</b>	<b>199.00</b>



**Makita**

### Scie radiale Makita 1430W

Scie radiale 260mm LS1018L Makita 1430W.

**WATTAGE :** 1430W  
**VITESSE :** 4300tr/min  
**DIAMETRE :** de la lame 260mm  
**DIMENSION :** 825x536x633mm  
**HAUTEUR :** de coupe à 90° : 91mm  
**LONGUEUR :** de coupe à 90° : 310mm  
**POIDS :** 19.9kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00861</b>	<b>699.00</b>



**DIAM**

### Scie sur table Diam Industrie EGOPLUS

Machine idéale pour les utilisations classiques de pavage et de dallage de petit format, découpe de brique, pierre, bloc de béton, granit, pierre naturelle.

**PROFONDEUR :** de coupe 110mm  
**ALESAGE :** 25.4mm  
**DIAMETRE :** du disque 350mm  
**POIDS :** 62.5kg  
**PUISSANCE :** 230V / 2200W

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07140</b>	<b>1490.00</b>



**Milwaukee**

### Multi-Tool Fuel Milwaukee 18V

Multi-Tool Milwaukee Fuel 18V M18 FMT-0X, livré avec HD Box contenant 1 lame de bois oscillante multi-tool OPEN-LOK à ajustement universel, 1 patin de ponçage multi-tool, 1 papier abrasif grain 60, 1 papier abrasif grain 80, 2 papier abrasif grain 120 et 1 papier abrasif grain 240.

**VITESSE :** 10000-20000 trs/min  
**INCLINAISON :** ANGLE OSCILLATION D/G 2.1°  
**PRESSIION-SONORE :** 79dB  
**POIDS :** avec batterie 1.9kg  
**TYPE :** 18V Li-Ion

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-07991</b>	<b>329.00</b>



**Makita**

### Scie circulaire 165mm Makita 1100W

Équipé d'un frein électrique, éclairage LED incorporé, poignée ergonomique Soft Grip, livré de série en coffret MAK-PAC.

**WATTAGE :** 1100W  
**VITESSE :** 5500tr/min  
**PRESSIION-SONORE :** 89dB  
**DIAMETRE :** de la lame 165mm  
**DIMENSION :** 297x246x246mm  
**HAUTEUR :** de coupe 90°/45° : 54.5/39.5mm  
**LONGUEUR :** cordon alim 4m  
**POIDS :** 3.7kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00849</b>	<b>359.00</b>



**Milwaukee**

### Scie circulaire 184mm Milwaukee 1600W

Scie circulaire Milwaukee CS 60 184 mm, moteur délivrant une puissance de 1600 W pour des coupes jusqu'à 61 mm, coupe biaisée jusqu'à 56° avec index de pré réglage à 45°.

**WATTAGE :** 1600W  
**PROFONDEUR :** de coupe 61mm  
**ALESAGE :** 30mm  
**DIAMETRE :** 184mm  
**POIDS :** 4.8kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07147</b>	<b>259.00</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



## Scie circulaire 18V Milwaukee

Scie circulaire à batterie 18V Milwaukee M18 FCSG66-0C diamètre 190mm

**VITESSE** : 5800tr/min  
**HAUTEUR-DE-COUPÉ** : 66mm à 90°  
**DIAMÈTRE** : 190mm  
**POIDS** : 5.6kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07059</b>	<b>499.00</b>



## Scie circulaire 190mm Makita Pro 1400W

Profondeur de coupe de 67 mm, équipé d'un frein électrique, plage de réglage de 0° à 50°, éclairage LED, levier de blocage du guide parallèle monté sur ressort, bras de profondeur monté sur rouleau, poignée ergonomique Soft Grip, livré de série en coffret MAK-PAC.

**WATTAGE** : 1400W  
**VITESSE** : 5500tr/min  
**PRESSIION-SONORE** : 90dB  
**DIAMÈTRE** : de la lame 190mm  
**DIMENSION** : 310x246x258mm  
**HAUTEUR** : de coupe à 90°/45° : 67/48.5mm  
**LONGUEUR** : cordon alim 4m  
**POIDS** : 4kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00850</b>	<b>339.00</b>



## Scie sabre 18V Makita

Livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V 5 Ah.

**AMPERAGE** : 5Ah  
**VOLTAGE** : 18V  
**BATTERIE** : Li-Ion 18V / 5Ah  
**TEMPS-DE-CHARGE** : 36min  
**CADENCE** : 0 à 2900cps/min  
**CAPACITE** : bois 255mm / acier 130mm  
**DIMENSION** : 486x81x222mm  
**POIDS** : 3.7kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04591</b>	<b>539.00</b>



## Scie circulaire 235mm Makita 2000W

Robuste et compacte, avec profondeur de coupe de 85 mm, éjection optimisée des copeaux, base en aluminium pour la précision et la robustesse, réglage facile sans outils, repères gradués pour un réglage précis, livrée avec adaptateur pour aspirateur, équipé d'un couteau diviseur, blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil, livrée avec une lame et en coffret.

**WATTAGE** : 2000W  
**VITESSE** : 4500tr/min  
**PRESSIION-SONORE** : 95dB  
**DIAMÈTRE** : de la lame 235mm  
**DIMENSION** : 400x185x286mm  
**HAUTEUR** : de coupe à 90°/45° : 85/64mm  
**LONGUEUR** : cordon alim 2.5m  
**POIDS** : 7.2kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00852</b>	<b>399.00</b>



## Scie sabre 18V Milwaukee HD Box, 2 batteries, 1 chargeur

M18 FSZ-502Z - Scie Sabre FUEL 18V, livrée en HD Box, 2 batteries 18V 5Ah et 1 chargeur

**VOLTAGE** : 18V  
**VITESSE** : 0 à 3000cps/min  
**PRESSIION-SONORE** : 84.9dB  
**CAPACITE** : bois 300mm / acier 150mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07695</b>	<b>597.00</b>



## Scie sabre 18V Milwaukee, livrée seule

M18 FSZ-0X - Scie Sabre FUEL 18V.

**VOLTAGE** : 18V  
**VITESSE** : 0 à 3000cps/min  
**PRESSIION-SONORE** : 84.9dB  
**CAPACITE** : bois 300mm / acier 150mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06864</b>	<b>399.00</b>



## Scie sabre Makita 1010W

Livrée en coffret avec lames.

**WATTAGE** : 1010W  
**CADENCE** : de coupe 0 à 2800cps/min  
**CAPACITE** : de coupe bois/acier : 90mm/90mm  
**DIMENSION** : 452x97x170mm  
**LONGUEUR** : de course 28mm  
**POIDS** : 3.3kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00858</b>	<b>229.00</b>



## Scie sabre Makita 1510W

Livrée en coffret avec lames.

**WATTAGE** : 1510W  
**CADENCE** : de coupe 0 à 2800cps/min  
**CAPACITE** : de coupe bois/acier : 255mm/230mm  
**DIMENSION** : 485x98x181mm  
**LONGUEUR** : de course 32mm  
**POIDS** : 4.6kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00860</b>	<b>399.00</b>



## Scie sabre Milwaukee 1100W

Scie Sabre Milwaukee SSD 1100 X SAWZALL™ 1100 W, variateur, préréglage de la vitesse et mouvement pendulaire pour une course de 32 mm, électronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge, embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond.

**POIDS** : 3.2kg  
**PUISSANCE** : 1100W

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07145</b>	<b>329.00</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

OUTILS DE COUPE, SCIE PORTATIVE, SCIE SAUTEUSE ET SCIE SABRE



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Scie sauteuse 18V Milwaukee

Scie sauteuse à batterie 18V Milwaukee M18 FJS-0X en coffret.

**VOLTAGE** : 18V  
**CADENCE** : 0 à 3500cps/min  
**CAPACITE** : acier : 10mm / bois : 135mm  
**POIDS** : 2.9kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07061</b>	<b>379.00</b>



### Scie sauteuse à batterie 18V Makita

Scie sauteuse Makita DJV180RF 18V en coffret avec 2 batteries 3Ah Li-Ion.

**BATTERIE** : Li-Ion 18V / 3Ah  
**VITESSE** : 0 à 2600cps/min  
**CAPACITE** : bois/acier/alu : 135/10/20mm  
**HAUTEUR** : course 26mm  
**POIDS** : 2.9kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07095</b>	<b>429.00</b>



### Scie à bois Stanley spéciale gros débits

Denture hard point, affûtage permanent, poignée ergonomique bi matière vissée en plastique antichoc et en élastomère.

**EPAISSEUR** : 0.85mm  
**LONGUEUR** : 500mm  
**MANCHE** : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00721</b>	<b>23.90</b>



### Scie sauteuse Makita 720W poignée boule

Livrée avec lames et coffret Mak-Pac.

**WATTAGE** : 720W  
**CADENCE** : de coupe 800 à 2800cps/min  
**VIBRATION** : bois/acier - 6.5/4.5 m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE** : 85dB  
**CAPACITE** : de coupe acier/alu/bois : 10mm/20mm/135mm  
**DIMENSION** : 271x73x187mm  
**LONGUEUR** : de course 26mm  
**POIDS** : 2.5kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00856</b>	<b>249.00</b>



### Lame de scie à bûches

Denture américaine, longueur 76cm.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 76cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00740</b>	<b>2.90</b>



**NOUVEAU**

### Lame de rechange 300mm pour scie PVC Sofop Taliplast

Lame de rechange 300mm pour scie PVC avec denture spéciale anti-usure traitée anti-rouille permettant de découper les tubes PVC

**LONGUEUR** : 300mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07782</b>	<b>11.90</b>



### Scie sauteuse Makita 720W poignée fermée

Livrée avec lames et coffret Mak-Pac.

**WATTAGE** : 720W  
**CADENCE** : de coupe 800 à 2800cps/min  
**VIBRATION** : bois/acier 84.5m/s<sup>2</sup>  
**CAPACITE** : de coupe acier/bois : 10mm/135mm  
**DIMENSION** : 236x73x207mm  
**LONGUEUR** : de course 26mm  
**POIDS** : 2.6kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00857</b>	<b>279.00</b>



### Scie à bois Stanley coupe fine et précise

Denture hard point, affûtage permanent, poignée ergonomique bi matière vissée en plastique antichoc et en élastomère.

**EPAISSEUR** : lame 0.85mm  
**LONGUEUR** : 500mm  
**MANCHE** : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00720</b>	<b>23.90</b>



**livré en 24h  
sur vos chantiers**

2025



DÉCOUVRIR  
la gamme



**Tajima**

### Scie japonaise pliante Tajima

Lame fine et flexible en acier pour des coupes à ras et transversales, denture japonaise triple affûtage durcie 9 dents/pouce, poignée pliante à verrouillage, avec grip confortable en élastomère.

EPAISSEUR : lame 0.7mm  
LONGUEUR : 240mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03643</b>	<b>25.90</b>



**STANLEY**

### Scie spéciale plâtre

Lame acier, denture trempée, double affûtage.

LONGUEUR : 500mm  
MANCHE : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00724</b>	<b>17.90</b>



### Scie à guichet Stanley

Denture fine triple biseau.

LONGUEUR : 300mm  
MANCHE : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00727</b>	<b>14.90</b>



NOUVEAU

### Scie pour tube PVC sans montage 300mm Sofop Taliplast

Scie pour tube PVC sans montage avec denture spéciale anti-usure et poignée confortable large pour les gants de chantier

LONGUEUR : 300mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07781</b>	<b>19.90</b>



**STANLEY**

### Scie spéciale plâtre Stanley

Denture JetCut 7 dents/pouce, traitement de denture Hard Point 2x avec avoyage alterné, lame laquée pour une protection contre la corrosion.

EPAISSEUR : lame 0.86mm  
LONGUEUR : 550mm  
MANCHE : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00725</b>	<b>23.90</b>



**STANLEY**

### Scie à métaux Stanley poignée droite

Poignée droite en matière synthétique noire, cadre en acier intégralement formé, système de tension de la lame par vis papillon, longueur de lame 300mm.

CAPACITE : de coupe 95mm  
LONGUEUR : totale 510mm  
MANCHE : synthétique

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00711</b>	<b>10.90</b>



**STANLEY**

### Scie PVC Stanley Fatmax

Denture spécifique 11 dents/pouce, traitement de denture Hard Point 2x avec avoyage alterné.

EPAISSEUR : lame 0.85mm  
LONGUEUR : 300mm  
MANCHE : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00726</b>	<b>26.90</b>



**Tajima**

### Scie Tajima Japan Pull 265

Scie japonaise de précision, changement de lame rapide, poignée pistolet gainée en élastomère anti dérapant.

LONGUEUR : 265mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07087</b>	<b>22.90</b>



**Tajima**

### Scie à poignée pistolet Tajima Aluminist

Lame 9 TPI revêtue Fluoro, poignée en aluminium injecté gainée élastomère, longueur de lame 240mm.

LARGEUR : 240mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07081</b>	<b>44.90</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORATIF

OUTILS DE COUPE, SCIE ÉGOÏNE MANUELLE



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Scie égoïne renfort alu Techman

Scie égoïne Techman lame 500mm en acier haute qualité avec protection anticorrosion.

**EPAISSEUR** : lame 1mm  
**LONGUEUR** : 500mm  
**MANCHE** : bi-matière renforcée en aluminium avec 3 vis

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00718</b>	<b>19.90</b>



### Lot de 10 lames pour scie à métaux Stanley

Pour l'acier, le laiton, l'aluminium, lot de 10.

**CONTENANCE** : lot de 10 pièces

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00717</b>	<b>10.90</b>



### Scie à métaux poignée révolver

Cadre plein, utilise des lames de 300 mm.

**CAPACITE** : de coupe 100mm  
**LONGUEUR** : totale 400mm  
**MANCHE** : ABS

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00710</b>	<b>8.50</b>



### Scie égoïne Stanley

Denture universelle double biseau réaffûtable 7 dents/pouce.

**LONGUEUR** : 500mm  
**MANCHE** : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00719</b>	<b>27.90</b>



### Scie à métaux aluminium Techman

Monture en aluminium légère et ultra rigide avec système de tension de lame démultiplié par levier permettant une force constante de 140 kg, profondeur de coupe 110 mm, deux positions de la lame : verticale à 90° et inclinée à 55° pour les coupes profondes ou à ras, fournie avec une lame bi-métal 300 mm.

**MATIERE** : aluminium  
**PROFONDEUR** : de coupe 110mm  
**CAPACITE** : 140kg  
**LONGUEUR** : 300mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07020</b>	<b>15.90</b>



### Scie à métaux Stanley poignée révolver

Lame bimétal HSS Moly 300mm - 10 dents/cm, 2 angles de coupe 90°/180°.

**CAPACITE** : de coupe 95mm  
**LONGUEUR** : de lame 300mm  
**MANCHE** : synthétique

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00712</b>	<b>10.90</b>



### Lot de 10 lames pour scie à métaux

Coupe de l'acier doux, l'aluminium, le laiton, les métaux tendres, lot de 10.

**LONGUEUR** : 300mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00716</b>	<b>8.90</b>



### Scie à métaux poignée droite

Fer plat, lames de 300 mm.

**CAPACITE** : de coupe 95mm  
**LONGUEUR** : totale 510mm  
**MANCHE** : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00709</b>	<b>7.90</b>



### Scie à métaux Stanley Turbo Cut

Avec lame bimétal 10 dents/cm, longueur de lame 305 mm, 2 angles de coupe 45°/90°.

**CAPACITE** : de coupe 120mm  
**LONGUEUR** : totale 430mm  
**MANCHE** : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00713</b>	<b>19.90</b>



DÉCOUVRIR la gamme



STANLEY

### Lot de 5 ciseaux à bois Stanley

Lot de 5 manches en bois, lame demi-creuse polie, ciseau 6-10-15-20-25 mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00782	76.90



STANLEY

### Cutter Stanley

Corps en plastique, bouton-poussoir multipostions, livré avec lame et casse-lame intégré.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-00788	9.5mm	5.90
A-14-00789	18mm	4.50



STANLEY

### Cutter Stanley Pro

Système de blocage de la lame par molette, chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable, poignée ergonomique en élastomère souple.

LARGEUR : 18mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00791	8.50



### Cutter

Corps en plastique, bouton avec blocage, livré avec lame et casse-lame intégré, largeur 18 mm.

MATIERE : corps en plastique  
LARGEUR : 18mm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00790	1.05



STANLEY

### Cutter Stanley Dynagrip

Chargeur de lame automatique, chariot porte-lame et guide lame en acier inoxydable, blocage de la lame par molette, bouton-poussoir autobloquant et sélecteur de lame automatique, stockage de 6 lames standards de 18 mm, manche bi matière dynagrip ergonomique, casse-lame intégré.

LARGEUR : 18mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00792	14.90



TAJIMA

### Cutter sécurité Tajima V-Rex

Couteau à lame auto-rétractable, mécanisme pratique par bouton-poussoir, largeur 22 mm.

LARGEUR : 22mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-21-07078	14.90



### Cutter Silver 18mm usage intensif Techman

Glissière renforcée épaisseur 10/10 mm, blocage automatique, lame «black» ultra tranchante.

MATIERE : aluminium  
LARGEUR : 18mm

RÉF.	PRIX €ht
A-20-07016	6.90



STANLEY

### Cutter Stanley Fatmax

Chargeur de lame automatique, chariot porte-lame et guide lame en acier inoxydable, blocage de la lame par molette, bouton-poussoir autobloquant et sélecteur de lame automatique, manche bi matière dynagrip ergonomique, casse-lame intégré.

LARGEUR : 25mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-00793	17.90



TAJIMA

### Cutter Tajima

Cutter ergonomique 18mm, 2 lames dans le magasin, blocage auto par bouton poussoir.

LARGEUR : 18mm	
RÉF.	PRIX €ht
A-21-07075	5.50

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

OUTILS DE COUPE, CUTTER



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**TAJIMA**

### Cutter Tajima Aluminist

Cutter solide en aluminium injecté, 18 mm avec 2 lames dans le magasin, blocage automatique par molette.

LARGEUR : 18mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07074</b>	<b>15.90</b>



**TAJIMA**

### Cutter Tajima à 2 mains Strong-J Grip

Les 2 mains peuvent être utilisées pour une force de coupe maximale, convient pour un usage ambidextre.

LARGEUR : 22mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07076</b>	<b>23.45</b>



**TAJIMA**

### Lot de 10 lames Tajima 18mm pour cutter

Lame 18mm, extrêmement affûtée et résistante qui combine acier de qualité supérieure, technique japonaise de trempe et affûtage en plusieurs étapes.

LARGEUR : 18mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07085</b>	<b>3.90</b>



**TAJIMA**

### Cutter Tajima avec grip antidérapant

Bi-matière antidérapant, largeur 25 mm.

LARGEUR : 25mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03640</b>	<b>9.90</b>



### Lot de 10 lames pour cutter

Lot de 10 lames en acier sécables.

LARGEUR : 18mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00794</b>	<b>2.50</b>



**TAJIMA**

### Lot de 10 lames Tajima 22mm pour cutter

Lames de recharge pour cutter 22mm, acier SK-120 de qualité supérieure, technique japonaise de trempe, affutage précis en plusieurs étapes.

LARGEUR : 22mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07077</b>	<b>8.95</b>



**TAJIMA**

### Cutter Tajima Razar Black Blade

Cutter de 18mm design ergonomique et extrémité unique type "tournevis", équipé de 3 lames Razar Black.

LARGEUR : 18mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07073</b>	<b>7.90</b>



**STANLEY**

### Lot de 10 lames pour cutter Stanley

Lot de lames en acier 25 mm sécables pour cutter, traitement par induction du tranchant, distributeur de 10 pièces.

LARGEUR : 25mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00795</b>	<b>12.90</b>



**TAJIMA**

### Lot de 10 lames Tajima 25mm pour cutter

Lame 25mm extrêmement affûtée et résistante qui combine acier de qualité supérieure, technique japonaise de trempe et affûtage en plusieurs étapes.

LARGEUR : 25mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07086</b>	<b>10.90</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



## Couteau 3 en 1 à réservoir Techman

1 bouton d'actionnement de lame à retour automatique type sécurité, 1 autre bouton d'actionnement de lame à blocage 3 positions, et 1 encoche pour dénuder un fil électrique, couper une ficelle, une sangle ou un cerclage, livré avec 4 lames en acier.

MATIERE : aluminium  
TYPE : 3 positions

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06248	12.90



## Couteau d'électricien 1 lame

Lame courbée, manche bois vernis.

MANCHE : bois  
TYPE : 1 lame

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00801	7.90



## Couteau d'électricien 2 lames

Lames courbées, manche bois vernis.

MANCHE : bois  
TYPE : 2 lames

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00802	11.90



## Couteau de sécurité

Lame entièrement protégée, manche gainé élastomère.

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06162	11.50



## Couteau OPINEL N°9

Robuste et intemporel, fiable et solide, il saura accompagner tous les bricoleurs.

LONGUEUR : lame 90mm  
TYPE : N°9

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06170	13.90



## Couteau pliant Techman + 5 lames

Utilisation d'une seule main, changement de lame sans outils, lame acier (SK5), clip ceinture.

RÉF.	PRIX €ht
A-20-07017	14.90



STANLEY

## Couteau Stanley Sport Utility

Une face couteau sport avec lame acier inoxydable, denture sur la lame, cran d'arrêt avec bouton poussoir et une face couteau, glissière de lame en zinc, comptabilité lame trapèze et lame crochet.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00800	25.90



## Couteau sécurité ABS lame trapèze auto-rétractable

Couteau lame trapèze haute sécurité auto-rétractable

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09594	12.90



STANLEY

## Couteau à lame auto rétractable Stanley

Corps en alliage de zinc strié, peinture époxy, bouton central, retour automatique de la lame, système de verrouillage Interlock, magasin de lames intégrées.

LONGUEUR : 155mm	

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00796	11.90



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Couteau à lame rétractable Stanley

Corps ergonomique bi matière, système Interlock, zone d'appui antidérapante pour le pouce, remplacement de la lame sans outils par simple pression sur un bouton, coupe fil intégré, livré avec 3 lames.

LONGUEUR : 140mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00799</b>	<b>7.50</b>




## Couteau à lame rétractable à rechargement automatique Stanley

Corps ergonomique renforcé bi matière : spécial usage intensif, fourni avec 5 lames trapèze.

MATIERE : corps bimatériau

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03639</b>	<b>15.90</b>



## Lot de 10 lames crochets pour couteau Stanley

Pointes effilées, lame double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples.

EPAISSEUR : 0.65mm  
LARGEUR : 0.7mm  
LONGUEUR : 50mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00804</b>	<b>7.90</b>



## Lot de 10 lames pour couteau

Lame petit trapèze réversible 2 pointes, distributeur de 10 p.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00803</b>	<b>2.50</b>



**NOUVEAU**

## Lot de 10 lames pour couteau de sécurité

Etui de 10 lames de rechange pour couteau de sécurité

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09595</b>	<b>2.90</b>

**NOUVEAU**



## Cisaille aviation 250mm Stanley Fatmax

Bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe Acier forgé (chrome molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe double action de pivot pour grande puissance de coupe.

LONGUEUR : 250mm

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-22-07784</b>	Passe-franc gauche - Rouge	<b>21.90</b>
<b>A-22-07785</b>	Passe-franc droite - Verte	<b>21.90</b>



## Cisaille à tôles coupe universelle

Tête en acier forgé, double action de pivot, poignées bi matières.

CAPACITE : 1.2mm  
LONGUEUR : 25cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00781</b>	<b>19.90</b>



## Coupe boulons bras forgés Stanley

Bras forgés avec poignées gainées, mâchoires réglables en acier allié forgé.

NORME : GSA A-A-3047  
CAPACITE : 10mm à 160kg/mm<sup>2</sup>

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00762</b>	45cm	<b>47.90</b>
<b>A-14-00763</b>	60cm	<b>56.90</b>
<b>A-14-00764</b>	75cm	<b>79.00</b>
<b>A-14-00765</b>	90cm	<b>105.90</b>



## Coupe boulons bras tubes

Avant bras et mâchoire en acier forgé, manche tube avec poignées gainées.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00756</b>	45cm	<b>14.00</b>
<b>A-14-00757</b>	60cm	<b>19.00</b>
<b>A-14-00758</b>	75cm	<b>25.00</b>
<b>A-14-00759</b>	90cm	<b>29.90</b>
<b>A-14-00760</b>	105cm	<b>69.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**UNIOR**

## Coupe boulons couteau spécial Unior

Mâchoires traitées par induction, bras tubes, poignées ergonomiques, tampons anti-vibrations.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00785</b>	45cm	<b>85.00</b>
<b>A-15-04933</b>	60cm	<b>109.00</b>



**UNIOR**

## Mâchoire pour coupe boulons couteau spécial Unior, longueur coupe boulons 60cm

Mâchoire, vis, 2 écrous.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03646</b>	<b>69.90</b>



**STANLEY**

## Tenaille Russe Stanley

Forgé en acier fin au carbone, tête polie, bords de coupe renforcés par induction.

NORME : ISO9242/DIN5242

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00747</b>	22cm	<b>13.90</b>
<b>A-14-00748</b>	25cm	<b>14.90</b>
<b>A-14-00749</b>	28cm	<b>17.90</b>



**UNIOR**

## Coupe tubes PVC Unior

Avec lame molybdène acier inoxydable, poignée en alliage aluminium. système à cliquet, angle de coupe droit assuré.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-15-03718</b>	195mm	<b>69.00</b>
<b>A-15-03719</b>	210mm	<b>94.90</b>



**UNIOR**

## Tenaille Russe

En acier, tête polie, bords de coupe renforcés.

MATIERE : acier  
LONGUEUR : 22cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00745</b>	<b>2.95</b>



**UNIOR**

## Tenaille Russe Unior

Tête polie, acier trempé à l'huile.

MATIERE : acier  
NORME : ISO9717/ISO9242

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00752</b>	22cm	<b>11.90</b>
<b>A-14-00753</b>	25cm	<b>12.90</b>
<b>A-14-00754</b>	28cm	<b>14.90</b>



**STANLEY**

## Mâchoire pour coupe boulons bras forgés Stanley

Tête de rechange pour coupe boulons, livré avec vis.

RÉF.	LONGUEUR COUPE BOULONS	PRIX €ht
<b>A-14-00773</b>	45cm	<b>15.90</b>
<b>A-14-00774</b>	60cm	<b>19.90</b>
<b>A-14-00775</b>	75cm	<b>25.90</b>
<b>A-14-00776</b>	90cm	<b>47.90</b>



**STANLEY**

## Pince coupante Stanley

En acier trempé de haute qualité, finition laquée et poignée bi-matière FAT Max.

MATIERE : acier trempé  
MANCHE : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00703</b>	<b>12.90</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

OUTILS DE COUPE, TENAILLE COUPE BOULON ET CISAILLES



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Pince coupe câble Knipex

Pince atramentisée noire, poignées gainées en plastique.

**MANCHE** : gainé pvc

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00704</b>	<b>46.90</b>



### Pince multiprise Knipex Cobra

Pince atramentisée grise, tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant.

**REGLAGE** : 25 positions  
**CAPACITE** : ouverture 50mm  
**LONGUEUR** : 250mm  
**MANCHE** : gainé plastique antidérapant  
**POIDS** : 335g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00700</b>	<b>33.90</b>



### Pince multiprise à verrouillage Stanley

Mâchoire renforcée, réglage par bouton poussoir.

**NORME** : ISO/DIN 8976  
**CAPACITE** : mâchoires 75mm  
**LONGUEUR** : 304mm  
**MANCHE** : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00701</b>	<b>28.90</b>



### Pince becs plats

En acier chrome vanadium, finition satinée.

**LONGUEUR** : 160mm  
**MANCHE** : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03641</b>	<b>12.90</b>



### Pince multiprise KNIPEX COBRA XL

Pince atramentisée grise, tête polie, poignées gainées en plastique.

**NORME** : DIN ISO 8976  
**CAPACITE** : ouverture 95mm  
**LONGUEUR** : 400mm  
**MANCHE** : gainées en plastique  
**POIDS** : 1214g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05348</b>	<b>81.90</b>



### Pince multiprise équerre Knipex

Pince et clé à la fois, remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces.

**REGLAGE** : 22 positions  
**LONGUEUR** : 300mm  
**MANCHE** : gainé plastique  
**POIDS** : 729g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00702</b>	<b>88.90</b>



### Pince multiprise Stanley laquée

Articulations, bec et denture usinés, mâchoires renforcées et trempées par induction, butée de sécurité.

**LONGUEUR** : 240mm  
**MANCHE** : laqué pvc

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00698</b>	<b>15.90</b>



### Pince universelle Stanley

Acier trempé de haute qualité, finition laquée et poignée bi-matière FAT Max.

**MATIERE** : acier trempé  
**MANCHE** : bi-matière

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00705</b>	<b>13.90</b>

### Pince multiprise


Blocage par crémaillère.

**LONGUEUR** : 250mm  
**MANCHE** : laqué

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00697</b>	<b>5.90</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme




## Pince à riveter Stanley

Pour rivets en aluminium ou acier, éjection automatique de la tige du rivet, longue poignée ergonomique.

MANCHE : plastique

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00707</b>	<b>37.90</b>



## Pince étau Stanley

Corps chromé, mors usinés, levier de déblocage.

PROFONDEUR : mâchoires 50mm  
LONGUEUR : 225mm  
MANCHE : chromé

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00708</b>	<b>21.90</b>

5000 références  
avis clients & fiches techniques  
commandez sur  
[www.reservoirtp.fr](http://www.reservoirtp.fr)



## Boulonneuse à choc sans fil Milwaukee 18V sans batterie

M18 FIW2F12-0X - Boulonneuse à Choc FUEL Carré 1/2", 18V, 4 vitesses, 40/120/300 Nm + 1 Vitesse de Finition, livré avec HB Box, sans batterie.

VOLTAGE : 18V  
CADENCE : 0 à 3100cps/min  
EMMANCHEMENT : 1/2"  
PRESSION-SONORE : 93dB  
COUPLE-DE-SERRAGE : 300Nm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06874</b>	<b>319.00</b>



## Boulonneuse à choc sans fil Milwaukee Pro 18V avec 2 batteries

M18 FMTIW2F12-502X - Boulonneuse à Chocs FUEL, Carré 1/2", 18V, 3 Modes, livré avec HD Box, 2 batteries 18V 5Ah et 1 chargeur.

VOLTAGE : 18V  
VITESSE : 510 à 2400tr/min  
CADENCE : 0 à 3100cps/min  
EMMANCHEMENT : 1/2"  
PRESSION-SONORE : 93.5dB  
COUPLE-DE-SERRAGE : 881Nm  
CAPACITE : boulon standard M20

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06858</b>	<b>429.00</b>



## Boulonneuse à choc sans fil Milwaukee Super Pro 18V sans batterie

M18 FHIWF12-0X - Boulonneuse à Choc FUEL Carré 1/2" 18V, 2 vitesses, 1260 Nm, livré en HD Box, sans batterie.

VOLTAGE : 18V  
VITESSE : 0 à 1750tr/min  
CADENCE : 0 à 2100cps/min  
EMMANCHEMENT : 1/2"  
PRESSION-SONORE : 92.1dB  
COUPLE-DE-SERRAGE : 1898Nm  
CAPACITE : boulon standard M33

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06859</b>	<b>459.00</b>



## Boulonneuse à chocs sans fil Makita 18V (produit seul)

Boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable, éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres, moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant, mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique, poignée ergonomique Soft Grip. Livrée seule, sans coffret ni batterie.

VOLTAGE : 18V  
VITESSE : 0 à 2100tr/min  
CADENCE : 0 à 3200cps/min  
VIBRATION : 11m/s<sup>2</sup>  
EMMANCHEMENT : 1/2"  
PRESSION-SONORE : 90dB  
COUPLE-DE-SERRAGE : 230Nm  
CAPACITE : boulon standard M10/M16  
DIMENSION : 165x79x234mm  
POIDS : 1.7kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03686</b>	<b>225.00</b>



## Boulonneuse à chocs sans fil Makita 18V

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards, boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable, éclairage LED intégré, moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant, mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique, poignée ergonomique Soft Grip.

VOLTAGE : 18V  
BATTERIE : Li-Ion 18V / 4Ah  
VITESSE : 0 à 2100tr/min  
CADENCE : 0 à 3200cps/min  
VIBRATION : 11m/s<sup>2</sup>  
EMMANCHEMENT : 1/2"  
PRESSION-SONORE : 94dB  
COUPLE-DE-SERRAGE : 230Nm  
CAPACITE : boulon standard M10/M16  
DIMENSION : 165x79x234mm  
POIDS : 1.5kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00948</b>	<b>499.00</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

PINCES ET TENAILLES, PINCES MULTIPRISES, PERCEUSES ET VISSEUSES SANS FIL



**DÉCOUVRIR  
la gamme**

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

PERFORATEUR, PERCEUSES ET VISSUSES SANS FIL



**Makita**

### Boulonneuse à chocs sans fil Makita Pro 18V

Livré de série en coffret MAK-PAC, machine très puissante et maniable, offrant un couple de serrage élevé (700 Nm), ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

**VOLTAGE :** 18V  
**BATTERIE :** Li-Ion 18V / 5Ah  
**VITESSE :** 1600tr/min  
**CADENCE :** 2200cps/min  
**VIBRATION :** 19m/s<sup>2</sup>  
**EMMANCHEMENT :** 1/2"  
**PRESSIION-SONORE :** 94dB  
**COUPLE-DE-SERRAGE :** 700 Nm  
**CAPACITE :** boulon standard M12/M24  
**DIMENSION :** 266x82x290mm  
**POIDS :** 2.7kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05422</b>	<b>739.00</b>

**NOUVEAU**



**Makita**

### Perceuse visseuse DDF453RFX1 Makita 18V

Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère, couple max 27/42 Nm. Convient pour une utilisation professionnelle, produit livré avec deux batteries 3 Ah et des accessoires.

**AMPERAGE :** 3Ah  
**VOLTAGE :** 18V  
**BATTERIE :** 18V Li-Ion 3Ah  
**VITESSE :** 0 - 400 / 1300 min  
**PRESSIION-SONORE :** 72dB  
**DIMENSION :** 214x79x227mm  
**POIDS :** 2.kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07812</b>	<b>319.00</b>



**Makita**

### Perceuse visseuse sans fil Makita 18V usage intensif

Livré de série en coffret MAK-PAC, gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis, éclairage LED intégré, protection du moteur contre la poussière, ergonomie Soft Grip, puissante et compacte.

**AMPERAGE :** 5Ah  
**VOLTAGE :** 18V  
**BATTERIE :** Li-Ion 18V / 5Ah  
**TEMPS-DE-CHARGE :** 36min  
**VITESSE :** 0 à 2000tr/min  
**VIBRATION :** 2.5m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 70dB  
**COUPLE-DE-SERRAGE :** 91Nm  
**DIAMETRE :** acier/bois : 13/76mm  
**DIMENSION :** 225x79x259mm  
**POIDS :** 2.3kg  
**TYPE :** 2 vitesses

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03688</b>	<b>459.00</b>



### Boulonneuse à chocs sans fil Milwaukee 12V (produit seul)

M12 FIW12-0 - Boulonneuse à chocs compacte Carré 1/2" FUEL, 12V, 4 modes, 339 Nm, livré seul, ni coffret ni batterie.

**VOLTAGE :** 12V  
**VITESSE :** 1200 à 2700tr/min  
**CADENCE :** 1100 à 3200cps/min  
**VIBRATION :** 10.26m/s<sup>2</sup>  
**EMMANCHEMENT :** 1/2"  
**PRESSIION-SONORE :** 96.69dB  
**COUPLE-DE-SERRAGE :** 339Nm  
**CAPACITE :** boulon standard M16

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06871</b>	<b>229.00</b>

**NOUVEAU**



### Perceuse visseuse Milwaukee à percussion compacte

Perceuse visseuse à percussion Milwaukee 18V compacte Brushless M18 CBLPD-0X, livré avec HD Box.

**VITESSE :** 0-1800 trs/min  
**CADENCE :** de frappe 0-27000 cps/min  
**PRESSIION-SONORE :** 93.8DB  
**COUPLE-DE-SERRAGE :** 60mm  
**CAPACITE :** acier 13mm/bois 52mm/pierre 16mm  
**POIDS :** avec batterie 1.8kg  
**TYPE :** 18V Li-ion

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-07993</b>	<b>219.00</b>



### Perceuse visseuse sans fil Milwaukee 18V

M18 CBLPD-402X - Perceuse Visseuse BRUSHLESS, 18V, 4,0Ah, 60 Nm, livré avec 2 x 4.0Ah Packs Batteries, M12-18 FC chargeur, HD Box.

**VOLTAGE :** 18V  
**BATTERIE :** Li-Ion 18V / 4Ah  
**VITESSE :** 0 à 1800tr/min  
**COUPLE-DE-SERRAGE :** 60Nm  
**DIAMETRE :** acier/bois : 13/76mm  
**POIDS :** 1.8kg  
**TYPE :** 2 vitesses

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06861</b>	<b>359.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**Makita**

### Perceuse visseuse sans fil Pro Makita 18V

Livré de série en coffret MAK-PAC avec 2 batteries et chargeur. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

**VOLTAGE :** 18V  
**BATTERIE :** Li-Ion 18V / 3Ah  
**TEMPS-DE-CHARGE :** 22min  
**VITESSE :** 0 à 1900tr/min  
**VIBRATION :** 2.5m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 71dB  
**COUPLE-DE-SERRAGE :** 50Nm  
**DIAMETRE :** acier/bois : 13/38mm  
**DIMENSION :** 169x79x255mm  
**POIDS :** 1.7kg  
**TYPE :** 2 vitesses

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00940</b>	<b>389.00</b>



**Makita**

### Perceuse visseuse à percussion Makita (produit seul)

Puissante et Compacte ,réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion, protection du moteur contre la poussière, poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livrée seule, ni batterie, ni coffret.

**VOLTAGE :** 18V  
**VITESSE :** 0 à 2000tr/min  
**CADENCE :** 0 à 30000cps/min  
**COUPLE-DE-SERRAGE :** 91Nm  
**DIAMETRE :** béton/acier/bois : 16/13/76mm  
**DIMENSION :** 185x79x249mm  
**POIDS :** 2.3kg avec batterie  
**TYPE :** 2 vitesses

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04601</b>	<b>169.00</b>



**Makita**

### Perceuse visseuse à percussion Makita 18V

Polyvalente et efficace avec son mode percussion, parfaite pour les usages occasionnels, livré avec coffret et accessoires.

**VOLTAGE :** 18V  
**VITESSE :** 0 à 1400tr/min  
**CADENCE :** 0 à 21000cps/min  
**VIBRATION :** 7m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 81dB  
**COUPLE-DE-SERRAGE :** 42Nm  
**DIMENSION :** 239x83x240mm  
**POIDS :** 1.7kg  
**TYPE :** 2 vitesses

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05141</b>	<b>249.00</b>



**Milwaukee**

### Perceuse visseuse à percussion Milwaukee 18V

M18 FPD3-0X - Perceuse Percussion FUEL 3GEN, 18V, 135 Nm, livré en HD box

**VOLTAGE :** 18V  
**VITESSE :** 0 à 2000tr/min  
**CADENCE :** 0 à 32000cps/min  
**COUPLE-DE-SERRAGE :** de serrage 135Nm  
**DIAMETRE :** bois/acier/brique : 89/16/16mm  
**TYPE :** 2 vitesses

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06873</b>	<b>319.00</b>



**Makita**

### Perceuse à percussion sans fil Makita 18V

Puissante, légère et compacte, livré de série en coffret MAK-PAC, moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité, transmission entièrement métallique, réglage précis du couple de vissage en 16 positions + position perçage + position percussion, contrôle grâce au frein électrique, éclairage LED intégré, ergonomie Soft Grip améliorée assurant encore plus de confort. Livrée avec 2 batteries, chargeur et coffret.

**VOLTAGE :** 18V  
**BATTERIE :** Li-Ion 18V / 3Ah  
**TEMPS-DE-CHARGE :** 22min  
**VITESSE :** 0 à 1500tr/min  
**VIBRATION :** 8m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 81dB  
**COUPLE-DE-SERRAGE :** 36/50Nm  
**DIAMETRE :** béton/acier/bois : 13/13/38mm  
**DIMENSION :** 198x79x249mm  
**POIDS :** 1.8kg  
**TYPE :** 2 vitesses

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00942</b>	<b>399.00</b>



**Makita**

### Perceuse à percussion sans fil Pro Makita 18V

Pour un usage intensif, puissante et compacte, réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion, protection du moteur contre la poussière, poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livrée avec 2 batteries, chargeur et coffret.

**VOLTAGE :** 18V  
**BATTERIE :** Li-Ion 18V / 4Ah  
**TEMPS-DE-CHARGE :** 36min  
**VITESSE :** 0 à 2000tr/min  
**COUPLE-DE-SERRAGE :** 58/91Nm  
**DIAMETRE :** béton/acier/bois : 16/13/76mm  
**DIMENSION :** 225x79x259mm  
**POIDS :** 2.3kg  
**TYPE :** 2 vitesses

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00943</b>	<b>509.00</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

PERFORATEUR, PERCEUSES ET VISSEUSES SANS FIL



**DÉCOUVRIR  
la gamme**

**NOUVEAU**



## Powerpack 6 machines 18V Milwaukee

Powerpack 6 machines 18V Milwaukee M18 FPP6F3-502B

RÉF.

PRIX €ht

**A-23-07998**

**1390.00**

## Visseuse à chocs sans fil Milwaukee 18V (produit seul)

M18 FID3-0X - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 FUEL GEN3, 18V, 4 modes, 119/176/226Nm + 1 mode de finition - sans batterie ni chargeur.

**VOLTAGE** : 18V  
**VITESSE** : 0 à 3600tr/min  
**CADENCE** : 0 à 4300cps/min  
**VIBRATION** : 18.63m/s<sup>2</sup>  
**COUPLE-DE-SERRAGE** : 226Nm  
**TYPE** : 1/4" Hex

RÉF.

PRIX €ht

**A-20-06869**

**329.00**

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

PERFORATEUR, PERCEUSES ET VISSEUSES SANS FIL



**Makita**

## Visseuse à choc sans fil Makita 18V (produit seul)

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants, technologie XPT, inverseur de sens de rotation, double éclairage LED, changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4", crochet ceinture gauche/droite, poignée à revêtement Soft Grip, livrée seule, ni batterie ni coffret.

**VOLTAGE** : 18V  
**VITESSE** : 2900tr/min  
**CADENCE** : 0 à 3500cps/min  
**VIBRATION** : 15.5m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE** : 93dB  
**COUPLE-DE-SERRAGE** : 165Nm  
**DIMENSION** : 138x79x238mm  
**POIDS** : 1.5kg  
**TYPE** : 1/4"

RÉF.

PRIX €ht

**A-15-03687**

**169.00**



**Makita**

## Visseuse à chocs sans fil Makita 18V

Machine légère et ultra compacte avec un couple puissant, témoin de charge de la batterie, changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4", bague phosphorescente pour plus de visibilité, éclairage LED intégré, moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant, crochet ceinture, mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique.

**AMPERAGE** : 3Ah  
**VOLTAGE** : 18V  
**BATTERIE** : Li-Ion 18V / 3Ah  
**TEMPS-DE-CHARGE** : 45min  
**VITESSE** : 2900tr/min  
**CADENCE** : 0 à 3500cps/min  
**VIBRATION** : 15.5m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE** : 93dB  
**COUPLE-DE-SERRAGE** : 165Nm  
**DIMENSION** : 138x79x238mm  
**POIDS** : 1.5kg  
**TYPE** : 1/4"

RÉF.

PRIX €ht

**A-14-00945**

**379.00**



**Makita**

## Perceuse à percussion 13mm Makita 1010W

Construction robuste avec un carter en aluminium, charbons auto nettoyant fonction éclairage incorporée, munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure, 5 plages de réglage de la vitesse de rotation, débrayage de sécurité, commutateur de vitesse protégé contre les dommages éventuels, machine très maniable et multifonctionnelle.

**WATTAGE** : 1010W  
**VITESSE** : 0 à 2900tr/min  
**MANDRIN** : acier auto-serrant 13mm  
**CADENCE** : 0 à 58000cps/min  
**VIBRATION** : 17m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE** : 97dB  
**DIAMETRE** : max. béton/acier/bois : 20/16/40mm  
**DIMENSION** : 362x70x220mm  
**POIDS** : 2.6kg  
**TYPE** : 2 vitesses

RÉF.

PRIX €ht

**A-14-00871**

**229.00**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**Makita**

### Burineur SDS Max Makita 1100W

Compact et maniable, prise en main par le nez ou à la poignée, 12 positions de burin, réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages), système de frappe protégé, pas de frappe à vide, ergonomie Soft Grip, charbons auto-rupteurs, témoin lumineux.

**WATTAGE :** 1100W  
**CADENCE :** de frappe 1100 à 2650cps/min  
**VIBRATION :** 11m/s<sup>2</sup>  
**EMMANCHEMENT :** SDS-Max  
**PRESSION-SONORE :** 87dB  
**DIMENSION :** 449x109x230mm  
**LONGUEUR :** cordon alim 4m  
**POIDS :** 5.1kg  
**PUISSANCE :** de frappe 7.6 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00883</b>	<b>449.00</b>



### Burineur SDS Max Milwaukee 1300W

Burineur Milwaukee K 500 ST, burineur SDS-MAX 5 kg, moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 7.5 J et une puissance de 1100 W.

**WATTAGE :** 1100W  
**EMBOUT :** SDS-Max  
**CADENCE :** de frappe 3000cps/min  
**POIDS :** 5.9kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07149</b>	<b>639.00</b>



**Makita**

### Marteau piqueur Makita 73 Joules

Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT). grande puissance de frappe, pour travaux lourds, charbons auto-rupteurs.

**WATTAGE :** 2000W  
**CADENCE :** de frappe 1100cps/min  
**VIBRATION :** 16m/s<sup>2</sup>  
**EMMANCHEMENT :** hexagonal surplats 28.6mm  
**PRESSION-SONORE :** 90dB  
**DIMENSION :** 843x210x608mm  
**POIDS :** 32.3kg  
**PUISSANCE :** de frappe 72.8 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00895</b>	<b>2190.00</b>



**Makita**

### Burineur SDS Max Makita 1510W

Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration, moins de vibrations et pas de frappe à vide, 12 positions de burin. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages), ergonomie Soft Grip, système de frappe protégé, pas de frappe à vide, charbons auto-rupteurs, témoin lumineux.

**WATTAGE :** 1510W  
**CADENCE :** de frappe 950 à 1900cps/min  
**VIBRATION :** 7m/s<sup>2</sup>  
**EMMANCHEMENT :** SDS-Max  
**PRESSION-SONORE :** 75dB  
**DIMENSION :** 576x149x265mm  
**LONGUEUR :** câble alim 4m  
**POIDS :** 10.8kg  
**PUISSANCE :** de frappe 18.6 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00884</b>	<b>1089.00</b>



### Burineur SDS Max Milwaukee 1550W

Burineur SDS Max Milwaukee, K 700 S, burineur 7 kg, 11.9 J pour une utilisation dans les conditions de chantier exigeantes, la puissance de 1550 watts garantit une puissance maximale.

**WATTAGE :** 1550W  
**EMBOUT :** SDS-Max  
**CADENCE :** de frappe 2700cps/min  
**POIDS :** 7.8kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07148</b>	<b>779.00</b>



**Makita**

### Perfo Burineur DHR243ZJ Makita 18V seul

Perfo-burineur SDS-Plus LXTDHR243ZJ Equipé d'un système haute performance d'extraction des poussières avec décolmatage manuel seul

**BATTERIE :** 18V  
**CADENCE :** 4700 cps/min  
**CAPACITE :** Béton : 24mm / Acier : 13mm / Bois : 27mm  
**POIDS :** 3.4kg  
**PUISSANCE :** 2 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09622</b>	<b>419.00</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

PERFORATEUR, PERFORATEUR BURINEUR



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**NOUVEAU**

**Makita**

### Perfo Burineur SDS-Plus HR3012FCWJ Makita

Perfo-burineur HR3012FCWJ Makita 1050W équipé d'un système de récupération des poussières

**VITESSE** : 0 à 840 tr/min  
**CADENCE** : 0 à 4500 cps/min  
**CAPACITE** : Béton : 30mm / Acier : 13mm / Bois : 32mm  
**POIDS** : 5.6kg  
**PUISSANCE** : 800W / 3.6J

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09621</b>	<b>419.00</b>



### Perfo-burineur SDS Max Milwaukee 18V avec autostop

Perfo-burineur Milwaukee M18 FHM-121C SDS-Max avec AUTOSTOP™, l'outil SDS-Max très performant conçu par MILWAUKEE®, il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil, localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONEKEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth.

**EMBOUT** : SDS-Max  
**BATTERIE** : 1 dans le coffret, 18V  
**CADENCE** : de frappe 2900cps/min  
**POIDS** : 10.2kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07152</b>	<b>1490.00</b>



**Makita**

### Perforateur burineur sans fil Makita 36V

Chargeur rapide double, technologie XPT, limiteur de couple, mandrin interchangeable à verrouillage rapide, témoins de niveau de charge des batteries, poignée arrière anti-vibration, poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur, ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.

**AMPERAGE** : 4Ah  
**VOLTAGE** : 36V  
**BATTERIE** : Li-Ion 18V / 4Ah  
**TEMPS-DE-CHARGE** : 36min  
**VITESSE** : 1250tr/min  
**CADENCE** : de frappe 0 à 5000cps/min  
**VIBRATION** : 15,5m/s<sup>2</sup>  
**EMMANCHEMENT** : SDS-Plus  
**PRESSION-SONORE** : 92dB  
**CAPACITE** : béton/bois/acier : 26/13/32mm  
**DIMENSION** : 374x116x232mm  
**POIDS** : 4.7kg  
**PUISSANCE** : de frappe 2.5 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00951</b>	<b>849.00</b>



### Perfo-burineur SDS Max Milwaukee 1100W

Perfo-burineur Milwaukee K 540 S, perfo-burineur SDS-MAX 5 kg, moteur puissant délivrant une force de frappe de 7,5 J et une puissance de 1100 W.

**WATTAGE** : 1100W  
**EMBOUT** : SDS-Max  
**CADENCE** : de frappe 3000cps/min  
**POIDS** : 6.3kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07150</b>	<b>679.00</b>



**Makita**

### Perforateur burineur sans fil Makita 18V

Livré de série en coffret MAK-PAC, moteur sans charbon, excellente manœuvrabilité, mandrins interchangeables à verrouillage rapide, limiteur de couple, 40 positions de burin, sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile d'accès, inverseur de sens de rotation, poignée ergonomique Soft Grip, suspension amortie de la batterie.

**AMPERAGE** : 5Ah  
**VOLTAGE** : 18V  
**BATTERIE** : Li-Ion 18V / 5Ah  
**TEMPS-DE-CHARGE** : 45min  
**VITESSE** : 1200tr/min  
**CADENCE** : de frappe 0 à 4000cps/min  
**VIBRATION** : 14,5m/s<sup>2</sup>  
**EMMANCHEMENT** : SDS-Plus  
**PRESSION-SONORE** : 87dB  
**CAPACITE** : béton/acier/bois : 20/13/26mm  
**DIMENSION** : 358x104x235mm  
**POIDS** : 3.5kg  
**PUISSANCE** : de frappe 2 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00950</b>	<b>589.00</b>



**Makita**

### Perforateur burineur SDS Max Makita 1100W

Lubrification du mécanisme de frappe optimale, réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages), 16 positions de burin, régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné, ergonomie Soft Grip, charbons auto-rupteurs, protection du sélecteur en aluminium, témoin lumineux.

**WATTAGE** : 1100W  
**VITESSE** : 680tr/min  
**MANDRIN** : SDS-Max  
**CADENCE** : de frappe 2500cps/min  
**VIBRATION** : 17,5m/s<sup>2</sup> perfo. - 10,5m/s<sup>2</sup> burif.  
**PRESSION-SONORE** : 92dB  
**DIAMETRE** : max. béton/trépan : 40/105mm  
**DIMENSION** : 479x106x263mm  
**LONGUEUR** : cordon alim 4m  
**POIDS** : 6.7kg  
**PUISSANCE** : de frappe 6.1 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00879</b>	<b>719.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**Makita**

### Perforateur burineur SDS Max Makita 1350W

Robuste et avec un très bon rapport poids/puissance, lubrification du mécanisme de frappe optimale, 16 positions de burin, réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages), ergonomie Soft Grip, régulateur électronique, protection du sélecteur en aluminium, charbons auto-rupteurs.

**WATTAGE :** 1350W  
**VITESSE :** 130 à 280tr/min  
**MANDRIN :** SDS-Max  
**CADENCE :** de frappe 1250 à 2750cps/min  
**VIBRATION :** 16m/s<sup>2</sup> perfo. - 12.5m/s<sup>2</sup> buri.  
**PRESSIION-SONORE :** 94dB  
**DIAMETRE :** max. béton/trépan : 45/125mm  
**DIMENSION :** 458x136x288mm  
**LONGUEUR :** cordon alim 4m  
**POIDS :** 8.2kg  
**PUISSANCE :** de frappe 10.1 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00880</b>	<b>899.00</b>



**Makita**

### Perforateur burineur SDS+ Makita 850W

Une forte puissance de frappe de 4,9 J EPTA.

**WATTAGE :** 850W  
**VITESSE :** 315 à 630tr/min  
**MANDRIN :** SDS-Plus  
**CADENCE :** de frappe 1650 à 3300cps/min  
**VIBRATION :** 10m/s<sup>2</sup> perfo. - 12.5m/s<sup>2</sup> buri.  
**PRESSIION-SONORE :** 88dB  
**DIAMETRE :** max. béton/acier/bois/trépan : 32/13/32/90mm  
**DIMENSION :** 424x114x239mm  
**LONGUEUR :** cordon alim 4m  
**POIDS :** 5.4kg  
**PUISSANCE :** de frappe 4.9 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00878</b>	<b>859.00</b>



### Perforateur Burineur SDS+ Milwaukee 18V

M18 FHX-0X FUEL PERFORATEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC Milwaukee

**VITESSE :** 0 à 1400tr/min  
**MANDRIN :** SDS-Plus  
**CADENCE :** de frappe 0 à 5100cps/min  
**VIBRATION :** 8.9m/s<sup>2</sup> perfo. - 9.5m/s<sup>2</sup> buri.  
**DIAMETRE :** max. bois/acier/béton : 30/13/26mm  
**PUISSANCE :** de frappe 2.5 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06863</b>	<b>469.00</b>



**Makita**

### Perforateur burineur SDS Max Makita 1510W

Système anti-vibration (technologie AVT), Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide, burinage en continu, réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages), commande électronique de la vitesse, ergonomie Soft Grip, protection du sélecteur en aluminium.

**WATTAGE :** 1510W  
**VITESSE :** 150 à 310tr/min  
**MANDRIN :** SDS-Max  
**CADENCE :** de frappe 1100 à 2250cps/min  
**VIBRATION :** 9m/s<sup>2</sup> perfo. - 8 m/s<sup>2</sup> buri.  
**PRESSIION-SONORE :** 98dB  
**DIAMETRE :** max. béton/trépan : 52/160mm  
**DIMENSION :** 599x140x287mm  
**POIDS :** 11.9kg  
**PUISSANCE :** de frappe 19.1 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00882</b>	<b>1269.00</b>



**Makita**

### Perforateur burineur SDS+ Makita HR2630X7 800W

3 fonctions : perçage, perforation et burinage, équipé d'un guide de profondeur.

**WATTAGE :** 800W  
**VITESSE :** 1200tr/min  
**MANDRIN :** SDS-Plus  
**CADENCE :** de frappe 4600cps/min  
**PRESSIION-SONORE :** 91dB  
**CAPACITE :** béton/acier/bois : 26/80/13mm  
**DIMENSION :** 385x77x209mm  
**LONGUEUR :** cordon alim 4m  
**POIDS :** 2.9kg  
**PUISSANCE :** de frappe 2.4 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05851</b>	<b>189.00</b>



### Perforateur burineur SDS+ Milwaukee 18V sans batterie

M18 ONEFHPX-0X - Perforateur SDS+ FUEL Fixtec, 18V, 4,5J EPTA, livré en coffret mais sans batterie.

**VITESSE :** 0 à 1350cps/min  
**MANDRIN :** SDS-Plus  
**CADENCE :** de frappe 0 à 5000cps/min  
**VIBRATION :** 8.6m/s<sup>2</sup> perfo. - 7.1m/s<sup>2</sup> buri.  
**DIAMETRE :** max. bois/acier/béton : 30/13/28mm  
**PUISSANCE :** de frappe 4.0 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06866</b>	<b>679.00</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

PERFORATEUR, PERFORATEUR BURINEUR



**DÉCOUVRIR  
la gamme**

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

PERFORATEUR, PERFORATEUR BURINEUR, COFFRET EMBOUT DE VISSAGE ET TOURNEVIS



### Perforateur burineur SDS+ Milwaukee 800W

PH 26 T PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 3 MODES Milwaukee.

**WATTAGE :** 800W  
**VITESSE :** 0 à 1500tr/min  
**MANDRIN :** SDS-Plus  
**CADENCE :** de frappe 0 à 4500cps/min  
**VIBRATION :** 13.6m/s<sup>2</sup> perfo. - 11.9m/s<sup>2</sup> buri.  
**POIDS :** 2.6kg  
**PUISSANCE :** de frappe 2.4 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06870</b>	<b>215.00</b>



### Perforateur SDS+ Makita 800W

Prêt à travailler avec ses accessoires inclus.

**WATTAGE :** 800W  
**VITESSE :** 0 à 1200tr/min  
**MANDRIN :** SDS-Plus  
**CADENCE :** de frappe 0 à 4600cps/min  
**VIBRATION :** 15.5m/s<sup>2</sup>  
**PRESSIION-SONORE :** 91dB  
**DIAMETRE :** béton/acier/bois/trépan : 26/13/32/68mm  
**DIMENSION :** 361x209x77mm  
**LONGUEUR :** cordon alim 4m  
**POIDS :** 2.8kg  
**PUISSANCE :** de frappe 2.4 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00875</b>	<b>229.00</b>



### Coffret 19 embouts de vissage Stanley

19 pcs : Fente : 4,5 - 5,5 - 6,5 mm - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH4 / Torx : 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 / Hexagonal : 3 - 4 - 5 mm / Porte embout 60 mm.

NORME : ISO1173/DIN3126	
RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00805</b>	<b>17.90</b>



### Perforateur burineur SDS+ Pro Makita 800W

Livré avec coffret alu et kit d'accessoires.

**WATTAGE :** 800W  
**VITESSE :** 0 à 1200tr/min  
**MANDRIN :** SDS-Plus  
**CADENCE :** de frappe 0 à 4600cps/min  
**VIBRATION :** 15.5m/s<sup>2</sup> perfo. - 12.5m/s<sup>2</sup> buri.  
**PRESSIION-SONORE :** 90dB  
**DIAMETRE :** max. béton/acier/bois/trépan : 26/13/32/68mm  
**DIMENSION :** 385x77x209mm  
**POIDS :** 3kg  
**PUISSANCE :** de frappe 2.4 joules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00877</b>	<b>329.00</b>



### Powerpack 4 machines 18V Milwaukee

Powerpack 4 machines 18V Milwaukee M18 FPP4AE-533P, Kit contenant : 1 perceuse à percussion - M18 FPD3, 1 perforateur - M18 FHX, 1 meuleuse Ø 125 - M18 ONEFSAG125XB, 1 visseuse à chocs - M18 FID3, 2 batteries - M18 HB5,5, 1 batterie - M18 HB3, 1 chargeur - M12-18FC, 1 trolley packout™.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-07997</b>	<b>1899.00</b>



### Coffret 31 embouts de vissage Stanley

31 pcs : Fente : 4 - 4,5 - 5,5 mm - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 / Torx : T10 - T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 / Tamper proof Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 / Hexagonal : 3 - 4 - 5 - 6 mm / Porte embout adaptateur 50 mm.

NORME : ISO1173/DIN3126	
RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00806</b>	<b>27.90</b>



### Coffret 32 embouts de vissage couleur Schill

Coffret 32 embouts 1/4 : Plats 4 - 5 mm / Phillips 1 - 2 - 2 - 3 / Pozidriv 1 - 2 - 2 - 3 / TORX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 / TORX inviolable 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 / 6 pans 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm."

TYPE : 14"	
RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04193</b>	<b>26.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Coffret 32 pièces Milwaukee Shockwave Impact Duty

32 pcs : embouts Shockwave Impact Duty™: 27 x 25 mm de longueur: 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PH3, 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3, 2x TX10 / 2x TX15 / 3x TX20 / 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40, 1x TX B07 / 1x TX B08 / 1x TX B09 / 1x TX B010 / 1x TX B015 / 1x TX B020 / 1x TX B0251 x Hex 3 mm / 1x Hex 4 mm / 1x Hex 5 mm / 1x Hex 6 mm.. 1x porte embouts verrouillable 1/4" Hex réception 73 mm long.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06854</b>	<b>19.00</b>



### Coffret 56 pièces Milwaukee Shockwave Impact Duty

56 pcs : embouts Impact Duty™ / 48 embouts 25 mm / 2x PH1 / 3x PH2 / 1x PH3 / 3x PZ1 / 4x PZ2 / 2x PZ3 / 3x TX10 / 3x TX15 / 4x TX20 / 4x TX25 / 4x TX30 / 3x TX40 / 2x TX50 / 2x Hex 4 mm / 2x Hex 5 mm / 2x SL 0.6 x 4.5 / 2x SL 0.8 x 5.5 / 2x SL 1.2 x 6.5 / 7 embouts 50 mm / 1x PH2 / 1x PZ1 / 1x PZ2 / 1x TX10 / 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX 25 / 1 porte-embout magnétique 60 mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06853</b>	<b>46.90</b>



### Coffret d'embouts de sécurité 1/4" 122 pièces Schill

122 pcs : Plat : 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8 / PH : 00-0-1-2-3 / PZ : 00-0-1-2-3 / 6 pans : 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8 mm / 6 pans : 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4" / 6 pans inviolable : 2-2,5-3-4-5-6 mm / Etoile 5 branches : 10-15-20-25 - inviolable : 27-30-40-45-50 / TX : 5-6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45 / TX inviolable : 8-10-15-20-25-27-30-35-40 / Robertson : 0-1-2-3 / Torg : 6-8-10 mm / Tri-Wing : 1-2-3-4 / Spanner : 4-6-8-10 mm / Clutch : 1-2-3 / XZN : 5-6-8 / Douilles-embouts : 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm / Douilles-embouts : 5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2".

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06153</b>	<b>49.00</b>



### Coffret 35 pièces Milwaukee Shockwave Impact Duty

35 pcs : embouts Shockwave Impact Duty™: 25 embouts 25 mm, 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PH3 / 2x PZ1 / 3x PZ2 / 2x PZ3 / 2x TX10 / 2x TX15 / 3x TX20 / 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40 / 1x TX50; 5 embouts 50 mm; 1x PH2 / 1x PZ2 / 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25; 3 douilles magnétiques 48 mm; 1x Hex 7 mm / 1x Hex 8 mm / 1x Hex 10 mm; 1 porte-embout magnétique 60 mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06852</b>	<b>39.90</b>



### Coffret 61 embouts de vissage Stanley

61 pcs : Slotted : 4-4,5-5,5-6-6,5-8mm / Phillips : PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-2xPH4 / Pozidriv : PZ0-PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PZ4 / Torx : T10-T15-T20-T25-T27-T30 Tamperproof / Torx : 3xT10-3xT15-6xT20-3xT25-3xT30-3xT40 / Hexagonal : 3x2mm-6x3mm-4-5-6mm / Magnetic Bit Holder : 60mm.

NORME : ISO1173/DIN3126	
RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00807</b>	<b>37.90</b>



### Coffret de 12 tournevis Tri-Lobe Milwaukee

Coffret de 12 tournevis : PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06902</b>	<b>44.90</b>



### Coffret 40 pièces Milwaukee Shockwave Impact Duty

Coffret 40 embouts, douilles, forets et porte embout Shockwave Milwaukee

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09589</b>	<b>59.00</b>



### Coffret 71 embouts de vissage Schill

Coffret XL d'embouts couleur 1/4" 71 pièces Embouts 25 + 75 mm, PH - PZ - Plat - 6 pans - TX, adaptateur et porte-embouts magnétique rétractable.

CONDITIONNEMENT : coffret plastique DIMENSION : 155x115x35mm	
RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03649</b>	<b>61.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Embout 1/4" Phillips Pro Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-15-04137</b>	PH1	<b>2.50</b>
<b>A-15-04138</b>	PH2	<b>2.50</b>
<b>A-15-04139</b>	PH3	<b>1.90</b>



### Embout de vissage 1/4" Pozidriv long Schill

Embout d'une longueur de 50mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-15-04171</b>	PZ1	<b>1.20</b>
<b>A-15-04173</b>	PZ3	<b>1.20</b>



### Embout de vissage 1/4" Torx Pro Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-15-04160</b>	T10	<b>1.90</b>
<b>A-15-04161</b>	T15	<b>1.90</b>
<b>A-15-04162</b>	T20	<b>1.90</b>
<b>A-15-04163</b>	T25	<b>1.90</b>
<b>A-15-04164</b>	T30	<b>1.90</b>
<b>A-15-04165</b>	T40	<b>1.95</b>



### Embout de vissage 1/4" Phillips long Schill

Embout d'une longueur de 50mm, type 14".

LONGUEUR : 50mm		
RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-15-04167</b>	PH1	<b>1.20</b>
<b>A-15-04168</b>	PH2	<b>1.20</b>
<b>A-15-04169</b>	PH3	<b>1.20</b>



### Embout de vissage 1/4" Pozidriv Pro Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-15-04149</b>	PZ1	<b>1.90</b>
<b>A-15-04150</b>	PZ2	<b>1.90</b>
<b>A-15-04151</b>	PZ3	<b>1.90</b>



### Embout de vissage 1/4" Torx Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-15-04153</b>	T10	<b>1.25</b>
<b>A-15-04154</b>	T15	<b>1.25</b>
<b>A-15-04155</b>	T20	<b>1.25</b>
<b>A-15-04157</b>	T30	<b>1.25</b>
<b>A-15-04158</b>	T40	<b>1.25</b>



### Embout de vissage 1/4" Phillips Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-15-04141</b>	PH1	<b>1.20</b>
<b>A-15-04142</b>	PH2	<b>1.20</b>
<b>A-15-04143</b>	PH3	<b>1.20</b>



### Embout de vissage 1/4" Pozidriv Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-15-04145</b>	PZ1	<b>1.20</b>
<b>A-15-04146</b>	PZ2	<b>1.20</b>
<b>A-15-04147</b>	PZ3	<b>1.20</b>



### Embout PH2 pour plaquiste Schill

Embout d'une longueur de 25mm, type 14".

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04135</b>	<b>1.90</b>



DÉCOUVRIR la gamme



## Embout SHW Milwaukee

Embout MILWAUKEE pour visseuses et outils à chocs.

RÉF.	TYPE	CONDITIONNEMENT	LONGUEUR	PRIX €ht
A-20-06886	PH1	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06887	PH2	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06888	PZ1	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06889	PZ2	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06890	PZ3	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06891	TX15	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06892	TX20	2 pièces	25mm	1.60
A-20-06893	TX25	2 pièces	25mm	1.60
A-20-06894	TX30	2 pièces	25mm	1.40
A-20-06895	PH2	1 pièce	50mm	2.50
A-20-06896	PZ2	1 pièce	50mm	2.50



## Porte douilles à bille 1/4" Schill

Embout d'une longueur de 50mm, type 14°.

LONGUEUR : 5cm  
TYPE : 1/4"

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04134	2.50



## Porte embouts magnétique 60mm Schill

Embout d'une longueur de 60mm, type 14°.

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04131	7.90



## Porte-embout magnétique Milwaukee Shockwave

Construction spécifique avec traitement thermique pour une résistance et durabilité accrues, idéal avec les outils à chocs, aimant puissant pour un maintien optimal.

LONGUEUR : 60mm

RÉF.	PRIX €ht
A-20-06898	10.90



## Tournevis de force avec 40 embouts Stanley

Pistolet à cliquet - 40 pièces : 1 pistolet cliquets-bits pliable / 1 extension / 6 embouts larges : Phillips® n°1, 2, 3 / Parallèle 5, 6, 7 mm / 24 embouts standard : Phillips® n° 0, n° 1, n° 2 (X3) n° 3 / Hexagonal 2, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm / Carré S1, S2, S3 / Torx® T10.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00814	39.90



## Tournevis isolés avec testeur, lot de 6, Stanley

6 pcs : Fente 2.5x50, 3.5x75, 5.5x150 / Phillips Ph1x100, PH2x125mm / Testeur.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00812	28.90



## Tournevis lot de 12 en mallette Stanley

Mallette de 12 pcs : Électricien : 2.5x50, 4x100, 5.5x150 / Mécanicien : 5.5x100, 6.5x30, 8x150 / Phillips : PH0x75, PH1x100, PH2x125 / Pozi : PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00811	48.90



## Tournevis lot de 6 Super Ego

Lot de 6 pcs : Plat : MF3, MF 4 x 80mm, MF 5.5 x 125mm, MF 6.5x150mm / Cruciforme : PH 1 x 180mm, PH 2 x 100mm.

LAME : au chrome vanadium  
MANCHE : bimaterial

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00808	21.90



## Tournevis lot de 7 Stanley

Lot de 7 pcs : Electricien : 3x100, 3.5x75 / Mécanicien : 8x150, 5.5x100 / Pozidriv : PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125mm.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-00809	28.90



**DÉCOUVRIR  
la gamme**

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

CLÉ DE SERRAGE ET TOURNEVIS, COFFRET EMBOUT DE VISSAGE ET TOURNEVIS, CLÉ À PIPE ET CLÉ À MOLETTE



### Tournevis lot de 8 Super Ego

Lot de 8 pcs : Plat : MF 3 x 75mm, MF 4 x 80mm, MF 5,5 x 125mm, MF 6.5x150mm / Cruciforme : PH 1, PH 2 / Torx : PZ x 801, PZ2 x 100.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03648</b>	<b>26.90</b>



### Tournevis lot de 9 en mallette Stanley

Mallette de 9 pcs : Mécanicien : 3x50, 5.5x100, 6.5x150 / Electricien : 4x100, 6.5x30, 8x150 / Pozi : PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00810</b>	<b>39.90</b>



### Clé à molette

Chromé, forgé et traitement thermique, molette de réglage crantée.

MANCHE : chromé		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00624</b>	450mm	<b>99.00</b>
<b>A-14-00625</b>	600mm	<b>195.00</b>



### Clé à molette Stanley bi matière

Manche bi-matière, clé forgée, avec traitement thermique, ouverture graduée.

MANCHE : bi-matière		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00614</b>	150mm	<b>21.90</b>
<b>A-14-00615</b>	200mm	<b>29.90</b>
<b>A-14-00616</b>	250mm	<b>32.90</b>
<b>A-14-00617</b>	300mm	<b>42.90</b>



### Clé à molette Stanley chromée

Chromé, forgé et traitement thermique, molette de réglage crantée.

NORME : ISO6787/DIN3117 MANCHE : chromé		
RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00620</b>	250mm	<b>22.90</b>
<b>A-14-00621</b>	300mm	<b>28.90</b>
<b>A-14-00622</b>	375mm	<b>64.90</b>



### Clé à pipe Stanley

Acier chrome vanadium, revêtement en nickel chrome.

NORME : ISO2236/NFE74-303		
RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-00636</b>	8mm	<b>4.30</b>
<b>A-14-00637</b>	9mm	<b>4.50</b>
<b>A-14-00638</b>	10mm	<b>5.90</b>
<b>A-14-00639</b>	11mm	<b>4.90</b>
<b>A-14-00640</b>	12mm	<b>5.20</b>
<b>A-14-00641</b>	13mm	<b>5.50</b>
<b>A-14-00643</b>	15mm	<b>6.90</b>
<b>A-14-00645</b>	17mm	<b>7.50</b>
<b>A-14-00646</b>	18mm	<b>10.90</b>
<b>A-14-00647</b>	19mm	<b>11.90</b>
<b>A-14-00649</b>	21mm	<b>12.90</b>
<b>A-14-00651</b>	24mm	<b>16.50</b>
<b>A-14-00652</b>	27mm	<b>16.90</b>
<b>A-14-00654</b>	32mm	<b>23.90</b>



### Clés à pipe lot de 6

Lot de 6 clés : 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 mm.

MATIERE : acier chrome vanadium forgé	
RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00689</b>	<b>39.90</b>



### Clés à pipe Stanley lot de 10

Lot de 10 pièces : 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 mm.

MATIERE : acier chrome vanadium NORME : ISO2236/NFE74-303	
RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00690</b>	<b>59.90</b>



### Clés à pipe Stanley lot de 16

Lot de 16 pièces : 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 mm.

MATIERE : acier chrome vanadium NORME : ISO2236/NFE74-303	
RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00691</b>	<b>115.00</b>



### Jeu de 15 clés à pipe débouchées Hexel

Lot de 15 clés à pipe : 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 et 24mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07192</b>	<b>119.00</b>




DÉCOUVRIR  
la gamme



## Jeu de 18 clés à pipe débouchées Hexel

Lot de 18 clés à pipe : 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 et 32mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07193</b>	<b>189.00</b>



## Clé universelle pour armoires

Clé universelle pour armoires

TYPE : 7mm / PH2

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07816</b>	<b>15.00</b>



## Clés BTR mâles lot de 10 Stanley

10 pcs : 2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00692</b>	<b>10.90</b>



## Clé dynamométrique à douilles 1/2" Schill

Livré en coffret : clé dynamométrique 1/2" 40 - 200 Nm / douilles 6 pans 1/2" : 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm / douilles embouts 6 pans 1/2" : 6 - 8 - 10 - 12 mm.

COUPLE-DE-SERRAGE : 40/200Nm  
PRECISION : +/- 4%  
TYPE : mécanique

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00696</b>	<b>189.00</b>



## Clés BTR Hex Grip lot de 9 Stanley

Lot de 9 pièces : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

NORME : ISO DIN 2936

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00694</b>	<b>28.90</b>



## Clés BTR Torx attachées lot de 8 Stanley

T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.

NORME : ISO2936/DIN911

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00695</b>	<b>15.90</b>



## Clé Stillson Unior

Corps et molette en acier, patins de tête crantés, finition laquée.

MANCHE : acier

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00627</b>	350mm	<b>29.90</b>
<b>A-14-00628</b>	450mm	<b>42.90</b>
<b>A-14-00629</b>	600mm	<b>64.90</b>
<b>A-14-00630</b>	900mm	<b>169.00</b>



## Clés BTR mâles attachées lot de 7 Stanley

Jeu de 7 pièces : 2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

NORME : ISO2936/DIN911

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00693</b>	<b>11.90</b>



## Clés mixtes lot de 12

Lot de 12 pcs : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00683</b>	<b>27.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**STANLEY**

### Clés mixtes lot de 17 Stanley

17 pcs : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm.

NORME : ISO 3318/DIN 3113

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00685</b>	<b>79.00</b>



**STANLEY**

### Clés mixtes lot de 7 Stanley

Lot de 7 pcs : 8-10-12-13-14-17-19 mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00684</b>	<b>39.90</b>



**HEXEL**

### Jeu de 15 clés mixtes Hexel

Jeu de 15 clés mixtes : 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 et 32mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07190</b>	<b>62.90</b>



**HEXEL**

### Jeu de 25 clés mixtes Hexel

Lot de 23 clés mixtes : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 et 32mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07191</b>	<b>98.00</b>



**HEXEL**

### Jeu de 9 clés mâles Torx percées Hexel

Jeu de 9 clés mâles Torx percées : T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 et T50.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07189</b>	<b>19.00</b>



**STANLEY**

### Clé mixte Stanley

Revêtement chromé robuste, pour une protection efficace contre la corrosion, tête fine polygonale 12 pans.

NORME : ISO3318/DIN3113

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-15-03717</b>	7mm	<b>2.99</b>
<b>A-14-00656</b>	8mm	<b>3.10</b>
<b>A-14-00657</b>	9mm	<b>2.90</b>
<b>A-14-00658</b>	10mm	<b>3.20</b>
<b>A-14-00659</b>	11mm	<b>3.20</b>
<b>A-14-00660</b>	12mm	<b>3.20</b>
<b>A-14-00661</b>	13mm	<b>3.90</b>
<b>A-14-00662</b>	14mm	<b>4.00</b>
<b>A-14-00664</b>	16mm	<b>4.50</b>
<b>A-14-00665</b>	17mm	<b>5.50</b>
<b>A-14-00667</b>	19mm	<b>5.90</b>
<b>A-14-00668</b>	20mm	<b>6.70</b>
<b>A-14-00669</b>	21mm	<b>6.70</b>
<b>A-14-00670</b>	22mm	<b>6.90</b>
<b>A-14-00672</b>	24mm	<b>8.90</b>
<b>A-14-00674</b>	26mm	<b>9.15</b>
<b>A-14-00675</b>	27mm	<b>10.90</b>
<b>A-14-00676</b>	29mm	<b>9.90</b>
<b>A-14-00677</b>	30mm	<b>10.90</b>
<b>A-14-00678</b>	32mm	<b>13.90</b>



**STANLEY**

### Clé à cliquet 250 mm 1/2" Stanley

Acier au chrome vanadium, avec système d'éjection rapide.

NORME : ISO3315/DIN3122.  
LONGUEUR : 250mm  
MANCHE : bi-matière  
POIDS : 505g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00824</b>	<b>25.90</b>



**STANLEY**

### Clés mixtes a cliquet avec tête indexable Stanley lot de 6

Lot de 6 pcs : 8 / 10 / 12 / 13 / 17 / 19 mm.

NORME : ISO3318/DIN3113

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00687</b>	<b>109.00</b>



**STANLEY**

### Clés mixtes a cliquet Stanley lot de 7

Lot de 7 pcs : 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 19 mm.

NORME : ISO3318/DIN3113

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00686</b>	<b>67.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Coffre 3 tiroirs avec 108 outils

Coffre 3 tiroirs avec 108 outils, douilles, tournevis, embouts, clés Torx, btr, marteau, pince multiprise, pince étau, pince bec long, pince universelle, pince coupante.

**DIMENSION** : 530x240x290mm  
**POIDS** : 18kg  
**TYPE** : 108 pièces

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07067</b>	<b>299.00</b>



**Makita**

### Coffret 9 douilles à choc 1/2" Makita

9 douilles : 8 mm / 10 mm / 13 mm / 16 mm / 17 mm / 18 mm / 19 mm / 21 mm / 24 mm.

**EMMANCHEMENT** : 1/2"  
**LARGEUR** : 38mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05435</b>	<b>59.00</b>



**HEXEL**

### Coffret de douilles 1/2" 32 pièces Hexel

Lot de 32 pièces, clé à cliquet, rallonges, douilles 1/2" de 8 à 32mm et douilles longues 1/2" de 8 à 24mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07195</b>	<b>99.00</b>



**CEDREY**

### Coffret 11 douilles longues à chocs 1/2" 12 à 24mm Cedrey

Lot de 11 pcs : 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01301</b>	<b>71.90</b>



**HEXEL**

### Coffret de 6 douilles 1/4" monoblocs magnétiques Hexel

Coffret 6 douilles : 6, 7, 8, 10, 12 et 13 mm, praticité via un code couleur différent sur chaque douille.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07187</b>	<b>29.00</b>



**Schill**

### Coffret de douilles 1/4" 46 pièces en coffret pvc Schill

Coffret de douilles métrique 1/4" 46 pièces, clé à cliquet réversible avec 48 dents, douilles : 4 à 14 mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05535</b>	<b>55.00</b>



**CEDREY**

### Coffret 11 douilles à chocs 1/2" 12 à 24mm Cedrey

Lot de 11 pcs : 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01300</b>	<b>55.90</b>



**HEXEL**

### Coffret de douilles 1/2" 22 pièces Hexel

Coffret de 22 pièces avec clé à cliquet, rallonges et douilles de 10 à 32mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07194</b>	<b>75.00</b>



**MILWAUKEE**

### Coffret Milwaukee 10 douilles 1/2" Shockwave Impact Duty longues

Coffret de 10 douilles 8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm à chocs 1/2" longues.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07153</b>	<b>89.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Coffret Milwaukee 13 douilles 1/2" Shockwave Impact Duty courtes

Coffret de 11 douilles à chocs 10/12/13/14/15/17/19/22/24, 1 extension 150mm et 1 adaptateur 1/4" Hex - 1/2" SQ.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07160</b>	<b>64.90</b>



### Coffret à douilles 1/4" et 1/2" 108 pièces Schill

Coffret solide, mallette de douilles 1/4" + 1/2", 108 pièces.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00823</b>	<b>149.00</b>



### Coffret à douilles 1/4" F23S 23 pièces

23 pcs : 12 douilles standard 1/4" 4,4.5, 5,5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1 cliquet QuickRelease 1/4", 1 rallonge 150 et 8 embouts de vissage

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00815</b>	<b>44.90</b>



### Coffret à douilles 1/4" Hexel 46 pièces

46 pcs : Carré conducteur 1/4" - Finition chromée anti rouille- 1 cliquet QuickRelease 1/4" - 3 rallonges 150-75 mm - 1 poignée 1/4" - 1 cardan universel - 1 adaptateur 1/4" pour douilles - 13 douilles standard 1/4" : 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm + 21 douilles embouts tournevis

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00816</b>	<b>62.90</b>



### Douille magnétique Schill pour visseuse

Douille pour visseuse toute marque.

LONGUEUR : 45mm

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-15-04126</b>	8mm	<b>7.90</b>
<b>A-15-04127</b>	10mm	<b>7.90</b>
<b>A-15-04128</b>	11mm	<b>9.90</b>
<b>A-15-04129</b>	12mm	<b>8.90</b>
<b>A-15-04130</b>	13mm	<b>9.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Boîte à outils Stanley Batipro

Boite à outils super pro Stanley, plastique renforcé, cadenas pour les 50 et 60cm.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-15-03714</b>	40cm	<b>16.90</b>
<b>A-14-00829</b>	50cm	<b>24.90</b>
<b>A-14-00830</b>	60cm	<b>33.90</b>



### Boîte à outils étanche Stanley Fatmax

Boîte à outils en polypropylène robuste étanche cadenas.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-15-03712</b>	58cm	<b>51.90</b>
<b>A-15-03713</b>	71cm	<b>69.00</b>



### Caisse à outils complète 76 pièces

Composition de la boîte : 18 douilles 1/2", 1 clé cliquet 1/2", 2 rallonges 1/2", 1 cardan universel, 12 douilles 1/4", 1 clé cliquet 1/4", 1 rallonge 1/4", 6 embouts 1/4", 1 poignée de tournevis, 1 pince à bec, 1 pince universelle, 1 mesure 3m, 1 cutter, 10 lames, 5 tournevis, 1 pince multiprise entrecroisée, 1 pince étou, 9 clés hex, 12 clés plates.

DIMENSION : 468x218x203mm  
POIDS : 11kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05938</b>	<b>199.00</b>



DÉCOUVRIR la gamme



### Valise à outils 135 pièces Hexel

Valise à outils universelle, 135 outils, valise ABS robuste, organisation claire et maintien efficace des outils lors des transports, 2 modules composés de poches, valise fournie avec une clé pour verrouiller les 2 serrures.

TYPE : 142 outils

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05789</b>	<b>289.00</b>



### Poche à clous 1 poche

En cuir de vachette, idéal pour vos outils à porter de mains.

DIMENSION : 240x270mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00836</b>	<b>9.90</b>



### Caisse à outils Sori

Boîte à outil en métal, cadénassable.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00826</b>	44cm	<b>51.00</b>
<b>A-14-00827</b>	53cm	<b>56.90</b>



### Panier à outils Stanley

Rigide, équipé de nombreuses pochettes intérieures et extérieures, base en polypropylène rigide.

DIMENSION : 31x20x26cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00839</b>	<b>35.00</b>



### Poche à clous 2 poches

En cuir de vachette, idéal pour vos outils à porter de mains.

DIMENSION : 500x200mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00837</b>	<b>17.90</b>



### Coffret universel 1/4" & 1/2" 98 pièces Schill

Mallette à outils universelle 1/4" + 1/2" 98 pièces, équipement universel et étendu, clé à anneau 8 - 19 mm, marteau, douilles à douille 4 - 24 mm et trépan, pinces, tournevis, clé à angle, etc... Un coffret complet pour tout métier.

DIMENSION : 420x350x100mm  
POIDS : 7.14kg  
TYPE : 1/4" & 1/2" - 98 outils

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06279</b>	<b>259.00</b>



### Sac à outils Stanley Fatmax

Idéal pour le rangement vertical des outils, large couverture du sac pour un accès simple et immédiat aux outils, équipé de 10 compartiments intérieurs pour une organisation optimale.

DIMENSION : 49x26x10cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00838</b>	<b>55.00</b>



### Poche à clous 2 poches simples

En cuir de vachette, idéal pour vos outils à porter de mains.

DIMENSION : 360x240mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00835</b>	<b>14.90</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORATIF

QUINCAILLERIE, SAC POUR OUTILLAGE



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Agrafes 10x10.6mm lot 2500 pièces

Pour la fixation de revêtements plastiques, matériaux d'isolation, moquettes, sur tous types de bois.

TIGE : 0.5x0.7mm  
CONDITIONNEMENT : 2500 pièces

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-06055</b>	<b>11.90</b>



## Coffret de 25 Forets « Speed Power » HSS Laminé Schill

Coffret de 25 Forets HSS norme DIN 338-N /NFE 66067 (Ø 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 10.5 - 11 - 11.5 - 12 - 12.5 - 13).

COULEUR : aspect noir et bronze  
DIMENSION : de 1 à 13mm  
TYPE : hélice N

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06276</b>	<b>69.00</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

QUINCAILLERIE, CLOUS, FORET HSS ET FORET BÉTON



## Clous à bois

Vendu par boîte de 5Kg.

MATIERE : acier galva

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00445</b>	55mm	<b>13.90</b>
<b>A-14-00446</b>	60mm	<b>13.90</b>
<b>A-14-00447</b>	70mm	<b>13.90</b>
<b>A-14-00448</b>	80mm	<b>13.90</b>
<b>A-14-00449</b>	90mm	<b>13.90</b>
<b>A-15-04282</b>	100mm	<b>13.90</b>
<b>A-14-00450</b>	110mm	<b>13.90</b>
<b>A-14-00451</b>	125mm	<b>13.90</b>
<b>A-14-00452</b>	140mm	<b>13.90</b>



## Clous à béton

Vendu par boîte de 1Kg.

MATIERE : acier galva

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-00440</b>	50mm	<b>8.90</b>
<b>A-14-00442</b>	60mm	<b>8.90</b>
<b>A-14-00443</b>	70mm	<b>8.90</b>



## Foret HSS taillé-meulé Schill

Résistant, performant, précision optimale, évacuation rapide des copeaux.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01209</b>	1mm	<b>1.20</b>
<b>A-14-01210</b>	1.5mm	<b>0.90</b>
<b>A-14-01211</b>	2mm	<b>0.90</b>
<b>A-14-01212</b>	2.5mm	<b>0.95</b>
<b>A-14-01213</b>	3mm	<b>0.95</b>
<b>A-14-01214</b>	3.2mm	<b>1.20</b>
<b>A-14-01215</b>	3.5mm	<b>1.25</b>
<b>A-14-01216</b>	4mm	<b>1.40</b>
<b>A-14-01217</b>	4.2mm	<b>1.40</b>
<b>A-14-01218</b>	4.5mm	<b>1.50</b>
<b>A-14-01219</b>	5mm	<b>1.90</b>
<b>A-14-01220</b>	5.5mm	<b>2.20</b>
<b>A-14-01221</b>	6mm	<b>2.30</b>
<b>A-14-01222</b>	6.5mm	<b>2.50</b>
<b>A-14-01223</b>	7mm	<b>2.95</b>
<b>A-14-01224</b>	7.5mm	<b>3.30</b>
<b>A-14-01225</b>	8mm	<b>3.50</b>
<b>A-14-01226</b>	8.5mm	<b>3.90</b>
<b>A-14-01227</b>	9mm	<b>5.50</b>
<b>A-14-01228</b>	9.5mm	<b>4.90</b>
<b>A-14-01229</b>	10mm	<b>5.95</b>
<b>A-14-01230</b>	10.5mm	<b>7.90</b>
<b>A-14-01231</b>	11mm	<b>8.90</b>
<b>A-14-01232</b>	11.5mm	<b>9.50</b>
<b>A-14-01233</b>	12mm	<b>10.90</b>
<b>A-14-01234</b>	12.5mm	<b>12.00</b>
<b>A-14-01235</b>	13mm	<b>13.00</b>
<b>A-15-04109</b>	14mm	<b>9.90</b>



## Foret Schill SDS-Max 4 taillants, longueur 920mm

FORET Béton Sds-Max 4 Taillants.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-18-06121</b>	25mm	<b>129.00</b>
<b>A-18-06122</b>	28mm	<b>169.00</b>
<b>A-18-06123</b>	32mm	<b>199.00</b>
<b>A-18-06124</b>	35mm	<b>219.00</b>
<b>A-18-06125</b>	40mm	<b>229.00</b>
<b>A-18-06126</b>	45mm	<b>289.00</b>



## Foret Schill SDS-Plus, longueur 1000mm

Foret béton 2 taillant SDS Plus.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-18-06114</b>	8mm	<b>59.00</b>
<b>A-18-06115</b>	12mm	<b>69.00</b>
<b>A-18-06116</b>	14mm	<b>72.90</b>
<b>A-18-06117</b>	18mm	<b>89.00</b>
<b>A-18-06118</b>	22mm	<b>99.00</b>
<b>A-18-06119</b>	25mm	<b>118.00</b>



DÉCOUVRIR la gamme



## Foret SDS Max Schill

Foret marteau SDS-Max.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-01261	12mm	34cm	43.90
A-14-01262	14mm	34cm	47.90
A-14-01263	14mm	54cm	55.90
A-17-05611	16mm	34cm	54.90
A-14-01264	16mm	54cm	62.90
A-14-01265	18mm	34cm	56.90
A-14-01266	18mm	54cm	68.90
A-14-01267	20mm	32cm	57.90
A-14-01268	20mm	52cm	73.90
A-14-01269	22mm	32cm	65.90
A-14-01270	22mm	52cm	77.00
A-17-05866	24mm	32cm	66.90
A-14-01271	25mm	32cm	66.90
A-14-01272	25mm	52cm	85.00
A-15-04111	28mm	37cm	83.90
A-17-05629	28mm	57cm	91.90
A-17-05868	30mm	37cm	89.90
A-14-01273	32mm	57cm	119.00
A-17-05628	32mm	37cm	95.00
A-17-05632	35mm	37cm	105.00
A-17-05634	35mm	57cm	126.00
A-17-05869	38mm	37cm	125.00
A-17-05635	38mm	57cm	129.00
A-17-05631	40mm	37cm	135.00
A-17-05630	40mm	57cm	155.00
A-17-05633	45mm	57cm	219.00
A-14-01274	52mm	57cm	309.00



## Foret SDS+ 4 taillants

Foret SDS+ 4 taillants spécialement conçu pour le béton armé, longue durée de vie.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-16-05390	5mm	11cm	5.90
A-16-05391	5mm	16cm	6.50
A-16-05392	6mm	11cm	5.50
A-16-05393	6mm	16cm	5.90
A-16-05394	6mm	21cm	8.90
A-20-06882	6mm	26cm	9.90
A-16-05395	6.5mm	21cm	11.50
A-20-06883	8mm	11cm	6.90
A-16-05396	8mm	16cm	7.50
A-16-05397	8mm	21cm	8.90
A-16-05398	8mm	26cm	9.90
A-17-05623	8mm	31cm	15.90
A-16-05399	10mm	16cm	8.90
A-16-05400	10mm	21cm	10.50
A-16-05401	10mm	26cm	12.90
A-17-05624	10mm	31cm	16.90
A-16-05402	12mm	16cm	10.90
A-16-05403	12mm	21cm	13.00
A-20-06884	12mm	26cm	13.90
A-16-05404	12mm	45cm	25.90
A-16-05405	14mm	21cm	17.50
A-16-05406	14mm	45cm	30.90
A-16-05407	16mm	26cm	26.90
A-17-05625	16mm	45cm	35.00
A-17-05626	28mm	45cm	79.00
A-17-05627	32mm	45cm	109.00



## Foret SDS+ béton Schill

Renforcé avec du carbure fritté, l'hélice garantit une évacuation maximale de la poussière de perçage et stabilise la position de perçage.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-01237	5mm	11cm	3.50
A-14-01238	5mm	16cm	3.90
A-14-01239	6mm	11cm	3.50
A-14-01240	6mm	16cm	3.90
A-14-01241	6mm	21cm	5.50
A-17-05613	6mm	45cm	16.90
A-16-05409	6.5mm	26cm	9.90
A-17-05864	8mm	11cm	3.50
A-14-01242	8mm	16cm	3.90
A-14-01243	8mm	21cm	4.90
A-16-05408	8mm	25cm	5.90
A-15-04113	8mm	26cm	6.50
A-17-05614	8mm	45cm	15.90
A-14-01244	10mm	16cm	4.50
A-14-01245	10mm	21cm	5.90
A-15-04114	10mm	26cm	6.90
A-17-05863	10mm	31cm	8.90
A-15-04115	10mm	45cm	15.90
A-14-01246	12mm	16cm	5.50
A-14-01247	12mm	21cm	6.90
A-14-01248	12mm	26cm	7.90
A-17-05615	12mm	31cm	12.90
A-14-01249	12mm	45cm	17.90
A-14-01250	14mm	16cm	7.90
A-14-01251	14mm	21cm	9.90
A-17-05865	14mm	26cm	9.90
A-17-05616	14mm	31cm	11.90
A-14-01252	14mm	45cm	18.90
A-14-01253	15mm	16cm	11.90
A-15-04116	16mm	16cm	10.90
A-14-01254	16mm	21cm	12.90
A-17-05617	16mm	31cm	15.50
A-14-01255	16mm	45cm	21.90
A-14-01256	18mm	20cm	18.90
A-17-05618	18mm	30cm	23.90
A-17-05621	18mm	45cm	28.90
A-14-01257	20mm	20cm	25.90
A-17-05619	20mm	30cm	29.90
A-14-01258	20mm	45cm	35.90
A-14-01259	22mm	25cm	33.90
A-15-04117	22mm	45cm	42.90
A-17-05622	24mm	25cm	41.90
A-17-05620	25mm	25cm	41.90
A-17-05612	25mm	45cm	59.00
A-15-04112	28mm	45cm	63.90

5000 références  
avis clients & fiches techniques  
commandez sur  
[www.reservoirtp.fr](http://www.reservoirtp.fr)





**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Coffret 10 forets HSS-G Milwaukee Schockwave

Contenu : ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06897</b>	<b>39.00</b>



### Coffret de 19 forets acier fraisés Schill

19 forets fraisés HSS-G DIN 338, 1 à 10 mm / 0,5 mm, livré en coffret.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01287</b>	<b>25.00</b>



### Coffret de 5 forets béton SDS+ 6 à 12mm Schill

5 forets percussion, 1x ø 6 x 110mm, 1x ø 6+8+10+16 x 160mm, en coffret plastique.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01295</b>	<b>18.90</b>



### Coffret 7 forets 4 taillants MX4 SDS-Plus Milwaukee

Set de 7 forets 4 taillants SDS Plus Milwaukee 5/6 115mm et 6/8/8/10/12 165mm en coffret plastique.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07161</b>	<b>39.90</b>



### Coffret de 25 forets acier au Cobalt Schill

Coffret 25 forets taillés-meulés acier au Cobalt, ø 1.0 à 13mm / 0.5mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01293</b>	<b>119.00</b>



### Coffret de 7 forets béton SDS+ 5 à 12mm Schill

7 forets marteau emmanchement SDS-plus tête 3 pointes : ø 5-6-8 x 110mm, ø 6-8-10-12 x 160mm, en coffret.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01296</b>	<b>46.90</b>



### Coffret de 19 forets acier au Cobalt Schill

19 forets Colbat en coffret : 1mm / 1.5mm / 2mm / 2.5mm / 3mm / 3.5mm / 4mm / 4.5mm / 5mm / 5.5mm / 6mm / 6.5mm / 7mm / 7.5mm / 8mm / 8.5mm / 9mm / 9.5mm / 10mm.

TYPE : perçage acier inox

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01288</b>	<b>62.00</b>



### Coffret de 4 forets béton 5 à 10mm Schill

4 Forets béton, 1x ø 5 - 6 - 8 - 10 mm, en coffret plastique.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01294</b>	<b>14.90</b>



### Coffret de 7 forets béton SDS+ 6 à 12mm 4 taillants Schill

7 forets SDS-plus en coffret : 1x ø 5+6+8 x 110mm, 1x ø 6+8+10+12 x 160mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01297</b>	<b>55.90</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



Makita

## Coffret ensemble accessoires 71 pièces Makita

24 embouts courts, 10 embouts longs, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 12 forets à métaux, 5 forets à béton, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 pointe de centrage, 1 porte-embout Hexa 1/4" magnétique, 1 porte-embout Hexa 1/4" à verrouillage, 1 tournevis, 1 cutter, 1 mètre ruban.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06143</b>	<b>79.90</b>



Schill

## Burin SDS+ Schill

Absorbe les vibrations, procédé de traitement et de trempage pour une longue durée de vie.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01303</b>	20mm	<b>11.90</b>
<b>A-15-04121</b>	40mm	<b>19.90</b>
<b>A-14-01305</b>	60mm	<b>30.90</b>



Schill

## Coffret de 8 forets bois 3 à 10mm Schill

Mèches à bois cylindriques, 8 forets bois ECO, Ø 3 - 10 / par 1 mm, 8 pièces en coffret plastique.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01299</b>	<b>16.00</b>



Schill

## Coffret Pro de 25 forets acier Schill

25 forets fraisés emmanchement cylindrique HSS-G DIN 338 type N, 1 à 13 mm / 0,5 mm, livré en coffret.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01292</b>	<b>49.00</b>



Schill

## Burin SDS Max Schill

Pointe extrêmement dure, hampe souple, cannelures PREMIUM.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01308</b>	25mm	<b>9.95</b>
<b>A-15-04120</b>	50mm	<b>14.90</b>
<b>A-14-01309</b>	80mm	<b>51.90</b>
<b>A-14-01310</b>	115mm	<b>95.00</b>



Schill

## Coffret de fraises à tôle et fraise à chanfreiner Schill

Fraise étagée à tôle de 6 à 20 mm, fraise étagée à tôle de 6 à 30 mm et fraise à chanfreiner 20mm.

TYPE : 3 pièces en coffret plastique

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06838</b>	<b>115.00</b>



Schill

## Coffret Pro de 5 forets bois 4 à 10mm Schill

5 Mèches à bois V2, 1x Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm, 5 pièces en coffret plastique.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01298</b>	<b>19.90</b>



Schill

## Pointe SDS Max Schill

Pointe extrêmement dure, hampe souple, cannelures PREMIUM.

LONGUEUR : 400mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01306</b>	<b>9.95</b>



Schill

## Pointe SDS+ Schill

En acier forgé.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04122</b>	<b>9.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**Schill**

## Adaptateur scie trépan SDS+ ou hexagonale Schill

SDS plus et hexagonale, assemblage rapide.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01275</b>	<b>44.90</b>



**Schill**

## Coffret 13 scies trépan électriques Schill

13 scies trépan (Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 40 - 48 - 60 - 65 - 67 - 86 mm), 2 arbres de montage et 1 rallonge.

**PROFONDEUR** : de coupe 35mm  
**DIAMÈTRE** : 19/20/22/25/29/35/38/40/48/60/65/68/86mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06278</b>	<b>109.90</b>



**Schill**

## Scie trépan pour perçage du PVC Schill

Pour l'acier et le PVC.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01278</b>	10.2cm	<b>35.00</b>
<b>A-14-01279</b>	11.1cm	<b>55.90</b>
<b>A-15-04118</b>	12.7cm	<b>69.90</b>
<b>A-14-01281</b>	16cm	<b>119.00</b>
<b>A-14-01282</b>	16.8cm	<b>129.90</b>
<b>A-14-01284</b>	21cm	<b>159.00</b>



## Tige malaxeur pour perceuse

Pour mélanger peinture, plâtre, ragréage...

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01336</b>	12cm	<b>11.90</b>
<b>A-14-01337</b>	14cm	<b>13.90</b>



**Makita**

## Lame carbure Makita

Alésage 20mm pour les diamètres 165mm et 30mm pour les diamètres 185mm/235mm/305mm/355mm.

RÉF.	DIAMÈTRE	FORME	PRIX €ht
<b>A-14-01322</b>	165mm	24 dents	<b>26.00</b>
<b>A-14-01323</b>	165mm	40 dents	<b>59.00</b>
<b>A-14-01324</b>	165mm	60 dents	<b>26.00</b>
<b>A-14-01325</b>	185mm	16 dents	<b>22.00</b>
<b>A-14-01326</b>	185mm	20 dents	<b>39.90</b>
<b>A-14-01327</b>	185mm	40 dents	<b>49.90</b>
<b>A-14-01328</b>	235mm	20 dents	<b>35.00</b>
<b>A-14-01329</b>	235mm	48 dents	<b>49.00</b>
<b>A-14-01330</b>	235mm	60 dents	<b>49.00</b>
<b>A-21-07165</b>	235mm	16 dents	<b>79.00</b>
<b>A-21-07166</b>	260mm	60 dents	<b>59.00</b>
<b>A-15-04088</b>	305mm	80 dents	<b>79.00</b>

**NOUVEAU**



**Makita**

## Lame plongeante BIM Bois et Métal

Lame plongeante BIM Bois et Métal Makita MAM001

**LARGEUR** : 32mm  
**LONGUEUR** : 80mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09543</b>	<b>16.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**Makita**

## Lot 5 lames flexibles scie sabre inox et métal Makita

Lames Bimétal flexibles pour acier et inox, vendu par lot de 5.

**EPAISSEUR** : 0.9mm  
**LONGUEUR** : 280mm  
**TYPE** : inox/métal

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04067</b>	<b>23.00</b>



**Milwaukee**

## Lot 5 lames scie sabre bois et métal 150mm Milwaukee

Pour le bois et le métal, vendu par lot de 5.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07163</b>	<b>30.90</b>



**Milwaukee**

## Lot 5 lames scie sabre bois et métal 230mm Milwaukee

Pour le bois et le métal, vendu en lot de 5.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07162</b>	<b>23.90</b>



**Makita**

## Lot 5 lames scie sabre bois et métal Makita

Pour bois, métal, métaux non ferreux et plastique, vendu en lot de 5.

**LONGUEUR** : 152mm  
**TYPE** : bois/métal

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01344</b>	<b>19.90</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



**Makita**

### Lot 5 lames scie sabre bois Makita

Pour tous types de bois, vendu par lot de 5.

LONGUEUR : 203mm  
TYPE : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04065</b>	<b>19.90</b>



**Milwaukee**

### Lot 5 lames scie sabre pour démolition multimatériaux 230mm Milwaukee

Denture durcie et plus agressive avec dégagement uniforme pour évacuer les copeaux efficacement et améliorer la vitesse de coupe, la forme en pointe est idéale pour l'attaque en plein bois.

MATIERE : bi-métal  
CONDITIONNEMENT : 5 lames  
LARGEUR : 1.6mm  
LONGUEUR : 230mm  
TYPE : multimatériaux

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07702</b>	<b>34.90</b>



**Makita**

### Lot 5 lames scie sauteuse bois Makita

Lames S-Express pour bois, contre-plaqué et PVC 5 à 50 mm, lot de 5.

LONGUEUR : 100mm  
TYPE : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04075</b>	<b>8.90</b>



**Makita**

### Lot 5 lames scie sabre inox et métal Makita

Lame Bimétal flexible pour acier et inox 1.5 à 2.5 mm, vendu par lot de 5.

EPAISSEUR : 0.9mm  
LONGUEUR : 200mm  
TYPE : inox/métal

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04066</b>	<b>22.00</b>



**Makita**

### Lot 5 lames scie sauteuse bois et métal Makita

Lames S-EXPRESS bois 5 à 50 mm, métal 3 à 8 mm et alu 3 à 35 mm, lot de 5 lames.

LONGUEUR : 100mm  
TYPE : bois/métal

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04073</b>	<b>9.90</b>



**Makita**

### Lot 5 lames scie sauteuse métal Makita

Lames S-EXPRESS pour métal 1 à 8 mm et inox 1 à 3 mm, lot de 5.

LONGUEUR : 100mm  
TYPE : métal

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04074</b>	<b>9.90</b>



**Makita**

### Lot 5 lames scie sabre métal Makita

Lames pour métal, vendu par lot de 5.

LONGUEUR : 152mm  
TYPE : métal

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04064</b>	<b>19.90</b>



**Makita**

### Lot 5 lames scie sauteuse bois et pvc Makita

Lame coupe propre pour bois, contre-plaqué et PVC 3 à 60 mm, lot de 5.

LONGUEUR : 100mm  
TYPE : bois/pvc

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04072</b>	<b>6.90</b>



**Milwaukee**

### Lot de 5 lames scie sabre pour le métal 150mm Milwaukee

Pour le métal, vendu par lot de 5.

LONGUEUR : 150mm  
TYPE : métal

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07164</b>	<b>14.90</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

QUINCAILLERIE, LAMES SCIE SAUTEUSE, SABRE ET CIRCULAIRE



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**DIAM**

### Disque Asphalt Diam Industries

Découpe des asphaltes, enrobés, matières sablonneuses et autres matières abrasives.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
<b>A-14-01002</b>	300mm	20mm	<b>149.00</b>
<b>A-14-01004</b>	300mm	25.4mm	<b>119.00</b>
<b>A-14-01005</b>	350mm	20mm	<b>169.00</b>
<b>A-14-01007</b>	350mm	25.4mm	<b>139.00</b>



**DIAM**

### Disque Béton Eco Diam Industries

Coupe à sec des bétons armés et divers matériaux de construction.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
<b>A-15-03783</b>	115mm	22.2mm	<b>18.90</b>
<b>A-15-03784</b>	125mm	22.2mm	<b>21.90</b>
<b>A-15-03785</b>	230mm	22.2mm	<b>35.00</b>



**DIAM**

### Disque diamant béton Eco 230mm BS40+

Découpe béton, béton armé et autres matériaux.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06152</b>	<b>24.90</b>

DIAMÈTRE : 230mm  
HAUTEUR : segment 10mm

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

DISQUES ET COURONNES, DISQUES ASPHALTES, DISQUES BÉTONS



**DIAM**

### Disque Asphalt Pro Diam Industries

Performant pour les coupes de moyennes à longues distances, découpe des asphaltes, enrobés, matières sablonneuses et autres matières abrasives.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
<b>A-14-01018</b>	230mm	22.2mm	<b>49.00</b>
<b>A-14-01019</b>	300mm	20mm	<b>149.00</b>
<b>A-14-01021</b>	300mm	25.4mm	<b>145.00</b>
<b>A-14-01022</b>	350mm	20mm	<b>169.00</b>
<b>A-14-01024</b>	350mm	25.4mm	<b>179.00</b>



**DIAM**

### Disque Béton Pro Diam Industries

Découpe béton, béton armé, grès et divers maçonnerie.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
<b>A-14-01040</b>	115mm	22.2mm	<b>39.00</b>
<b>A-14-01041</b>	125mm	22.2mm	<b>41.90</b>
<b>A-14-01042</b>	230mm	22.2mm	<b>77.90</b>
<b>A-14-01043</b>	300mm	20mm	<b>159.00</b>
<b>A-14-01045</b>	300mm	25.4mm	<b>159.00</b>
<b>A-14-01046</b>	350mm	20mm	<b>179.00</b>
<b>A-14-01048</b>	350mm	25.4mm	<b>179.00</b>



**DIAM**

### Disque diamant Eco béton 125mm BS40+

Découpe béton, béton armé et autres matériaux.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06151</b>	<b>12.90</b>

DIAMÈTRE : 125mm  
HAUTEUR : segment 10mm



**SARRENS**

### Disque Asphalt Pro Réservoir Tp, alésage 20mm, diamètre 300mm

Coupe de : asphalte, matériaux abrasifs, béton frais, pavé autobloquant.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05350</b>	<b>109.00</b>

ALESAGE : 20mm  
DIAMÈTRE : 300mm



**SARRENS**

### Disque Béton Pro Réservoir Tp, alésage 20mm, diamètre 300mm

Pour la découpe de béton, béton armé, matériaux de construction et granit.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05349</b>	<b>109.00</b>

ALESAGE : 20mm  
DIAMÈTRE : 300mm



**DIAM**

### Disque Béton Asphalt Acier Diam Industries

Pour la découpe d'acier creux de faible épaisseur, asphalte, béton et granit.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
<b>A-14-01051</b>	125mm	22.2mm	<b>59.00</b>
<b>A-14-01052</b>	230mm	22.2mm	<b>119.00</b>
<b>A-14-01053</b>	300mm	20mm	<b>189.00</b>
<b>A-14-01055</b>	300mm	25.4mm	<b>169.00</b>
<b>A-14-01056</b>	350mm	20mm	<b>209.00</b>
<b>A-14-01058</b>	350mm	25.4mm	<b>209.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Disque Béton Asphalt Diam Industries

Concentration forte en diamant, grande vitesse de coupe.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
<b>A-15-03774</b>	300mm	20mm	<b>129.00</b>
<b>A-15-03775</b>	350mm	20mm	<b>169.00</b>
<b>A-15-03778</b>	300mm	25.4mm	<b>129.00</b>
<b>A-15-03779</b>	350mm	25.4mm	<b>169.00</b>



### Disque carbure à denture multi-négative DCU

Disque carbure pour meuleuses pour la coupe du bois, mélaminé, PVC, aluminium, acier creux, d'une grande qualité et précision de coupe.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-19-06786</b>	125mm	<b>29.00</b>
<b>A-19-06787</b>	230mm	<b>35.00</b>



### Disque Déjointage de mur Diam Industries

Déjointoyage rapide et efficace des façades, brique et parpaings.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
<b>A-14-01086</b>	125mm	22.2mm	<b>99.00</b>



### Disque Béton Asphalt Pro Réservoir Tp, alésage 20mm, diamètre 300mm

Idéal pour couper le béton, l'asphalte, le béton armé, le granit, divers maçonnerie.

**ALESAGE : 20mm  
DIAMÈTRE : 300mm**

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05351</b>	<b>109.00</b>



### Disque Carrelage faïence Diam Industries

Le disque du carreleur, découpe de carrelage, céramique, faïence.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
<b>A-14-01090</b>	125mm	22.2mm	<b>21.90</b>
<b>A-14-01091</b>	230mm	22.2mm	<b>41.90</b>
<b>A-15-03794</b>	150mm	25.4mm	<b>31.90</b>
<b>A-15-03795</b>	180mm	25.4mm	<b>35.90</b>



### Disque Fonte ductile Diam Industries

Pour découper acier, fonte ductile et PVC.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
<b>A-14-01074</b>	300mm	20mm	<b>145.00</b>
<b>A-14-01077</b>	350mm	20mm	<b>169.00</b>



### Disque duo PVC 125mm Diam Industries pour couper et chanfreiner

Disque diamant DC Duo PVC pour couper et chanfreiner simultanément

**ALESAGE : 22.22mm  
DIAMÈTRE : 125mm  
TYPE : fonte PVC**

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07739</b>	<b>79.00</b>



### Disque Carrelage grès Diam Industries

Spécial pour grès cérame, découpe de carrelage, céramique, faïence et grès cérame.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
<b>A-14-01094</b>	125mm	22.2mm	<b>25.90</b>
<b>A-14-01095</b>	230mm	22.2mm	<b>64.90</b>



### Disque Granit Pro Diam Industries

Adapté à la découpe de matériaux durs tel que l'ardoise, le granit, le quartz, le schiste, tuyau grès, pierre naturelle dure.

RÉF.	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	PRIX €ht
<b>A-14-01063</b>	125mm	22.2mm	<b>59.00</b>
<b>A-14-01065</b>	230mm	22.2mm	<b>85.00</b>
<b>A-14-01066</b>	300mm	20mm	<b>159.00</b>
<b>A-14-01069</b>	350mm	20mm	<b>199.00</b>

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

DISQUES ET COURONNES, DISQUES BÉTONS, AUTRES DISQUES



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Disque PVC fibre de carbone alésage 22.2mm Diam Industries

Idéal pour la coupe de PVC.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-15-05799</b>	125mm	<b>65.00</b>
<b>A-15-03800</b>	230mm	<b>89.00</b>




### Plateau Diam Industries P2

Plateau à double rangée de segments.

DIAMÈTRE : 125mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01179</b>	<b>109.00</b>



### Disque à tronçonner Acier Pro ATI diamètre 125mm

Pour acier normal et acier inoxydable, particulièrement pour les tôles et profilés minces.

DIAMÈTRE : 125mm

RÉF.	ÉPAISSEUR	PRIX €ht
<b>A-15-03731</b>	1.6mm	<b>1.60</b>
<b>A-15-03732</b>	1mm	<b>1.60</b>



### Bague de réduction Diam Industries capacité 25.4mm à 20mm

Réduction de l'alésage du disque.

CAPACITÉ : 25.4mm à 20mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01138</b>	<b>2.90</b>



### Plateau Diam Industries PNZ

Pour le ponçage du béton et époxy.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-15-03738</b>	125mm	<b>105.00</b>
<b>A-15-04717</b>	180mm	<b>149.00</b>



### Disque à tronçonner Acier Pro ATI diamètre 230mm

Tôles d'acier, surtout pour la construction de réservoirs et de cuves, diamètre 230mm.

DIAMÈTRE : 230mm  
ÉPAISSEUR : 2mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01189</b>	<b>2.90</b>



### Disque scie sur table Céramique Diam Industries

Découpe carrelage, céramique et faïence.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01113</b>	230mm	<b>65.90</b>
<b>A-14-01115</b>	350mm	<b>149.00</b>



### Disque à tronçonner Acier ATI

Disque abrasif pour la découpe d'acier et métaux, longue durée de vie.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01184</b>	125mm	<b>1.20</b>
<b>A-14-01185</b>	230mm	<b>2.20</b>
<b>A-14-01186</b>	300mm	<b>3.30</b>
<b>A-14-01187</b>	350mm	<b>5.90</b>



### Disque à tronçonner Aluminium ATI

Tronçonnage de l'aluminium et des métaux non-ferreux.

DIAMÈTRE : 125mm  
ÉPAISSEUR : 1.2mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01201</b>	<b>1.50</b>



DÉCOUVRIR la gamme



## Disque à tronçonner Inox ATI

Tôles minces (de type carrosserie, réservoir), câble, acier, profilés minces, tuyaux en inox et matériaux composites.

RÉF.	DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01197</b>	125mm	1mm	<b>1.50</b>
<b>A-14-01198</b>	125mm	1.6mm	<b>1.50</b>



## Disque à ébarber Acier ATI

Meules à ébarber la tôle d'acier, l'acier de construction et les cordons de soudure.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01203</b>	125mm	<b>2.10</b>
<b>A-14-01204</b>	230mm	<b>3.90</b>



## Disque semi-flexible Carbure ATI

Nettoyage de coffrages pour béton, ponçage de la pierre, de l'aluminium et de résine.

DIAMÈTRE : 125mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01207</b>	<b>4.50</b>



## Disque à lamelles Acier ATI

Disque à lamelles 125mm pour ponçage acier et bois.

DIAMÈTRE : 125mm

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-15-04174</b>	grain 40	<b>3.50</b>
<b>A-15-04175</b>	grain 60	<b>3.50</b>
<b>A-15-04176</b>	grain 80	<b>3.50</b>
<b>A-15-04177</b>	grain 120	<b>3.50</b>



## Couronne Diam Industries

Spécialement conçue pour les carottes thermiques.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01141</b>	52mm	45cm	<b>99.00</b>
<b>A-14-01143</b>	82mm	45cm	<b>159.00</b>
<b>A-14-01144</b>	92mm	45cm	<b>189.00</b>
<b>A-14-01145</b>	102mm	45cm	<b>195.00</b>
<b>A-14-01146</b>	112mm	45cm	<b>219.00</b>
<b>A-14-01148</b>	137mm	30cm	<b>240.00</b>
<b>A-14-01149</b>	137mm	45cm	<b>249.00</b>
<b>A-14-01150</b>	152mm	45cm	<b>289.00</b>
<b>A-14-01151</b>	151mm	30cm	<b>249.00</b>
<b>A-14-01153</b>	195mm	30cm	<b>279.00</b>
<b>A-14-01155</b>	246mm	30cm	<b>349.00</b>
<b>A-14-01157</b>	297mm	30cm	<b>449.00</b>
<b>A-14-01158</b>	355mm	30cm	<b>579.00</b>



## Resegmentation pour couronne Diam Industries

Pour couronne longueur 300 mm et 450 mm.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01160</b>	52mm	<b>85.00</b>
<b>A-14-01161</b>	72mm	<b>95.00</b>
<b>A-14-01162</b>	82mm	<b>105.00</b>
<b>A-14-01163</b>	92mm	<b>119.00</b>
<b>A-14-01164</b>	102mm	<b>123.00</b>
<b>A-14-01165</b>	112mm	<b>135.00</b>
<b>A-14-01166</b>	122mm	<b>135.00</b>
<b>A-14-01167</b>	137mm	<b>145.00</b>
<b>A-14-01168</b>	137mm	<b>145.00</b>
<b>A-14-01169</b>	152mm	<b>165.00</b>
<b>A-14-01170</b>	151mm	<b>155.00</b>
<b>A-14-01171</b>	186mm	<b>179.00</b>
<b>A-14-01172</b>	195mm	<b>179.00</b>
<b>A-14-01173</b>	226mm	<b>209.00</b>
<b>A-14-01174</b>	246mm	<b>209.00</b>
<b>A-14-01175</b>	273mm	<b>225.00</b>
<b>A-14-01176</b>	297mm	<b>245.00</b>
<b>A-14-01177</b>	355mm	<b>265.00</b>

livré en 24h sur vos chantiers



DÉCOUVRIR  
la gamme

OUTILLAGE & ELECTROPORTATIF

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES POUR ÉLECTROPORTATIFS, BATTERIE ET CHARGEUR MILWAUKEE



### Batterie 12V 2,0Ah Red Lithium Milwaukee

M12 B2 BATTERIE RED LITHIUM 2.0 A.H Milwaukee.

VOLTAGE : 12V  
POIDS : 180g  
TYPE : M12

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06862</b>	<b>49.00</b>



### Batterie 18V 5,0Ah Red Lithium Milwaukee

M18 B5 BATTERIE RED LITHIUM 5.0 AH Milwaukee.

VOLTAGE : 18V  
POIDS : 700g  
TYPE : M18

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06850</b>	<b>132.90</b>



### Pack Milwaukee NRJ 18V 12Ah Red Lithium, système M18

M18 HNRG-122 - Pack NRJ 18V, 12,0 Ah Red Lithium, système M18

AMPERAGE : 12Ah  
VOLTAGE : 18V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07743</b>	<b>599.00</b>



### Batterie 18V 12,0Ah Red Lithium Milwaukee

BATTERIE MILWAUKEE M18 HB12 HIGH OUTPUT 12Ah Milwaukee.

VOLTAGE : 18V  
POIDS : 1.7kg  
TYPE : M18

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06860</b>	<b>299.00</b>



### Chargeur universel M18 M12 Milwaukee

Chargeur rapide universel M18 M12 Milwaukee pour batterie 18V et 12V M12-18FC

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07761</b>	<b>129.00</b>



### Pack Milwaukee NRJ 18V, 5,0 Ah Red Lithium, système M18 + offert 1 Batterie M12 2,0 Ah

M18 NRG-502 - Pack NRJ 18V, 5,0 Ah Red Lithium, système M18 + OFFERT 1 Batterie M12 2,0 Ah Milwaukee.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06849</b>	<b>299.00</b>



### Batterie 18V 3,0Ah Red Lithium Milwaukee M18 HB3

Nouvelle batterie 3.0 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles M18 REDLITHIUM™.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07703</b>	<b>79.00</b>



### Pack Milwaukee NRJ 12V 2Ah

M12 NRG-202 - Pack NRJ 12V, 2,0 Ah Red Lithium, système M12

AMPERAGE : 2Ah  
VOLTAGE : 12V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07747</b>	<b>95.00</b>



### Pack Milwaukee NRJ 18V, 8,0 Ah Red Lithium, système M18 + offert 1 Batterie M12 4,0 Ah

M18 NRG-902 - Pack NRJ 18V, 8,0 Ah Red Lithium, système M18 + OFFERT 1 Batterie M12 4,0 Ah Milwaukee.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06848</b>	<b>459.00</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



**Makita**

## Batterie Makita 18V Li-ion 5Ah

Chargeur non inclus.

VOLTAGE : 18V  
DIMENSION : 11.5x7.5x7cm  
POIDS : 599g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05246</b>	<b>145.00</b>



**Makita**

## Chargeur rapide Makstar Li-Ion Makita

Chargeur rapide Makstar Makita pour batteries type glissière Lion-Ion et Ni-Mh.

TYPE : Li-Ion, Ni-Mh 9.6 à 18V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-04865</b>	<b>109.00</b>



**Makita**

## Brosse boisseau à fils torsadés pour meuleuses d'angle 125mm Makita

Ébavure, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

DIAMÈTRE : 65mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04077</b>	<b>17.00</b>



**Makita**

## Brosse boisseau à fils torsadés pour meuleuses d'angle 230 mm Makita

Ébavure, enlèvement de laque, rouille et scories, détartrage, nettoyage.

DIAMÈTRE : 100mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04076</b>	<b>29.00</b>



**Makita**

## Brosse circulaire à fils ondulés pour perceuses Makita

Spécialement prévu pour travaux de nettoyage, détartrage...

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-15-03791</b>	60mm	<b>3.50</b>
<b>A-15-03792</b>	75mm	<b>3.70</b>
<b>A-15-03793</b>	100mm	<b>9.90</b>



**Makita**

## Brosse conique à fils torsadés pour meuleuses d'angle 230mm Makita

Pour brossage difficile.

DIAMÈTRE : 100mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04078</b>	<b>23.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**Makita**

### Capot de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration pour meuleuse Makita

S'adapte à tout type de meuleuse Makita.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-15-03749</b>	125mm	<b>54.00</b>
<b>A-15-03750</b>	230mm	<b>79.00</b>



**Makita**

### Chariot pliable pour le transport des MakPac Makita

Chariot pliable pour le transport des coffrets MakPac Makita

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09623</b>	<b>189.00</b>



**Makita**

### Clé à ergots 20 mm Makita

Utile pour le serrage de votre disque sur la meuleuse.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04084</b>	<b>7.00</b>



### Corde de lanceur

Adapté pour les découpeuses thermiques, groupes électrogènes et différents moteurs thermiques.

DIAMÈTRE : 5mm	
RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01340</b>	<b>49.00</b>



**Makita**

### Jeu charbons Makita

Protection du moteur.

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-15-04104</b>	CB-155	<b>15.00</b>
<b>A-15-04106</b>	CB-175	<b>15.00</b>
<b>A-15-04107</b>	CB-204	<b>15.00</b>
<b>A-15-04108</b>	CB-318	<b>15.00</b>



**Makita**

### Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Plus

Mandrin auto serrant SDS+.

CAPACITÉ : 13mm	
RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06158</b>	<b>68.90</b>



**GLORIA**

### Pulvérisateur pour machine Gloria

Système de lubrification par eau, s'adapte sur carotteuse et découpeuse thermique.

MATIÈRE : PVC CAPACITÉ : 10L	
RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01346</b>	<b>95.00</b>



**Makita**

### Écrou de serrage rapide pour meuleuses Makita

Écrou de serrage rapide Ezynut pour meuleuses 180 et 230mm.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04083</b>	<b>44.90</b>



# MESURE & MARQUAGE

## MARQUAGE AU SOL ET TRACEUR DE CHANTIER

Traceur de chantier, Peinture sol et traceur de ligne, Feutre peinture	118
Rubans adhésifs	119
Cordeau à tracer et poudre, Craies et crayons	120

## OUTILS DE MESURE BÂTIMENT

Mesure courte	121
Mesure longue	123
Odomètre topomètre, Lasermètres, Curvimètres	124
Thermomètres, Cônes Abrams, Jauges à fissures	125

## MATÉRIEL DE TOPOGRAPHIE

Niveaux optiques, Laser automatique	126
Trépied topographie, Règles à échelle, Aimants et housses de plan	128
Émetteur récepteur prof., Nivelettes et jalons	129
Parasols, parapluies et accessoires, Piquet acier chantier, Piquet de chantier en bois	130

## NIVEAU À BULLE ET DÉTECTEUR DE MÉTAUX

Niveau à bulle de précision	131
Aiguilles, Obturateurs, Furets, Tarière à main et rallonge	132



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Traceur de chantier Fluo Pro TP

Gamme Pro, qualité de peinture supérieure. Traçage fin et précis, non nocif, non irritant, 250 mètres de marquage par aérosol, capuchon tournant de sécurité ergonomique.

CONTENANCE : 500ml

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-01869	blanc	3.80
A-14-01870	bleu	3.80
A-14-01871	jaune fluo	3.80
A-14-01872	orange	3.80
A-14-01873	rouge	3.80
A-14-01874	rouge cerise	3.80
A-14-01875	vert	3.80
A-15-04525	marron	3.80
A-15-04526	violet	3.80
A-15-04899	noir	3.80

**NOUVEAU**



## Canne à tracer TRAFFIC

Canne à tracer pour traceur Pro Tp

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09601	79.00



## Peinture de sol AXION, 25kg

Décorer, délimiter ou signaler sur sol béton extérieur, voie et chemin d'accès ou zone de stationnement.

CONTENANCE : 25kg

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-15-03770	jaune	259.00
A-15-03771	blanc	219.00
A-15-04560	rouge	209.00



## Peinture de sol pour parking Soppec

Peinture pour passages intensifs, résiste aux roulements et aux intempéries, séchage rapide, utilisation en intérieur et extérieur.

CONTENANCE : 500ml

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-01877	blanc	9.90
A-14-01878	jaune	9.90
A-14-01879	rouge	9.90
A-15-04826	noir	9.90




## Pochoir handicapé

Pochoir réutilisable pour symboliser l'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite.

MATIERE : zinc 5/10e  
DIMENSION : 700x600mm

RÉF.	PRIX €ht
A-16-05298	199.00



## Traceur de ligne 4 roues Ampere System

Poignée ergonomique, roues larges pour une stabilité améliorée donnant un tracé droit et rectiligne, châssis renforcé très résistant, bac porte aérosol.

LARGEUR : tracé 3/10cm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01880	190.00



## Feutre indélébile pointe fine Bic

Résiste à l'eau, écrit sur quasi toutes les surfaces, encre indélébile, pointe biseautée et corps en plastique.

TYPE : pointe fine

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-01901	bleu	1.20
A-14-01902	noir	1.20
A-14-01903	rouge	1.20
A-14-01904	vert	1.20



## Feutre indélébile pointe large Bic couleur noir

Résiste à l'eau, écrit sur quasi toutes les surfaces, encre indélébile, pointe biseautée et corps en acier.

COULEUR : Noir  
TYPE : pointe large

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01906	3.90



## Marqueur peinture pointe laiton Lyra

Marqueur peinture pointe laiton pour l'écriture sur les surfaces lisses et poreuses, pointe laiton 2-4mm, l'encre sèche rapidement, difficilement effaçable, sans xylène ni toluène.

DIMENSION : pointe ronde 2-4mm

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-15-04920	blanc	3.20
A-15-04921	jaune	3.20
A-15-04922	rouge	3.20
A-15-04923	bleu	3.20
A-15-04924	noir	3.20



DÉCOUVRIR la gamme



### Marqueur pointe fine noir Inkzall Milwaukee

Marqueur noir Milwaukee avec pointe ultra résistante pouvant être appliqué sur tout types de surfaces (le béton, le bois, les métaux...).

COULEUR : Noir  
TYPE : pointe fine

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07159	1.95



### Marqueur à peinture tube souple Lyra

Bille métal de 3mm de diamètre, encre indélébile, convient pour toutes les surfaces, résiste à l'eau, reste lisible à très haute température (1000°C).

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-01908	blanc	3.20
A-14-01909	bleu	3.20
A-14-01910	jaune	3.20
A-14-01911	noir	3.20
A-14-01912	orange	3.20
A-14-01913	rouge	3.20
A-14-01914	vert	3.20



### Dévidoir pour ruban adhésif d'emballage

Dérouler facilement l'adhésif, robuste, pratique et protection de la lame. Équipé d'un système de frein réglable.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01930	7.90



### Lot de 10 rubans adhésifs

Qualité supérieure, bonne adhésivité, se retire sans laisser de traces, se coupe à la main.

LARGEUR : 15mm  
LONGUEUR : 10m

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-01919	blanc	3.90
A-14-01920	rouge	3.90
A-14-01921	jaune	3.90
A-14-01922	panaché	3.90



### Ruban adhésif bicolore

Souple et résistant se coupe à la main.

MATIERE : polypropylène  
LARGEUR : 50mm  
LONGUEUR : 33m

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-15-04811	jaune/noir	5.90
A-15-04812	rouge/blanc	5.90



### Ruban adhésif Blanc Amiante longueur 100m

Souple et résistant, grande adhésivité.

MATIERE : polypropylène  
COULEUR : blanc amiante  
LONGUEUR : 100m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01933	2.60



### Ruban adhésif d'emballage marron

Souple et résistant, se coupe à la main.

LARGEUR : 50mm  
LONGUEUR : 50m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01929	2.50



### Ruban adhésif double face

Pour tout type de surface, se coupe à la main, résistant et très grande adhésivité.

LARGEUR : 48mm  
LONGUEUR : 25m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01934	3.50



### Ruban adhésif PVC Orange

Souple et étanche, pour tout type de surface, se coupe à la main, résistant et bonne adhésivité, s'enlève sans laisser de traces.

COULEUR : orange  
LONGUEUR : 33m

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01924	50mm	2.30
A-14-01925	75mm	3.50

MESURE & MARQUAGE

MARQUAGE AU SOL ET TRACEUR DE CHANTIER, FEUTRE PEINTURE, RUBANS ADHÉSIFS



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Ruban adhésif toilé Gris

Tension importante sans déformation, idéal pour toutes réparations.

**MATIERE** : polyéthylène  
**LARGEUR** : 50mm  
**LONGUEUR** : 50m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01926</b>	<b>4.90</b>



## Ruban de masquage

Se coupe à la main, pour les travaux de peinture.

**LONGUEUR** : 50m

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-19-06295</b>	50mm	<b>2.80</b>
<b>A-19-06296</b>	100mm	<b>4.95</b>



## Cordeau de traçage 30m Techman X6

Résistant aux chocs, enroulement démultiplié par 6, manivelle repliable et débrayable, cordeau coton torsadé, bouchon feutre d'essuyage.

**MATIERE** : Bi-matière  
**LONGUEUR** : 30m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07015</b>	<b>10.90</b>



## Cordeau traceur ABS Defi

Poignée intégrée facilitant l'utilisation, grande longueur et grosse capacité.

**MATIERE** : ABS

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01885</b>	30m	<b>15.90</b>
<b>A-14-01886</b>	50m	<b>31.90</b>



## Cordeau traceur aluminium Defi longueur 30m

Boîtier aluminium, trappe de remplissage, manivelle de blocage.

**MATIERE** : aluminium  
**LONGUEUR** : 30m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01883</b>	<b>4.50</b>

**TAJIMA**

## Cordeau traceur Tajima Dura

Boîtier ultra renforcé avec manivelle intégrée, fil tissé en nylon/polyester, prise en main anti dérapant.

**MATIERE** : aluminium

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07084</b>	<b>39.90</b>



## Poudre pour cordeau Defi

Craie de bonne adhérence, difficilement soluble à l'eau, utilisable par tous les temps.

RÉF.	COULEUR	CONDITIONNEMENT	PRIX €ht
<b>A-14-01888</b>	bleu	400g	<b>2.50</b>
<b>A-14-01889</b>	bleu	1kg	<b>5.50</b>
<b>A-14-01890</b>	rouge	400g	<b>2.50</b>



## Craie industrielle Lyra boîte de 12p

Idéal pour un marquage sur tous types de matériaux et surfaces, craie grasse non friable.

**CONTENANCE** : boîte de 12p

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01892</b>	blanc	<b>4.90</b>
<b>A-14-01893</b>	bleu	<b>4.90</b>
<b>A-14-01894</b>	jaune	<b>4.90</b>
<b>A-14-01895</b>	rouge	<b>4.90</b>



## Crayon de charpentier Lyra rouge

En bois, mine HB de longueur 30 cm et de qualité tendre.

**MATIERE** : bois  
**LONGUEUR** : 30cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01896</b>	<b>1.40</b>



DÉCOUVRIR la gamme



LYRA

### Crayon de maçon Lyra vert

En bois, mine HB de longueur 30 cm et de qualité tendre.

MATIERE : bois  
LONGUEUR : 30cm

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01898	1.40



LYRA

### Crayon universel Lyra Orlow Cellugraph

Pour le marquage sur toutes les surfaces lisses telles que le verre, la céramique, les tuiles, le plastique, facile à effacer.

MATIERE : bois  
LONGUEUR : 24cm

RÉF.	PRIX €ht
A-19-06394	1.99



LYRA

### Etui 12 mines Lyra Dry

Etui de 12 mines incassable, diamètre 2.8mm pour portemine Lyra Dry.

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-15-04575	graphite	6.90
A-15-04576	graphite/rouge/jaune	6.90



LYRA

### Portemine télescopique Lyra Dry

Marquage toutes surfaces et taille-mine intégré.

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04573	8.90

NOUVEAU



### Mesure courte 3m x 19mm Stanley Control Lock

LARGEUR : 19mm  
LONGUEUR : 3m

RÉF.	PRIX €ht
A-23-09625	15.90



TAJIMA

### Mesure courte aquatique Tajima

Ruban en acier spécialement laqué, gradué et gainé nylon, résiste à l'eau, longueur 5 mètres, largeur 25mm

LARGEUR : 25mm  
LONGUEUR : 5m

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07068	29.90



TAJIMA

### Mesure courte classe 1 Tajima

Mesure à ruban, précision classe 1, crochet trempé, longueur 5m, largeur 25mm.

LARGEUR : 25mm  
LONGUEUR : 5m

RÉF.	PRIX €ht
A-21-07069	17.35



### Mesure courte Easy Touch

Boîtier bi-matière, double stop-clip, bonne ergonomie, facilité d'utilisation avec le stop au pouce et le frein à l'index.

RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01970	3m	13mm	2.20
A-14-01971	5m	19mm	2.95
A-14-01972	5m	25mm	3.90
A-14-01973	8m	25mm	6.90
A-14-01974	10m	25mm	10.90

MESURE & MARQUAGE

OUTILS DE MESURE BÂTIMENT, MESURE COURTE



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Mesure courte FAT Max Stanley

Ruban ultra épais, 32mm de large, revêtement Mylar Haute Protection, protection optimale, boîtier bimatériau en ABS, bouton de blocage du ruban, agrafe pour port à la ceinture.

RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01978	5m	32mm	<b>28.90</b>
A-14-01979	8m	32mm	<b>32.90</b>



### Mesure courte RIGID, largeur 25mm, longueur 5m

Boîtier co-moulé compact, blocage avec tringle métal, équerre aimantée, clip ceinture.

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06397	<b>7.99</b>



### Mesure courte à lecture directe Stanley largeur 19mm longueur 5m

Revêtement Mylar haute protection, anti-abrasion sur la totalité du ruban, boîtier ABS antichoc chromé, lecture directe rapide et précise, blocage du ruban, retour automatique.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01976	<b>31.90</b>



### Mesure pliante Acier

Gravure recto-verso, articulations renforcées.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01989	<b>16.90</b>



### Mesure pliante Plastique

Gravure recto-verso, articulations renforcées.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01991	<b>3.90</b>



### Mesure Powerlock Stanley

Revêtement Mylar haute protection, anti-abrasion sur tout le ruban, boîtier ABS finition métal chromé, très résistant aux chocs et flammes, blocage du ruban et retour automatique, agrafe pour port à la ceinture.

RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR	PRIX €ht
A-14-01984	3m	13mm	<b>11.90</b>
A-14-01985	5m	19mm	<b>17.90</b>
A-14-01986	5m	25mm	<b>22.90</b>
A-14-01987	8m	25mm	<b>30.90</b>
A-14-01988	10m	25mm	<b>37.90</b>



### Mètre à ruban magnétique Premium Milwaukee GEN 3 longueur 5m

Mesure courte Milwaukee avec embout magnétique et ruban de 5m, 27mm de large et double inscription.

RÉF.	PRIX €ht
A-20-07046	<b>17.90</b>



### Mètre à ruban Milwaukee STUD GEN 2

Ruban EXO 36 : technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité, revêtement anti-déchirure, boîtier ABS avec surmoulage résistant.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-20-06880	5m	<b>28.90</b>
A-20-06881	8m	<b>39.90</b>



### Mesure longue Geo Fennel ruban acier plastifié

Boîtier fermé en ABS bleu, poignée cross renforcée, ruban en acier recouvert polyamide, zéro à la boucle, crochet en bout et graduation recto-verso, rembobinage 3 fois plus rapide, résiste à la cassure et aux solvants.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02006	30m	<b>48.90</b>
A-14-02007	50m	<b>69.00</b>

MESURE & MARQUAGE

OUTILS DE MESURE BÂTIMENT, MESURE COURTE



DÉCOUVRIR la gamme



## Mesure longue ruban acier longueur 50m

Poignée ergonomique, pour droitiers ou gauchers, ruban en acier, résistant, manivelle simple d'utilisation.

CLASSE : 3  
LONGUEUR : 50m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-01995	51.90



## Mesure longue ruban fibre de verre poignée ouverte

Ruban fibre de verre, poignée bi-matière, lecture facile, manivelle pour un rembobinage pratique.

CLASSE : 3

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02012	30m	19.90
A-14-02013	50m	19.00



## Mesure longue Stanley Pro ruban fibre de verre

Ruban 40 fils de fibres de verre avec revêtement transparent. boîtier ABS antichoc et poignée bi-matière, grande résistance à l'abrasion, rembobinage du ruban surmultiplié, palette rabattable, patte d'accrochage.

CLASSE : 2

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02022	30m	42.90
A-14-02023	60m	49.90
A-14-02024	100m	69.00



## Mesure longue Stanley ruban fibre de verre

Ruban en fibre de verre renforcé, boîtier ABS antichoc ouvert en élastomère souple pour une prise en main ferme et confortable, poignée bi-matière, manivelle escamotable, boucle d'accrochage, ruban avec revêtement PVC lavable.

CLASSE : 3

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02019	30m	34.90
A-14-02020	60m	49.90



## Mesure longue Stanley ruban fibre de verre poignée fermée

Ruban en fibre de verre renforcé, insensible à la corrosion, traité anti-UV et non conducteur d'électricité, graduation tous les 2 mm, boîtier ABS antichoc.

CLASSE : 3

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02015	10m	10.90
A-14-02016	20m	12.90
A-14-02017	30m	15.90



## Mesure longue Stanley ruban Mabolon acier plastifié

Châssis ouvert en cuivre chromé, poignée ergonomique en matière synthétique transparente, ruban et manivelle interchangeable pour droitiers ou gauchers.

CLASSE : 2

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02009	30m	115.00
A-14-02010	50m	169.90



## Mesure longue Tajima Symron-R

Mesure d'arpentage en fibre de verre, revêtement de protection en PVC.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-21-07071	30m	35.90
A-21-07072	50m	51.90



## Mesure longue étrier Y ABS ruban acier plastifié longueur 50m

Ruban en acier laqué, enrobé de nylon polyamide non conducteur et isolé, ruban sur cadre "Y", monobloc en matière synthétique, incassable, apprécié pour son faible poids.

CLASSE : 2  
LARGEUR : 13mm  
LONGUEUR : 50m

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02004	89.00



## Mesure longue étrier Y aluminium poignée ABS ruban acier 100m

Mesure longue étrier Y aluminium, ruban en acier Classe II et poignée ABS

CLASSE : 2  
LONGUEUR : 100m

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07738	159.00

MESURE & MARQUAGE

OUTILS DE MESURE BÂTIMENT, MESURE LONGUE



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Ruban de recharge Mabolon Stanley

Ruban résistant à l'abrasion et aux agressions chimiques, limite les risques de casse en cas de pliure.

CLASSE : 2

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
A-14-02026	30m	69.00
A-14-02027	50m	109.00



## Odomètre de précision en acier roue pleine Nestle

Compteur centimétrique positionné au dessus du topomètre, le compteur peut aussi décompter, soustractions possibles, le levier de remise à zéro juste à côté du compteur permet une remise à zéro rapide. Grande béquille stable, facilement rabattable vers l'arrière, le frein intégré empêche tout faussement du résultat de la mesure, manche de guidage en acier rabattable, châssis soudés à l'aide de robots, robustesse extrême.

PRECISION : 0.05%

RÉF.	PRIX €ht
A-16-05374	179.00



## Odomètre Topomètre homologué Nestle

Ecran clair et facile à lire, mesure en mètre et centimètre, pliable, manche acier avec manchon caoutchouc, livré avec sac de transport et certificat d'homologation LNE.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02029	169.00



## Odomètre spécial TP avec sac Sofop Taliaplast

Odomètre spécial TP avec frein et remise à zéro à la poignée pistolet, compteur à 5 chiffres, plage de mesures de 0 à 9999.9 m, remise à zéro au compteur et à la poignée, poignée pistolet avec touche de frein intégrée, livré avec sac à dos pour le transport.

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04880	165.00



## Odomètre Topomètre Stanley

Poignée télescopique, grattoir de boue et socle rétractable, livré avec sac de transport.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02030	89.00



## Curvimètre électronique Pro

Affichage direct des longueurs, surfaces et dimensions de la pièce sans calculs, 91 échelles programmées et 8 échelles à programmer soi-même, additions et soustractions, enregistrement constant et compteur intégré, livré avec étui, piles et câble USB.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02036	219.00



**DÉCOUVRIR  
la gamme**

NOUVEAU



## Lasermètre GeoDist 80 avec caméra zoom x 4 - 80m

Lasermètre GeoDist 80 avec caméra de repérage avec zoom x4, pouvant mesurer une distance, un volume et une surface

NORME : IP 65  
ALIMENTATION : NIMH  
PRECISION : +/- 2mm  
PORTEE : 02-80m

RÉF.	PRIX €ht
A-22-07780	279.00



## Lasermètre SLM100 Pro Bluetooth Stanley - 30m

Connecté en 1 clic à Bluetooth 4.0, mesurez, transférez et cotez vos plans rapidement et en toute simplicité.

PRECISION : ± 2mm  
PORTEE : 0.10m à 30m  
TYPE : mesure de distance, calcul de surface et volume

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06139	89.00



## Lasermètre SLM65 Pro Stanley - 20m

Usage intérieur et extérieur, arrêt automatique au bout de 120 secondes, mesure en continue, surface et volume.

PRECISION : ± 3mm  
PORTEE : 0.10m à 20m  
CLASSE : 2  
TYPE : mesure directe, mesure en continu, surface, volume

RÉF.	PRIX €ht
A-15-03543	65.00



DÉCOUVRIR la gamme



STANLEY

### Lasermètre TLM165i Stanley - 60m

Prises de mesures directes, calcul d'aires, calcul de volumes, additions et soustractions, prise de mesure depuis la tête ou depuis le bas de l'appareil, boîtier bimatière confortable qui protège l'appareil en cas de chute, étanche aux poussières et projections d'eau.

ALIMENTATION : 2 piles AAA fournies  
PRECISION : ± 1.5mm  
PORTEE : 0.15m à 60m  
CLASSE : 2  
POIDS : 110g  
TYPE : mesure de distance, calcul de surface et volume

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02031	135.00



STANLEY

### Lasermètre TLM50 Stanley - 15m

Boîtier en ABS texturé, usage facile 1 seul bouton, étanche aux poussières et projections d'eau, livré avec piles.

PRECISION : ± 3mm  
PORTEE : 0.15m à 15m  
CLASSE : 2  
TYPE : mesure directe et en continu

RÉF.	PRIX €ht
A-18-06138	59.00



### Thermomètre électronique

Maniable, léger, robuste, enregistreur très résistant, grande capacité de mémoire, fourni avec sonde de pénétration et piles.

PLAGE : -50°C/+270°C

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02038	46.90



### Cône d'abrams complet

Cône permettant le calcul de l'ouvrabilité d'un béton à l'état frais, mesure la hauteur d'affaissement d'un échantillon versé dans un moule métallique de forme tronconique, après différents temps de démoulage.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02044	199.00



### Lot de 10 jauges à fissures G1 Saugnac

Mesure l'évolution de l'écartement et de la rotation des lèvres d'une fissure, recommandé pour étudier une pathologie qui se traduit par une déformation ou une rupture en "queue de billard".

CONTENANCE : 10p

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02045	179.00



STANLEY

### Lasermètre TLM330 Stanley - 100m

Prises de mesures directes, calcul d'aires, calcul de volumes, additions et soustractions, prise de mesure depuis la tête ou depuis le bas de l'appareil, boîtier bimatière confortable qui protège l'appareil en cas de chute, mémoire historique des 20 dernières mesures, éclairage de l'écran, étanche aux poussières et projections d'eau.

ALIMENTATION : 2 piles AAA fournies  
PRECISION : ± 1mm  
PORTEE : 0.05m à 100m  
CLASSE : 2  
POIDS : 140g  
TYPE : mesure de distance, calcul de périmètre, surface et volume

RÉF.	PRIX €ht
A-14-02032	229.00

MESURE & MARQUAGE

OUTILS DE MESURE BÂTIMENT, LASERMÈTRES, THERMOMÈTRES, CÔNES ABRAMS ET JAUGES À FISSURES



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Kit niveau optique avec trépied et mire télescopique Nestle grossissement X24

Kit niveau NAN2032 avec trépied aluminium, une mire de nivellement télescopique 5m.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05388</b>	<b>429.00</b>



### Kit niveau optique NAL24 avec trépied aluminium et mire télescopique Nestle grossissement X24

Kit niveau NAL24 avec trépied aluminium, une mire de nivellement télescopique 5m.

**NORME** : IP54  
**PRECISION** : ± 2.00mm  
**POIDS** : 1600g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06342</b>	<b>289.00</b>



### Niveau de chantier automatique Geo Fennel

Mesure angulaire horizontale, mesure optique de distance à l'aide de deux traits de distance, réglage fin par le compensateur à amortissement magnétique, molettes faciles à manipuler, boîtier scellé permettant d'être utilisé par tous les temps, miroir réglable pour une lecture facile de la nivelle.

RÉF.	GROSSISSEMENT	PRIX €ht
<b>A-14-02103</b>	20x	<b>185.00</b>
<b>A-14-02104</b>	24x	<b>189.00</b>
<b>A-14-02106</b>	32x	<b>219.00</b>



### Rapporteur d'angles numérique Stanley

Permet de mesurer un angle de 0° à 180° avec une précision de + ou - 0.1°, écran LCD rétro-éclairé, lecture double sens manuelle et protection anticorrosion, sac de protection rigide fourni.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02089</b>	<b>179.00</b>



### Cellule de détection Topcon LS 80 seule

LS-80 avec bride a toutes les caractéristiques avec une grande saisie numérique et un ton audible qui donne l'indication du nivelage, 2 indicateurs : Alerte HI et État des piles du laser (seulement couplé avec un laser Topcon), 5 niveaux de précision d'affichage LCD (flèche H et B segmentée), système de détection rapide du rayon, arrêt automatique.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03549</b>	<b>350.00</b>



### Chargeur pour laser Topcon RLH4C

Câble alimentation chargeur pour le laser Topcon RLH4C.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02117</b>	<b>109.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Laser automatique avec cellule Stanley RL600L

Laser rotatif RL600L avec cellule de détection avec son support, 1 batterie NiMH rechargeable, chargeur et mallette de transport.

**BATTERIE** : Ni-Mh rechargeable  
**FILETAGE** : trépied 5/8"  
**PRECISION** : ±1.5mm à 30m  
**PORTEE** : 600m avec cellule  
**PLAGE** : températures -10°C/+50°C  
**AUTONOMIE** : 24h

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03546</b>	<b>1090.00</b>



### Laser automatique avec cellule Topcon RL-H5A

Laser horizontal à auto-nivellement, rotation 600 tr/min, étanche à la poussière et à l'humidité IPX56, possibilité de bloquer le système de calage automatique pour réaliser une simple pente pour des travaux de faible précision, livré avec valise de transport, cellule de réception, support de cellule, batterie et chargeur.

**PRECISION** : 10 arc/sec  
**PORTEE** : 800m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02115</b>	<b>1290.00</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



## Laser automatique double pente Nestle Pulsar 2S

Laser double pente, alignement automatique horizontal et vertical, autoscan, rouge, IP56 avec récepteur et télécommande.

**NORME :** IP56  
**PRECISION :** ± 1mm à 10m  
**PORTEE :** Ø 500m avec cellule  
**PLAGE :** ± 5°  
**TEMPERATURE :** -20 °C/+50 °C  
**AUTONOMIE :** 20h  
**DIMENSION :** 202x202x194mm  
**POIDS :** 3800g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06290</b>	<b>1690.00</b>



## Laser automatique horizontal et manuel vertical FL190 Geo Fennel

Laser rotatif automatique horizontal et manuel vertical pour intérieur et extérieur FL 190 Geo Fennel en coffret, livré avec cellule de réception FR 45 et support, télécommande, accus et chargeur, support sol/mural, repère de visée et lunettes laser.

**PRECISION :** hz : 1mm/10m - V : 1.5mm/10m  
**PORTEE :** 400m avec cellule

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05532</b>	<b>629.00</b>



## Laser double pente avec cellule Topcon RL-SV2S

Le RL-SV2S définit un nouveau standard de laser à pentes, simple à utiliser, précis, robuste et compacte.

**REGLAGE :** de pentes ± 15% sur les deux axes  
**VITESSE :** rotation 300-600tr/min  
**PRECISION :** ± 2.4mm/50m  
**PORTE :** 400m  
**PLAGE :** auto-nivellement ± 5°C  
**AUTONOMIE :** 90h piles / 55h batteries  
**CLASSE :** 3R  
**PUISSANCE :** 2.4mW  
**TYPE :** IP66

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03545</b>	<b>3099.00</b>



## Laser horizontal automatique Nestle PULSAR H

Commande simple et intuitive, qualité Nestlé, boîtier métallique très robuste, via la diode de qualité le laser dispose d'une excellente visibilité, fonction alarme de hauteur.

**NORME :** IP56  
**PRECISION :** ± 1mm à 10m  
**PORTEE :** Ø 600m avec cellule  
**PLAGE :** ± 5°  
**TEMPERATURE :** -20 °C/+50 °C  
**AUTONOMIE :** 20h  
**DIMENSION :** 202x202x194mm  
**POIDS :** 3800g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06289</b>	<b>779.00</b>



## Support cellule de réception Pulsar

Pour cellule Nestlé Pulsar.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06288</b>	<b>49.90</b>



## Trépied modèle lourd bois Nestle

Idéal pour laser double pente et station, large tête plate, robuste, serrage rapide par vis ou rapide à pince, sangle de transport sur l'épaule.

**MATIERE :** bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02131</b>	<b>269.00</b>



## Trépied porte jalon avec serrage des jambes Nestle

Convient pour tenir les jalons de tous diamètres, les cannes porte-prismes et mêmes les mires légères. Serrage des jambes avec vis papillon.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02137</b>	<b>55.00</b>



## Trépied porte jalon modèle lourd Geo Fennel

Télescopique de 77 à 128 cm, pinces pour le blocage des pieds, pince avec articulation sphérique, convient pour tenir les jalons de tous diamètres, les cannes porte-prismes et mêmes les mires légères.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02138</b>	<b>65.00</b>

MESURE & MARQUAGE

MATÉRIEL DE TOPOGRAPHIE, LASER AUTOMATIQUE



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Trépied porte jalon à pince Nestle

Pour tenir les jalons de tous diamètres, les cannes porte-prismes et mêmes les mires légères.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02136</b>	<b>43.90</b>



### Trépied télescopique Nestle à crémaillère de 35cm

Résistant aux intempéries, avec colonne centrale réglable en continu, serrage rapide, léger, sangles de transport comprises.

**MATIERE** : aluminium  
**CAPACITE** : manivelle 35cm  
**HAUTEUR** : 150/300cm  
**LONGUEUR** : 161cm  
**POIDS** : 4.8kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02135</b>	<b>209.00</b>



### Trépied à pinces rapides aluminium Geo Fennel

Léger, idéal pour niveaux et théodolite, serrage rapide, tête plate, sangle de transport sur l'épaule.

**MATIERE** : aluminium

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02128</b>	<b>75.00</b>



### Mire télescopique Geo Fennel

Profilé hexagonal en aluminium solide, télescopique en continu, blocage par bouton stable, graduation continue cm/E à l'avant, mètre pliant graduant à l'arrière pour les mesures libres, avec fente pour une nivelle sphérique.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-02120</b>	4m	<b>39.90</b>
<b>A-14-02121</b>	5m	<b>42.00</b>



### Mire télescopique pour laser Geo Fennel

En aluminium solide, avec support de détecteur universel, avant avec graduation en mm, arrière avec graduation en cm/E, pied réglable avec vis d'arrêt pour le réglage du repère zéro à la hauteur souhaitée, lecture à signe précise des différences de hauteur, avec nivelle sphérique et étui, idéal pour l'utilisation avec tous les lasers rotatifs.

**LONGUEUR** : 2.42m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02122</b>	<b>66.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Règle à échelle en éventail Minerva

En éventail de 15 cm avec de nombreuses échelles, livré en étui.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02170</b>	<b>18.90</b>



### Aimant

Découpable, idéal pour plan, note de service, affichage obligatoire...

**EPAISSEUR** : 20mm  
**LONGUEUR** : 60cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02171</b>	<b>7.90</b>



### Housse de plan

Enveloppe souple et résistante, fermeture à glissière étanche.

**LARGEUR** : 1m  
**LONGUEUR** : 1.5m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02172</b>	<b>19.90</b>



### Emetteur récepteur Handie Pro Motorola

Résistant à l'eau, livré avec 1 batterie Li-Ion 1100 mA, 1 chargeur et 1 clip ceinture.

**PORTÉE** : +/- 5kms  
**AUTONOMIE** : 3.5h en conversation et 24h en veille  
**TYPE** : 8 canaux, 38 codes

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02154</b>	<b>229.00</b>



### Emetteur récepteur T82 Extrême Motorola la paire en valise

Emetteur récepteur T82 EXTREME Motorola en valise la paire résiste aux intempéries et fonctionne sans licence

**NORME** : IPX4  
**PORTÉE** : 10 km  
**TYPE** : 16 canaux sans licence

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07811</b>	<b>189.00</b>



### Emetteur récepteur XT180 Motorola la paire

Sans licence, communiquez gratuitement, étanche IPX2, livré par paire avec 2 batteries NiMH, 2 clips ceinture, 1 station de charge double.

**PORTÉE** : ± 8kms  
**AUTONOMIE** : 16h  
**TYPE** : 8 canaux

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02155</b>	<b>149.00</b>



### Micro déporté + pédale pour grutier pour Handie Pro Motorola

Permet d'actionner la communication avec le pied et d'avoir les 2 mains libres.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02159</b>	<b>319.00</b>



### Jalon emboîtable

Emboîtable, laqué blanc/rouge, pointe rétreinte.

**DIAMÈTRE** : 22mm  
**LONGUEUR** : 1m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02142</b>	<b>6.50</b>



### Nivelettes le jeu de trois acier

Platine tôle, pieds métalliques avec embout plastique, peinture époxy blanche.

**CONDITIONNEMENT** : 3 nivelettes

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02144</b>	<b>25.00</b>



### Canne télescopique pour équerre Nestle

Pointe en acier inoxydable plombée, adaptateur pour équerre optique et équerre de raccordement, fixation par vis.

**LONGUEUR** : réglable 1m/1.8m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02151</b>	<b>149.00</b>



### Nivelle sur équerre Métallique Geo Fennel

A visser, clipser ou suspendre.

**MATIERE** : métal

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02153</b>	<b>9.90</b>



### Équerre optique Geo Fennel

A prisme double, s'utilise avec des jalons pour déterminer l'équerrage, en plastique, précision 2', livré avec étui.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02146</b>	<b>119.00</b>

MESURE & MARQUAGE  
 MATÉRIEL DE TOPOGRAPHIE,  
 ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR PROFESSIONNEL, NIVELETTES ET JALONS



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Parapluie-tente TED

Installé en quelques gestes, le parapluie-tente est adaptable et polyvalent, avec sac de rangement.

**DIMENSION** : 170x170cm  
**POIDS** : 5kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06399</b>	<b>149.00</b>



## Tente de chantier TED 5 secondes

Montage en 5 secondes, possibilité de créer un auvent, livré avec son sac de transport.

**DIMENSION** : 190x190x200cm  
**POIDS** : 6,5kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06398</b>	<b>399.00</b>



## Bouchon de protection pour piquet acier

S'emboîte rapidement, facilement et efficacement.

**CONDITIONNEMENT** : plastique souple

RÉF.	TYPE	PRIX €ht
<b>A-14-01949</b>	PM	<b>0.20</b>
<b>A-14-01950</b>	GM	<b>0.23</b>



## Piquet porte-lanterne Isolfiche D14mm HT1.30m

Longueur 1m30, diamètre 14mm, avec isolation électrique 20000 volts

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07751</b>	<b>9.99</b>



## Piquet acier diamètre 14mm long 1m avec poignée isolante EPDM 65SH ROUGE ISOKV 2037-14

Longueur 1m, diamètre 14mm, avec isolation électrique 20000 volts

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07063</b>	<b>7.90</b>



## Piquet droit acier

Fiche en acier rond lisse, pointe forgée 4 faces.

**MATIERE** : acier  
**TYPE** : piquet de chantier

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01952</b>	14mm	1m	<b>1.99</b>
<b>A-14-01954</b>	16mm	1m	<b>3.50</b>



## Piquet porte lanterne avec crochet

Piquet avec coude pour l'accrochage de grillages, rubans ou chaînes, pointe forgée 4 faces.

**MATIERE** : acier  
**DIAMÈTRE** : 14mm  
**LONGUEUR** : 1.3m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01957</b>	<b>4.70</b>



## Piquet droit acier avec bouchon de sécurité

Bouchon soudé au piquet, peint en rouge pour une plus grande sécurité, pointe forgée 4 faces.

**MATIERE** : acier  
**DIAMÈTRE** : 14mm  
**LONGUEUR** : 1m  
**TYPE** : piquet de chantier

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01956</b>	<b>3.60</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Piquet en bois

Piquet d'implantation pour les sols souples ou dur, idéal pour le géomètre et les travaux d'implantation, de topographie, de marquage, ou de bornage sur chantier.

**MATIERE** : bois  
**TYPE** : piquet d'implantation

RÉF.	LONGUEUR	SECTION	PRIX €ht
<b>A-14-01959</b>	30cm	30x30mm	<b>0.55</b>
<b>A-14-01960</b>	50cm	30x30mm	<b>0.65</b>
<b>A-14-01961</b>	80cm	30x30mm	<b>0.80</b>
<b>A-14-01962</b>	100cm	30x30mm	<b>0.90</b>
<b>A-14-01963</b>	50cm	35x35mm	<b>0.90</b>
<b>A-14-01964</b>	80cm	40x40mm	<b>1.20</b>
<b>A-14-01965</b>	100cm	40x40mm	<b>1.30</b>



## Repère de station arpentage Feno boîte de 100p

Conçu pour des supports durs, large tête de repérage avec poinçon de calage.

**MATIERE** : acier HR  
**CONDITIONNEMENT** : 100p

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01940</b>	5cm	<b>45.90</b>
<b>A-14-01941</b>	7.5cm	<b>49.00</b>



## Repère de station boîte de 100p

Pour des supports durs, meilleur repérage avec la rondelle.

**MATIERE** : acier HR  
**CONDITIONNEMENT** : 100p

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01936</b>	3cm	<b>19.90</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



STANLEY

## Niveau d'inclinaison mécanique Stanley longueur 50cm

Corps en aluminium, durable et rigide, lecture directe des pentes sur un cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages, fiole antichoc en Altuglas pratiquement incassable, semelle en "V" pour une utilisation sur des surfaces cylindriques, peinture Epoxy et lavable.

LONGUEUR : 50cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02074</b>	<b>239.00</b>



STANLEY

## Niveau d'inclinaison numérique FAT Max Stanley

Corps en aluminium, durable et rigide, lecture directe des pentes sur un cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages, fiole antichoc en Altuglas pratiquement incassable, mesure d'angle, semelle en "V" pour une utilisation sur des surfaces cylindriques, peinture Epoxy et lavable.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-02076</b>	60cm	<b>109.90</b>
<b>A-14-02077</b>	120cm	<b>159.00</b>



STANLEY

## Niveau deux semelles Stanley

En alliage aluminium, léger et résistant. 2 semelles usinées, 2 fioles antichoc incassables : une horizontale et une verticale, précision à + ou - 1mm/m, peinture Epoxy résistante aux chocs et aux intempéries.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-02064</b>	50cm	<b>41.90</b>
<b>A-14-02065</b>	60cm	<b>50.90</b>
<b>A-14-02066</b>	80cm	<b>61.90</b>



## Niveau en acier

Gamme standard en acier, 2 fioles collées antichoc incassables, corps épais et semelle 20 mm.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-02052</b>	50cm	<b>15.90</b>
<b>A-14-02053</b>	60cm	<b>18.90</b>
<b>A-14-02054</b>	80cm	<b>47.90</b>
<b>A-14-02055</b>	100cm	<b>49.90</b>



STANLEY

## Niveau MLH antichoc Stanley

Design ergonomique et semelle usinée, en aluminium, léger et résistant, 2 fioles antichoc incassables : une horizontale et une verticale, peinture Epoxy résistante aux chocs et aux intempéries.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-02057</b>	30cm	<b>23.90</b>
<b>A-14-02058</b>	40cm	<b>25.90</b>
<b>A-14-02059</b>	50cm	<b>29.90</b>
<b>A-14-02060</b>	60cm	<b>34.90</b>
<b>A-14-02061</b>	80cm	<b>46.90</b>
<b>A-14-02062</b>	100cm	<b>63.90</b>



STANLEY

## Niveau rectangulaire FAT Max Pro Stanley

Corps tubulaire en aluminium léger avec zone de renforcement et avec peu d'aspérités, 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales, fioles acryliques monoblocs scellées dans le niveau, indéréglables, semelles usinées des 2 côtés, revêtement protecteur anti-abrasion, poignée bi-matière vissée.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-02082</b>	60cm	<b>47.90</b>
<b>A-14-02083</b>	90cm	<b>52.00</b>
<b>A-14-02084</b>	120cm	<b>64.90</b>
<b>A-14-02085</b>	180cm	<b>84.90</b>



STANLEY

## Niveau rectangulaire Stanley longueur 2m

Corps tubulaire en aluminium nervuré ultra résistant, équipé de 3 fioles, semelle d'appui usinée traitée époxy, et embout de protection.

MATIERE : aluminium  
LONGUEUR : 2m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02087</b>	<b>55.00</b>



## Niveau règle en aluminium à 2 mains

Règle niveau à bulle aluminium anodisé 2 fioles, résistante et légère.

MATIERE : aluminium

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-16-05322</b>	1m	<b>45.00</b>
<b>A-14-02079</b>	2m	<b>49.90</b>
<b>A-14-02080</b>	2.5m	<b>26.90</b>



Milwaukee

## Niveau Slim Milwaukee 20cm

Niveau Slim Milwaukee antichocs 20cm avec 2 fioles acrylique.

LONGUEUR : 20cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07047</b>	<b>10.90</b>

MESURE & MARQUAGE

NIVEAU À BULLE ET DÉTECTEUR DE MÉTAUX, NIVEAU À BULLE DE PRÉCISION



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**STANLEY**

## Niveau torpedo aluminium magnétique Stanley Fatmax

Corps aluminium, 3 fioles, une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale, une fiole de déclivité 180°, idéal pour le contrôle de surfaces cylindriques.

SEMELLE : aimantée  
PRECISION : ± 0.5mm/m  
LONGUEUR : 25cm  
TYPE : aluminium

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06220</b>	<b>29.90</b>

**STANLEY**

## Niveau à semelle aimantée Stanley

En aluminium, léger et résistant. 2 fioles antichoc incassables : une horizontale et une verticale, peinture Epoxy résistante aux chocs et aux intempéries, semelle aimantée.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-23-09617</b>	40cm	<b>49.90</b>
<b>A-14-02068</b>	50cm	<b>51.90</b>
<b>A-14-02069</b>	60cm	<b>61.90</b>

**geo**  
FENNEL



## Détecteur de métaux FDM60 60cm Geo-Fennel

Détection de tous les types de métaux, manche longueur réglable, prise casque, sacoche.

NORME : IP67  
PROFONDEUR : 60cm  
AUTONOMIE : 30h  
DIAMÈTRE : du disque 24cm  
POIDS : 2.0kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05494</b>	<b>319.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Aiguille fibre de verre sur touret

Léger, robuste, maniable. Tête flexible de guidage rallongée pour de meilleurs ricochets dans le conduit.

RÉF.	DIAMÈTRE		PRIX €ht
<b>A-19-06301</b>	6mm	50m	<b>319.00</b>
<b>A-19-06304</b>	6mm	100m	<b>390.00</b>
<b>A-19-06299</b>	9mm	50m	<b>499.00</b>
<b>A-19-06302</b>	9mm	100m	<b>549.00</b>



## Furet

Envoyé dans la conduite par l'air comprimé, muni d'un anneau pour attacher la cablette, ainsi jusqu'à 600 mètres de conduites, composé de 2 coupelles en caoutchouc, corps en synthétique avec une vis incorporée, le tout retenu aux extrémités par un écrou borgne et un écrou à anse en acier traité.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-02098</b>	45mm	<b>59.00</b>
<b>A-14-02099</b>	60mm	<b>65.00</b>



## Obtuteur pistolet à aiguiller

Système tampon pour obturer la conduite, et d'une crosse fournissant l'air comprimé. Le tampon se gonfle sur la paroi intérieure du tube en tournant la crosse, un manchon acier de 7 mm permet le passage de la cablette à travers.

DEBIT : 3500l  
PRESSION : 7 Bars

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-02095</b>	42x45mm	<b>329.00</b>
<b>A-14-02096</b>	55x60mm	<b>339.00</b>



## Rallonge pour tarière à main

Accessoire pour tarière à main.

LONGUEUR : 1m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02101</b>	<b>84.90</b>



## Tarière à main modèle lourd

Pour l'introduction de la sonde pressiométrique dans les argiles moyennement compactes et les limons.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02100</b>	<b>469.00</b>



# CONSOMMABLES & AMÉNAGEMENT

## MOBILIER DE CHANTIER

Vestiaires et armoires à clés, Bureaux tables et armoires	134
Cartouches de gaz et lampe à souder	135
Radio et enceinte de chantier, Réchaud à gaz	136

## RESTAURATION DE CHANTIER

Cafetière, Consommables pour restauration sur chantier	137
--	-----

## SÉCURITÉ SUR CHANTIER

Armoires à pharmacie et trousse de secours	138
Extincteur, Cadenas et chaînes	139
Coffre de chantier, Carburant et huile	141

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Coffrets électriques de chantier, enrouleur et rallonge électrique	142
Prises électriques et socles	143
Groupes électrogènes, Prises électriques et socles	144
Projecteurs et ampoules, Projecteurs portatifs	145

## ACCESSOIRES PORTATIFS

Projecteurs portatifs	146
Baladeuses, Lampes frontales	147
Lampes torches	149
Piles et ampoules	150
Chargeurs et piles rechargeables	151

## PRODUITS DE MAINTENANCE

Pelles à neige et sel de déneigement, Absorbant minéral	152
Dégrippant et lubrifiants, Dépannage et entretien véhicules	153
Jericcans et accessoires	155
Cerclage, sandow et fil en acier	156

## CHIMIE DU BÂTIMENT

Cartouches et pistolets	157
Scellement et mortier	159

## HYGIÈNE

Poubelles, Sacs et pinces à déchets, Essuie tout et papier WC	160
Chiffons essuyage, Savons et lingettes	161
Gel hydroalcoolique, Produits entretien	162
Balais, Balayettes et aspirateurs	163
Raclettes, Serpilères et éponges	164

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

### Bloc de 2 vestiaires pour industrie propre

Tôle d'acier de 8/10ème, ouverture de porte 120°, ventilation haute et basse, fermeture serrure à clé ou morillon porte cadenas.

**MATIERE** : acier  
**DIMENSION** : H180/I60/P50cm  
**TYPE** : industrie propre

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03245</b>	<b>279.00</b>



### Bloc de 3 vestiaires pour industrie propre

Tôle d'acier de 8/10ème, ouverture de porte 120°, ventilation haute et basse, fermeture serrure à clé ou morillon porte cadenas.

**MATIERE** : acier  
**DIMENSION** : H180/I90/P50cm  
**TYPE** : industrie propre

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03247</b>	<b>449.00</b>



### Bloc de 4 vestiaires pour industrie propre

Tôle d'acier de 8/10ème, ouverture de porte 120°, ventilation haute et basse, fermeture serrure à clé ou morillon porte cadenas.

**MATIERE** : acier  
**DIMENSION** : H195/I60/P50cm  
**TYPE** : industrie propre

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03249</b>	<b>359.00</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

### Chaise coque

Coque moulée en polypropylène, dossier souple et galbé, 4 pieds tubes en acier 12/10ème, patins antibruit et anti-traces, empilable.

**MATIERE** : polypropylène  
**COULEUR** : gris

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03215</b>	<b>49.00</b>



### Chaise visiteur

Structure de l'assise en hêtre multiplis, piètement en tube d'acier 12/10ème, revêtement en tissu polyester, empilable.

**COULEUR** : Noir

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03216</b>	<b>46.90</b>



### Fauteuil de bureau avec accoudoirs

En cuir, de qualité supérieure. Facile à monter, fourni avec notice.

**MATIERE** : Cuir  
**COULEUR** : Noir

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03217</b>	<b>229.00</b>



### Bac de rétention 240L avec caillebotis en polyéthylène

Bac et caillebotis en polyéthylène recyclé à 100%, gabarit permettant l'installation d'une palette Europe.

**MATIERE** : Polyéthylène recyclé à 100%  
**CONTENANCE** : 240L  
**CAPACITE** : 650kg  
**DIMENSION** : 130x89x39.5cm  
**POIDS** : 23kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06305</b>	<b>299.00</b>



### Table de réunion de chantier rectangulaire

Panneau de particules mélaminés, chant lisse PVC antichoc, revêtement anti-rayure avec traitement anti reflet.

**FORME** : rectangulaire

RÉF.	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-14-03220</b>	120x60cm	<b>159.00</b>
<b>A-14-03221</b>	140x70cm	<b>179.00</b>
<b>A-14-03222</b>	160x80cm	<b>189.00</b>
<b>A-14-03223</b>	180x80cm	<b>249.00</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



## Cartouche de gaz 326g

Mélange d'hydrocarbures liquéfiés à haut pouvoir calorifique, très performante, cette cartouche chalumeau peut être utilisée en toute saison et jusqu'à -10° C.

**CONTENANCE** : 326g  
**TYPE** : propène 36% + butane + propane

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06390</b>	<b>15.90</b>



## Chalumeau de chauffe Romini

Manche professionnel et ergonomique avec régulateur de gaz, diamètre 45mm, longueur 2m.

**DIAMETRE** : 45mm  
**LONGUEUR** : 2m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03591</b>	<b>64.90</b>



## Chauffage air pulsé C3 3.3kW

Chauffage à air pulsé mobile électrique permettant de chauffer des locaux fermés, ne dégageant ni odeur ni gaz de combustion, il délivre une chaleur saine et convient aussi pour des locaux où la présence d'une flamme est indésirable.

**AMPERAGE** : 14,3A  
**DEBIT** : 360M3/H  
**NORME** : IPX4  
**ALIMENTATION** : 230V  
**TEMPERATURE** : 68°C  
**DIMENSION** : 410x285x315mm  
**POIDS** : 8,6kg  
**PUISSANCE** : 3.3kW

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05060</b>	<b>219.00</b>



## Cartouche de gaz à percer

Adapté pour lampe à souder, butane + propane, 190 g.

**POIDS** : 190g  
**TYPE** : butane + propane

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03255</b>	<b>2.90</b>



## Lampe à souder

Double sécurité : bouton et plaque de verrouillage, brûleur à flamme dard, poignée ergonomique, livré sans cartouche.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03254</b>	<b>20.90</b>



## Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur

Radiateur à infrarouge avec sécurité thermocouple, fonctionne au butane ou propane, livré avec tuyau de raccord et détendeur réglable.

**TYPE** : intérieur

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03251</b>	<b>109.90</b>



## Cartouche de gaz à visser

Adapté pour réchaud portable, 227g, 1h30 d'utilisation, butane.

**CAPACITE** : 1h30  
**POIDS** : 227g  
**TYPE** : butane

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03256</b>	<b>4.90</b>



## Lampe à souder avec lance à flamme dard + cartouche

Lampe à souder allumage piezo et retournement avec cartouche gaz 326g, Propène (36%) + butane + propane.

**CONTENANCE** : cartouche 326g  
**TYPE** : allumage piezo

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06268</b>	<b>39.90</b>



## Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur

Radiateur à infrarouge avec sécurité thermocouple, fonctionne au butane ou propane, livré avec tuyau de raccord et détendeur réglable.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03250</b>	<b>75.00</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme****NOUVEAU**

## Enceinte Bluetooth Milwaukee M12 & M18

Enceinte de chantier Bluetooth Milwaukee M12-18 JSSP-0 fonctionnant avec les batteries M12 et M18

**DIMENSION** : 360x165x165mm  
**POIDS** : 2,5kg  
**PUISSANCE** : 40W

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07741</b>	<b>239.00</b>

**NOUVEAU**

## Radio chargeur de chantier Bluetooth M18 Milwaukee

Radio chargeur de chantier Bluetooth M18 RC-0 Milwaukee 40W fonctionnant sur batterie ou secteur

**DIMENSION** : 30x30,7x37cm  
**POIDS** : 7,7kg  
**PUISSANCE** : 40W

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07754</b>	<b>439.00</b>



## Radio de chantier Bluetooth Makita 7,2 à 18 V Li-Ion (Machine seule)

Radio de chantier Makita DMR108 Bluetooth IP64 à batterie ou secteur.

**WATTAGE** : 3,5x2W  
**PUISSANCE** : 7,2 à 18V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05386</b>	<b>179.00</b>

**NOUVEAU**

## Radio de chantier Milwaukee M18

Radio de chantier Milwaukee M18 JSR-0 tuner AM/FM avec processeur digital

**POIDS** : 5,6kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07742</b>	<b>269.00</b>



## Réchaud fonte de chantier

Réchaud fonte intensif de chantier au gaz, diamètre 140mm.

**MATIERE** : fonte  
**DIAMÈTRE** : brûleur 140mm  
**PUISSANCE** : 7,5kW

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04511</b>	<b>59.90</b>



## Réchaud à gaz individuel

Face aluminium, allumage piezo, certifié CE et CTIF, livré avec valise de transport.

**NORME** : CE et CTIF

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03252</b>	<b>35.00</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Four micro-ondes blanc 20L 700W

Four micro ondes, commandes mécaniques avec minuterie jusqu'à 30 minutes.

**CONTENANCE** : 20L  
**DIAMÈTRE** : plateau : 24,5cm  
**PUISSANCE** : 700W

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05188</b>	<b>99.00</b>

**NOUVEAU**

## Cafetière dosette Nespresso Magimix

Cafetière pour dosette Nespresso et compatibles Nespresso

**PRESSION** : 19 bars  
**PROFONDEUR** : 32,1cm  
**RESERVOIR** : 70cl  
**COULEUR** : Noir  
**HAUTEUR** : 23cm  
**LARGEUR** : 12cm  
**POIDS** : 2,7kg  
**PUISSANCE** : 1260W  
**TYPE** : capsule Nespresso et compatibles

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07759</b>	<b>129.00</b>

**NOUVEAU**

## Cafetière SENSEO Philips original plus noire

Cafetière SENSEO Philips Original Plus

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09630</b>	<b>119.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**NOUVEAU**

### Cafetière à filtre

Cafetière à filtre Moulinex, capacité 10 à 15 tasses, 1.25 litre de café.

**MATIERE** : principale : plastique  
**PROFONDEUR** : 21.5cm  
**COULEUR** : Noir  
**HAUTEUR** : 32cm  
**LARGEUR** : 23.5cm  
**POIDS** : 1.5kg  
**PUISSANCE** : 1000W  
**TYPE** : café moulu

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07758</b>	<b>44.90</b>



**NOUVEAU**

### Café moulu Lavazza Espresso Italiano - 2x250g

Lot 2 x 250g de café moulu Lavazza Espresso Italiano

**CONDITIONNEMENT** : 2 x 250g  
**TYPE** : moulu

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09612</b>	<b>11.90</b>



**NOUVEAU**

### Café moulu Lavazza Mattino - 4x250g

Lot 4 x 250g de café moulu Lavazza Mattino

**CONDITIONNEMENT** : 4x250g  
**TYPE** : moulu

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09613</b>	<b>15.90</b>



### Charbon de bois professionnel 50L

Qualité restauration en sac de 50 litres

**CONDITIONNEMENT** : 50L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06379</b>	<b>19.99</b>



**NOUVEAU**

### Eau de source Cristaline 1.5L

**CONTENANCE** : 1.5L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09584</b>	<b>0.35</b>



**NOUVEAU**

### Lot 100 dosettes de sucre blanc - 500g

Sucre blanc poudre par 100 dosettes

**CONDITIONNEMENT** : 100 dosettes  
**POIDS** : 500g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09609</b>	<b>5.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**NOUVEAU**

### Lot 20 capsules l'OR Espresso Forza n°9

Café capsules l'OR Espresso Forza n°9 par 20 pièces

**CONDITIONNEMENT** : 20 capsules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09605</b>	<b>14.90</b>



**NOUVEAU**

### Lot 20 capsules l'OR Espresso Ristretto n°11

Café capsules l'OR Espresso - Ristretto N°11 par 20 pièces

**CONDITIONNEMENT** : 20 capsules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09604</b>	<b>14.90</b>

**NOUVEAU**



### Lot 25 gobelets carton 25cl chaud/froid

Gobelets 25cl en carton chaud/froid par 25 pièces

**MATIERE** : carton  
**CAPACITE** : 25cl  
**CONDITIONNEMENT** : 25 gobelets

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09611</b>	<b>5.90</b>

RESTAURATION SUR CHANTIER, CONSOMMABLES POUR RESTAURATION SUR CHANTIER

CONSOMMABLES & AMÉNAGEMENT

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Lot 54 dosettes Senseo Corsé

Dosettes Senseo Corsé par 54 pièces

**CONDITIONNEMENT** : 54 dosettes

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09607</b>	<b>12.90</b>



## Lot 54 dosettes Senseo Doux

Dosettes Senseo Doux par 54 pièces

**CONDITIONNEMENT** : 54 dosettes

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09608</b>	<b>12.90</b>



## Lot de 20 capsules I'OR Espresso Splendente n°7

Café capsules I'OR Espresso Splendente N°7 par 20 pièces

**CONDITIONNEMENT** : 20 capsules

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09606</b>	<b>14.90</b>



## Sucre en morceaux sécables Saint Louis - 1kg

Sucre blanc Saint Louis sécables 1kg

**POIDS** : 1kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09610</b>	<b>3.90</b>



## Kit recharge pour armoire à pharmacie

Premiers soins : couverture survie, coton, compresses, bandes, pansements, gel anti-brûlures, ciseaux etc...

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03171</b>	<b>51.90</b>



## Trousse de secours 10 personnes

Trousse avec l'ensemble des premiers soins pour environ 10 personnes.

**TYPE** : 10 personnes

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03173</b>	<b>46.90</b>



## Trousse de secours 20 personnes

Trousse avec l'ensemble des premiers soins pour environ 20 personnes.

**TYPE** : 20 personnes

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03174</b>	<b>74.90</b>



## Trousse de secours 5 personnes

Trousse avec l'ensemble des premiers soins pour environ 5 personnes.

**TYPE** : 5 personnes

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03172</b>	<b>28.90</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme**Forge de  
**magne**

## Bac à sable en tôle "incendie" Forges de Magne

Bac en acier rouge.

**MATIERE** : acier  
**CONTENANCE** : 100L  
**COULEUR** : rouge  
**DIMENSION** : 60x42x43cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04582</b>	<b>89.00</b>

Forge de  
**magne**

## Couvercle métal pour bac à sable Forges de Magne

Couvercle métal pour bac à sable rouge.

**MATIERE** : acier  
**COULEUR** : rouge

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04583</b>	<b>33.00</b>



## Extincteur eau pulvérisée

Tête inoxydable, flexible avec poignée et diffuseur, asperseur en laiton, propulseur Sparklet CO2 contenant de l'additif.

**NORME** : EN3-NF

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-03208</b>	6L	<b>109.00</b>
<b>A-14-03209</b>	9L	<b>119.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Extincteur poudre ABC

Corps en acier 85 mm, livré avec support.

**NORME** : EN3-NF

RÉF.	POIDS	PRIX €ht
<b>A-14-03203</b>	1kg	<b>25.00</b>
<b>A-14-03204</b>	2kg	<b>39.90</b>
<b>A-14-03205</b>	6kg	<b>76.00</b>
<b>A-14-03206</b>	9kg	<b>109.00</b>



## Pelle type "sapeur-pompier" Forges de Magne

Pelle à rebord manche à poignée métallique 60cm, type sapeur-pompier.

**COULEUR** : rouge  
**DIMENSION** : 22x26cm  
**MANCHE** : bois à poignée métallique

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04585</b>	<b>26.90</b>



## Seau métal "incendie" Forges de Magne

Seau métal à incendie rouge.

**MATIERE** : acier  
**CONTENANCE** : 10L  
**COULEUR** : rouge

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04584</b>	<b>39.00</b>



## Support métal pour seau Forges de Magne

Support métal pour seau à incendie rouge.

**MATIERE** : acier  
**COULEUR** : rouge  
**DIMENSION** : 17.5cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04586</b>	<b>9.00</b>

**NOUVEAU**



## Boîte à clés sécurisée format M montage mural

**COULEUR** : gris  
**DIMENSION** : 11,9x8,5x3,6cm  
**TYPE** : combinaison à 4 chiffres

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07809</b>	<b>39.00</b>



## Cadenas circulaire Master Lock

En acier inox avec anse en acier trempé, résiste aux intempéries, fourni avec 2 clés.

**MATIERE** : acier  
**DIAMETRE** : 70mm  
**TYPE** : à clés

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03191</b>	<b>20.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Cadenas haute sécurité Lince

Anse ergonomique avec traitement de 3 couches chimiques anticorrosion, mécanisme de fermeture renforcée, cylindre en acier spécial anti-perçage, fourni avec 5 clés.

**MATIERE** : acier cémenté  
**TYPE** : à clés

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-14-03193</b>	55mm	<b>77.90</b>
<b>A-14-03194</b>	65mm	<b>89.90</b>



## Cadenas Master Lock

En laiton traditionnel, fourni avec 2 clés, anse normale.

**MATIERE** : Laiton traditionnel  
**TYPE** : à clés

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-14-03176</b>	30mm	<b>4.90</b>
<b>A-14-03177</b>	40mm	<b>6.90</b>
<b>A-14-03178</b>	45mm	<b>9.90</b>
<b>A-14-03179</b>	50mm	<b>10.90</b>
<b>A-14-03180</b>	60mm	<b>14.90</b>
<b>A-14-03181</b>	70mm	<b>21.90</b>



## Cadenas monobloc haute sécurité rectangulaire Lince, largeur 90mm


Système anti-perçage, anti-bumping, anti-crochetage et anti-extraction.

**MATIERE** : acier massif  
**DIMENSION** : 65x90mm  
**TYPE** : à clés

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05465</b>	<b>105.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Cadenas Pro à combinaison Master Lock

Code interchangeable 4 chiffres, anse normale.

**MATIERE** : Laiton traditionnel  
**LARGEUR** : 64mm  
**TYPE** : à code 4 chiffres

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03188</b>	<b>22.90</b>



## Cadenas s'ouvrant Master Lock

Fourni avec 2 clés numérotées, anse normale.

**MATIERE** : Laiton traditionnel  
**TYPE** : à clés

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-14-03183</b>	40mm	<b>9.90</b>
<b>A-14-03184</b>	50mm	<b>14.00</b>



## Chaîne en acier

Vendu au mètre linéaire.

**MATIERE** : acier zingué

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-03200</b>	6mm	<b>4.50</b>
<b>A-14-03201</b>	8mm	<b>7.50</b>




## Cadenas rectangulaire Lince hauteur 90mm

Fourni avec 2 clés.

**MATIERE** : Laiton traditionnel  
**HAUTEUR** : 90mm  
**TYPE** : à clés

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03187</b>	<b>30.90</b>



## Cadenas à combinaison Master Lock hauteur 40mm

En laiton traditionnel, code interchangeable 4 chiffres, anse normale.

**MATIERE** : Laiton traditionnel  
**HAUTEUR** : 40mm  
**TYPE** : à code 4 chiffres

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03186</b>	<b>11.90</b>



## Chaîne en acier cémenté avec gaine

Chaîne en acier cémenté, maillon carré de 10 mm de diamètre pour une meilleure résistance au coupe-boulon, couverture vinyle thermoformée pour éviter les rayures.

**MATIERE** : acier  
**LONGUEUR** : 1.5m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05520</b>	<b>49.90</b>




## Cadenas renforcé rectangulaire Lince

Blindé anti-taroudage, fourni avec 2 clés.

**MATIERE** : laiton blindé  
**TYPE** : à clés

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-03189</b>	70mm	<b>39.90</b>
<b>A-14-03190</b>	90mm	<b>52.90</b>



## Chaîne de verrouillage à combinaison intégré

Chaîne de 1.50m avec gaine de protection en nylon pour éviter les rayures et combinaison programmable à 4 chiffres.

**MATIERE** : gaine de protection en nylon  
**DIAMÈTRE** : 8mm  
**LONGUEUR** : 1.50m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07109</b>	<b>39.00</b>

**livré en 24h  
sur vos chantiers**

2025



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Coffre de chantier acier Sori

En acier, avec plateau baladeur intérieur angles à soudures renforcées, fermoir porte-cadenas grand modèle renforcé.

MATIERE : acier

RÉF.	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-14-03229</b>	55x30x30cm	<b>99.00</b>
<b>A-14-03230</b>	67x35x35cm	<b>119.00</b>
<b>A-14-03231</b>	85x35x35cm	<b>149.00</b>
<b>A-14-03232</b>	100x48x36.5cm	<b>209.00</b>



**STANLEY**

## Coffre de chantier Stanley ABS

En polyéthylène renforcé, poignée coulissante, 2 roues à bandage, serrure intégrée, poignée télescopique coulissante.

MATIERE : Polyéthylène renforcé

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-00845</b>	91L	<b>129.00</b>
<b>A-14-00846</b>	190L	<b>189.00</b>



## Bec verseur pour carburant Aspen 5L

Bec verseur AUTOFILLER pour bidon 5L Aspen

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09620</b>	<b>19.90</b>



## Carburant moteur 2 temps Marline

Mélange moteur élaboré via de l'Eurosuper 95 avec additif et huile.

TYPE : 2 temps

RÉF.	CONDITIONNEMENT	PRIX €ht
<b>A-14-01311</b>	5 litres	<b>26.90</b>
<b>A-21-07694</b>	20 litres	<b>109.00</b>



## Carburant moteur 4 temps Marline

Élaboré à partir d'Eurosuper 95 avec additif à base de potassium.

CONTENANCE : 5L  
TYPE : 4 temps

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01313</b>	<b>26.90</b>



## Carburant Premium 2 temps Aspen

Moins de 1% de produits nocifs, fabriqué via une essence Alkyle et huile hautes performances biodégradable.

CONTENANCE : 5L  
TYPE : 2 temps

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01312</b>	<b>27.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Carburant Premium 4 temps Aspen

Moins de 1% de produits nocifs, fabriqué via une essence Alkyle et huile hautes performances biodégradable.

CONTENANCE : 5L  
TYPE : 4 temps

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01314</b>	<b>27.90</b>



## Huile de coupe Makita

Huile pour chaînes tronçonneuses Biotop, bio dégradable.

RÉF.	CONDITIONNEMENT	PRIX €ht
<b>A-14-01319</b>	1L	<b>10.90</b>
<b>A-14-01320</b>	5L	<b>49.00</b>



## Huile moteur 2 temps 50:1 Dolmar

Auto-mélangeant, anticorrosive, grande qualité de lubrification, 100 ml pour 5 litres de carburant.

TYPE : 2 temps

RÉF.	CONDITIONNEMENT	PRIX €ht
<b>A-14-01316</b>	100ml	<b>2.20</b>
<b>A-14-01317</b>	1L	<b>9.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Coffret électrique de chantier 11 prises Stecky Duo Schwabe

11 sorties sur 400x450x252mm : 5 prises NF 1PNT/16A/250V, 1 prise CEI 1PNT/16A/250V, 1 prise CEI 3PNT/16A/440V, 2 prises CEI, 3PNT/32A/440V, 2 sorties USB 5V/2,1A.

**AMPERAGE :** 16A/32A  
**NORME :** IP44  
**VOLTAGE :** 250V/440V  
**LONGUEUR :** câble 3,4m  
**TYPE :** H07RNF

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03285</b>	<b>559.00</b>



### Coffret électrique de chantier 4 prises mono

Sur socle en acier tubulaire.

**AMPERAGE :** 16A  
**NORME :** IP44  
**VOLTAGE :** 250V  
**DIAMETRE :** 3G2.5  
**TYPE :** H07RNF

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03283</b>	<b>159.00</b>



### Coffret électrique de chantier 5 prises mono Stecky Schwabe

Sur socle en acier tubulaire, poignée de transport longitudinale, 5 prises NF 1PNT/16A/250V.

**AMPERAGE :** 16A  
**NORME :** IP44  
**VOLTAGE :** 250V  
**DIAMETRE :** 3G2.5  
**LONGUEUR :** câble 2m  
**PUISSANCE :** 3600W  
**TYPE :** H07RNF

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03284</b>	<b>219.00</b>



### Enrouleur de câble X-GUM avec 3 prises clapets et 2 prises USB

Enrouleur de câble X-GUM avec 3 prises à clapet et 2 prises-chargeur USB IP44 10m H07RN-F 3G1.5

**NORME :** IP44  
**LONGUEUR :** 10m  
**POIDS :** 2,1kg  
**TYPE :** câble H07RN-F 3G1.5 rouge

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07687</b>	<b>69.00</b>



### Enrouleur spécial travail en hauteur 25m Schwabe

Tambour de matière synthétique, haute résistance aux chocs mécaniques et aux chocs thermiques, châssis tubulaire zingué, sortie tripléte standard IP44 avec éclipses de protection.

**AMPERAGE :** 16A  
**NORME :** IP44  
**VOLTAGE :** 250V  
**DIAMETRE :** 3G2.5  
**LONGUEUR :** 25m  
**TYPE :** H07RNF

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07184</b>	<b>119.00</b>



### Enrouleur électrique 15m 3G2.5 Brennenstuhl

Enrouleur Kid Pro 4 prises 15m avec châssis tube en acier galvanisé.

**AMPERAGE :** 16A  
**NORME :** NF EN 61242  
**VOLTAGE :** 230V  
**DIAMETRE :** 3G2.5  
**LONGUEUR :** 15m  
**TYPE :** H07RNF

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05289</b>	<b>91.90</b>



### Enrouleur électrique 3G2.5

Châssis tubulaire renforcé, socle avec 4 prises à clapet 16A / 250V, câble H07RNF 3G 2,5, IP 44.

**AMPERAGE :** 16A  
**VOLTAGE :** 250V  
**DIAMETRE :** 3G2.5  
**TYPE :** H07RNF

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-03266</b>	25m	<b>81.90</b>
<b>A-14-03267</b>	40m	<b>115.00</b>



### Enrouleur électrique 3G2.5 Silver, longueur 25m

4 prises 2P+T 16A/230V à clapets, 1 fiche 2P+T 16A/230V, puissance maxi câble déroulé 3500W.

**AMPERAGE :** 16A  
**VOLTAGE :** 230V  
**DIAMETRE :** 3G2.5  
**LONGUEUR :** 25m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05058</b>	<b>149.00</b>



### Enrouleur électrique 3G2.5 Silver, longueur 40m

4 prises 2P+T 16A/230V à clapets, 1 fiche 2P+T 16A/230V, puissance maxi câble déroulé 3500W.

**AMPERAGE :** 16A  
**VOLTAGE :** 230V  
**DIAMETRE :** 3G2.5  
**LONGUEUR :** 40m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06385</b>	<b>239.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Enrouleur électrique Brennenstuhl 3G1.5 longueur 10m

Châssis tubulaire renforcé, socle avec 4 prises à clapet 16A / 250V, câble H07RNF 3G 1,5, IP 44.

**AMPERAGE :** 16A  
**VOLTAGE :** 250V  
**DIAMETRE :** 3G2.5  
**LONGUEUR :** 10m  
**TYPE :** H07RNF

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03265</b>	<b>61.90</b>



## Rallonge en polyuréthane orange 10m Schwabe

Prises et fiches 2PT / 16A / 250V, couleur orange.

**AMPERAGE :** 16A  
**VOLTAGE :** 250V  
**DIAMETRE :** 3G2.5  
**TYPE :** H07BQF

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07185</b>	<b>49.90</b>



## Rallonge électrique 3G2.5

Munie d'une fiche et d'une prise 16A / 250V, IP 44, câble H07RNF 3G 2,5.

**AMPERAGE :** 16A  
**VOLTAGE :** 250V  
**DIAMETRE :** 3G2.5  
**TYPE :** H07RNF

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-03271</b>	5m	<b>27.90</b>
<b>A-14-03272</b>	10m	<b>38.90</b>
<b>A-14-03273</b>	25m	<b>79.90</b>



## Bloc multiprises

1,50m de câble, H05VVF, IP20.

**NORME :** IP20  
**TYPE :** H05VVF

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-03275</b>	3 prises	<b>7.90</b>
<b>A-14-03277</b>	5 prises	<b>6.90</b>



## Prise femelle

16A / 250V en caoutchouc, pour câble 3G1.5 et 3G2.5 HR07RNF, IP44.

**AMPERAGE :** 16A  
**NORME :** IP44  
**VOLTAGE :** 250V  
**DIAMETRE :** 3G1.5/2.5  
**TYPE :** HR07RNF

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03279</b>	<b>4.90</b>



## Prise femelle 380V 5 broches

Fiche puissance, 3 pôles + Terre + Neutre. 380V IP44. EN60309 - CE.

**AMPERAGE :** 16A  
**NORME :** IP44 - EN60309 - CE  
**VOLTAGE :** 380V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05288</b>	<b>10.90</b>



## Prise mâle

16A / 250V en caoutchouc, pour câble 3G 1.5 et 3G 2.5 HR07RNF, IP44.

**AMPERAGE :** 16A  
**NORME :** IP44  
**VOLTAGE :** 250V  
**DIAMETRE :** 3G1.5/2.5  
**TYPE :** H07RNF

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03281</b>	<b>3.90</b>



## Prise mâle 380V 5 broches

Fiche prise, 3 pôles + Terre + Neutre. 380V IP44. EN60309 - CE.

**AMPERAGE :** 16A  
**NORME :** IP44 - EN60309 - CE  
**VOLTAGE :** 380V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05287</b>	<b>8.90</b>



## Socle IP44 interrupteur protégé

16A / 250V, muni d'une fiche différentielle, équipé de 1,50m de câble H07RNF 3G 1.5, IP44.

**AMPERAGE :** 16A  
**NORME :** IP44  
**VOLTAGE :** 250V  
**CAPACITÉ :** 5 prises  
**DIAMETRE :** 3G1.5  
**TYPE :** H07RNF

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03278</b>	<b>29.00</b>

**5000 références**  
avis clients & fiches techniques  
**commandez sur**  
**www.reservoirtp.fr**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**

**NOUVEAU**



### Colonne lumineuse Schwabe à Led 360° 100W

Colonne en polycarbonate à Led 360° 100W 230V IP44

**NORME :** IP44  
**WATTAGE :** 100W  
**ALIMENTATION :** 230V  
**COULEUR :** 4000k  
**HAUTEUR :** 1.42m  
**LUMEN :** 8000 lumens  
**POIDS :** 5kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09600</b>	<b>359.00</b>

**NOUVEAU**



### Colonne lumineuse Schwabe à Led 360° 70W

Colonne lumineuse repliable 360° 230V 70W IP54

**NORME :** IP54  
**WATTAGE :** 70W  
**COULEUR :** 4000k  
**HAUTEUR :** Pliée 0.88m / Dépliée 1.35m  
**LUMEN :** 7000 lumens

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09599</b>	<b>179.00</b>



### Projecteur double à pied LED FT-60

Projecteur de chantier double LED sur pied, alimentation 230V via câble fourni de 3 mètres.

**NORME :** IP 65  
**WATTAGE :** 2 x 30W  
**ALIMENTATION :** 230V - câble 3m H07RN-F 3G1.0mm<sup>2</sup>  
**NEOPRENEZ**  
**CLASSE :** 1  
**DIMENSION :** 490x170x40mm  
**LUMEN :** 4200lm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07627</b>	<b>109.00</b>



### Projecteur Led 220V

Puissance de 800lu pour le 10W, 1600lu pour le 20W, 2400lu pour le 30W et 4000lu pour le 50W.

**NORME :** IP65CE  
**LUMEN :** 800/4000lm

RÉF.	PUISSANCE	PRIX €ht
<b>A-17-06098</b>	20W	<b>33.90</b>
<b>A-17-06099</b>	30W	<b>49.90</b>
<b>A-17-06100</b>	50W	<b>64.90</b>



### Groupe électrogène insonorisé Worms moteur essence 2kW

Groupe électrogène Worms Access 2000i, capotage insonorisé, protection électronique de surcharge.

**WATTAGE :** 2.0kW / 2.5kVA  
**PRESSIION-SONORE :** 90dB  
**RESERVOIR :** 4L  
**ALIMENTATION :** Essence SP 95  
**AUTONOMIE :** 5h  
**POIDS :** 22kg  
**PUISSANCE :** moteur 3.5ch  
**TYPE :** moteur 4 temps OVH

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05356</b>	<b>1090.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Groupe électrogène Worms moteur essence 2.6kW

Groupe électrogène monophasé essence, 2.6kW, sécurité manque d'huile électronique, lanceur à retour automatique Expert 3010X Worms.

**WATTAGE :** 2.6kW  
**PRESSIION-SONORE :** 96dB  
**RESERVOIR :** 3.6L  
**ALIMENTATION :** Essence SP 95  
**AUTONOMIE :** 3h40  
**POIDS :** 35kg  
**PUISSANCE :** moteur 5.7ch - 4000tr/min  
**TYPE :** moteur ess 4tps EX17

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00974</b>	<b>829.00</b>



### Groupe électrogène Worms moteur essence 3.3kW

Groupe électrogène monophasé essence, 3.30kW, sécurité manque d'huile automatique, lanceur à retour automatique Expert 4010X Worms.

**WATTAGE :** 3.3kW / 4.10kVA  
**PRESSIION-SONORE :** 97dB  
**RESERVOIR :** 3.6L  
**ALIMENTATION :** Essence SP 95  
**AUTONOMIE :** 3h  
**POIDS :** 38.5kg  
**PUISSANCE :** moteur 7ch - 4000tr/min  
**TYPE :** moteur ess 4 tps EX21 / 211cm<sup>3</sup>

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00975</b>	<b>929.00</b>



### Groupe électrogène Worms moteur essence 4,3kW

Groupe électrogène monophasé essence, 4.3kW, sécurité manque d'huile, lanceur à retour automatique Expert 5010X Worms.

**WATTAGE :** 4.3kW / 5.40kVA  
**PRESSIION-SONORE :** 97dB  
**RESERVOIR :** 6L  
**ALIMENTATION :** Essence SP 95  
**AUTONOMIE :** 3h40  
**POIDS :** 55kg  
**PUISSANCE :** moteur 9ch - 4000tr/min  
**TYPE :** moteur ess 4 tps EX27 / 265 cm<sup>3</sup>

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00976</b>	<b>1179.00</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



## Groupe électrogène Worms moteur essence 5.9kW

Groupe électrogène monophasé essence, 5.90kW sécurité manque d'huile automatique, lanceur à retour automatique Expert 6510X Worms.

**WATTAGE :** 5.90kW / 7.37kVA  
**VITESSE :** 3600tr/min  
**PRESSIION-SONORE :** 97dB  
**RESERVOIR :** 6L  
**ALIMENTATION :** Essence SP 95  
**AUTONOMIE :** 3h25  
**POIDS :** 71kg  
**PUISSANCE :** moteur 5.9kW / 7.37kVA  
**TYPE :** moteur essence 4 tps EX35 / 404 cm3 Robin

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00977</b>	<b>1890.00</b>



## Colonne lumineuse Schwabe à Led 360° 30W à batterie

Colonne lumineuse repliable 360° 30W sur batterie IP54

**WATTAGE :** 30W  
**BATTERIE :** 18.5V 4400 mAh  
**CAPACITE :** 100% 2.7 heures / 30% 9 heures  
**COULEUR :** 4000k  
**LUMEN :** 3000 lumens

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09598</b>	<b>179.00</b>



## Projecteur antichoc Pro rechargeable

2 modes d'éclairage, avec bandoulière, portée du faisceau 1000 m, autonomie 5 à 19h (50/100%), livré avec chargeurs secteur et AC.

**NORME :** IP44  
**ALIMENTATION :** 230V ~ 50Hz / 5V 200mA  
**DIMENSION :** 208x144x162mm  
**LUMEN :** 735lm  
**POIDS :** 1.16kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03295</b>	<b>57.90</b>



## Projecteur LED rechargeable 20W

Sur pied magnétique, fourni avec chargeur secteur et chargeur allume-cigare.

**WATTAGE :** 20W  
**BATTERIE :** 4400 mAh Lithium  
**CLASSE :** 3  
**LUMEN :** 1200lm  
**POIDS :** 1.7kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04228</b>	<b>79.00</b>



## Projecteur Milwaukee 4000 lumens

Projecteur Milwaukee 18V 4000 lumens M18 HOAL-0, fonctionne sur secteur ou sur batterie.

**AUTONOMIE :** avec batterie max 12h  
**LUMEN :** 4000lm  
**POIDS :** avec batterie 3.3kg  
**TYPE :** 18V Li-ion

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-07992</b>	<b>299.00</b>



## Projecteur portable LED 15W rechargeable tout terrain

Projecteur portable LED 10W étanche rechargeable avec prise micro-USB.

**NORME :** IP65  
**BATTERIE :** Li-ion 3.7V / 4400mAh  
**AUTONOMIE :** 3h 100% / 6h 50%  
**CLASSE :** 3  
**DIMENSION :** 12.3x17x4.3cm  
**LUMEN :** 1500lm  
**POIDS :** 770g  
**PUISSANCE :** 15W

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06384</b>	<b>59.90</b>



## Projecteur rechargeable 1400lm Suprabeam D4r

Inclus Batterie Li-ion 19.24Wh, câble USB, chargeur 230V.

**MATIERE :** Plastique durable 2K  
**NORME :** IP65  
**ALIMENTATION :** Li-ion 3.7V, 5200mAh, 19.24Wh  
**AUTONOMIE :** 7h  
**COULEUR :** noir/gris clair  
**DIMENSION :** H : 116mm, W : 101mm, D : 41.5mm  
**LUMEN :** 1400lm  
**POIDS :** 400g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07100</b>	<b>95.90</b>

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES,  
PROJECTEURS ET AMPOULES HALOGÈNES, PROJECTEURS PORTATIFS

CONSOMMABLES & AMÉNAGEMENT



**DÉCOUVRIR  
la gamme**

ACCESSOIRES PORTATIFS, PROJECTEURS PORTATIFS

CONSOMMABLES & AMÉNAGEMENT



### Projecteur rechargeable 2 têtes rotatives Milwaukee

Projecteur de chantier rechargeable 2 têtes rotatives 180° Milwaukee avec 3 modes d'éclairage.

**VOLTAGE :** 18V  
**PORTEE :** 457m  
**LUMEN :** 2500lm  
**POIDS :** 4.7kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07155</b>	<b>449.00</b>



### Trépied pour projecteur Led

Trépied adapté pour tout type de projecteur LED filaire, hauteur ajustable au maximum 165cm.

HAUTEUR : 165cm	
RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06221</b>	<b>23.90</b>



### Projecteur rechargeable 2 têtes 4600lm Suprabeam W6r

Inclus Batterie Li-ion 76.96Wh, câble USB, chargeur 230V, pratique utilisation continue avec câble, et le projecteur W6r peut être utilisé comme une batterie externe, il dispose d'une sortie USB à l'arrière pour charger par exemple un téléphone portable.

**MATIERE :** 2K Plastic  
**NORME :** IP54  
**ALIMENTATION :** Li-ion 11V, 5200mAh, 57.2Wh  
**PORTEE :** 80m  
**AUTONOMIE :** 14h sur batterie  
**COULEUR :** noir/gris clair  
**DIMENSION :** H : 288mm, W : 176mm, D : 131mm  
**LUMEN :** 4600lm  
**POIDS :** 2410g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07103</b>	<b>239.50</b>



### Projecteur rechargeable 4400lm Suprabeam W4r

Inclus Batterie Li-ion 57.72Wh, câble USB, chargeur 230V, pratique utilisation continue avec câble, ou même le projecteur W4r peut être utilisé comme une batterie externe, en effet il dispose d'une sortie USB à l'arrière pour charger par exemple un téléphone mobile.

**MATIERE :** Aluminium, plastique 2K  
**NORME :** IP65  
**ALIMENTATION :** Li-ion 11.1V, 5200 mAh, 57.72 Wh  
**PORTEE :** 80m  
**AUTONOMIE :** 6h sur batterie  
**COULEUR :** noir/gris clair  
**DIMENSION :** H : 236.6mm, W : 266mm, D : 59mm  
**LUMEN :** 4400lm  
**POIDS :** 1355g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07102</b>	<b>209.00</b>



### Projecteur rechargeable 2200lm Suprabeam W2r

Inclus Batterie Li-ion 57.72Wh, câble USB, chargeur 230V, pratique fonctionne également en charge.

**MATIERE :** Aluminium, plastique 2K  
**NORME :** IP65  
**ALIMENTATION :** Li-ion 11.1V, 5200mAh, 57.72Wh  
**PORTEE :** 65m  
**AUTONOMIE :** 11h sur batterie  
**COULEUR :** noir/gris clair  
**DIMENSION :** H : 200mm, W : 225mm, D : 70mm  
**LUMEN :** 2200lm  
**POIDS :** 1150g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07101</b>	<b>165.90</b>



### Projecteur rechargeable 700lm Suprabeam D2r

Inclus Batterie Li-ion 9.62Wh, câble USB, chargeur 230V.

**MATIERE :** Plastique durable 2K  
**NORME :** IP65  
**ALIMENTATION :** Li-ion 3.7V, 2600mAh, 9.62Wh  
**AUTONOMIE :** 12h  
**COULEUR :** noir/gris clair  
**DIMENSION :** H : 93.5mm, W : 80mm, D : 35.5mm  
**LUMEN :** 700lm  
**POIDS :** 210g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07099</b>	<b>71.90</b>



### Projecteur trépied LED de chantier 18V Milwaukee

M18 HOSALC-0 - Projecteur de chantier M18, dispose d'un chargeur M18 intégré, alimentation hybride, puissance fournie soit par une batterie M18 REDLITHIUM-ION soit par un câble d'alimentation de 2.5 m.

**NORME :** IP54  
**VOLTAGE :** 18V  
**LUMEN :** 3000/1700/900lm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06875</b>	<b>569.00</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



## Baladeuse Lighthouse 24 Leds avec piles

Baladeuse 24 Leds avec crochet de suspension et aimant, 6 à 8h d'autonomie, piles fournies.

LUMEN : 120lm  
TYPE : 24 Leds

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05011</b>	<b>11.90</b>



## Baladeuse rechargeable 60 Leds

Livré avec adaptateur secteur et allume cigare, batterie Ni-MH, autonomie environ 4 heures.

LUMEN : 12000lm  
TYPE : 60 Leds

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03571</b>	<b>34.00</b>



## Baladeuse rechargeable pliable 1000lm Suprabeam I4r

Batterie Li-ion 12.40Wh, câble USB, chargeur 230V.

**MATIERE** : 2K durable en plastique  
**NORME** : IP65  
**ALIMENTATION** : Li-ion 3.7V, 3350mAh, 12.39Wh  
**AUTONOMIE** : 4h  
**COULEUR** : noir/gris clair  
**DIMENSION** : H : 260mm, W : 53mm, D : 39.3mm  
**LUMEN** : 1000lm  
**POIDS** : 382g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07098</b>	<b>94.00</b>



## Baladeuse rechargeable pliable 700lm Suprabeam I2r

Batterie Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9,62 Wh incluse, câble USB, chargeur 230V.

**MATIERE** : Aluminium, plastique durable 2K  
**NORME** : IP54  
**ALIMENTATION** : Li-ion 3.7V, 2600mAh, 9.62Wh  
**AUTONOMIE** : 16h  
**COULEUR** : noir/gris clair  
**DIMENSION** : H : 220.6mm, W : 46mm, D : 66.5mm  
**LUMEN** : 700lm  
**POIDS** : 373g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07097</b>	<b>82.90</b>



## Bande LED 45m LS-45

Guirlande à Led de 45m IP 65 Classe 2 avec câble en néoprène de 1.50m H05RN-F.

**NORME** : IP 65  
**WATTAGE** : 5W  
**CLASSE** : 2  
**DIAMETRE** : 2 x 1.0mm<sup>2</sup> / câble néoprène 1.50m  
**LONGUEUR** : 45m  
**LUMEN** : 210lm  
**TYPE** : 30 Led par mètre

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07124</b>	<b>159.00</b>



## Lampe frontale Focus système

3 modes d'éclairage : 100% / 50% / clignotant, LED rouge sur l'arrière pour la sécurité, livré avec piles.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05450</b>	<b>21.90</b>



## Lampe frontale indestructible H20 Pro Varta

Tête pivotante, ampoule 3 LED blanches et 1 LED rouge, portée 18m, autonomie 38h, 3 piles AAA fournies.

**PORTEE** : 100m  
**AUTONOMIE** : 23h  
**LUMEN** : 350lm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03517</b>	<b>31.90</b>



## Lampe frontale LED 200lm Suprabeam S2r

Fonctionne avec le concept Suprabeam DUAL ENERGY, qui vous permet d'utiliser la lampe frontale avec 3 piles alcalines AAA ou la batterie Suprabeam 1400 mAhLi-Po avec chargeur intégré, très pratique.

**MATIERE** : Composé hi-tech & aluminium  
**NORME** : IPX4  
**ALIMENTATION** : 1 x 1400 mAh Li Polymer (10.36Wh) ou 3 x AAA  
**PORTEE** : 70m  
**AUTONOMIE** : 40h  
**COULEUR** : gris anthracite  
**DIMENSION** : bandeau réglable (50 à 70cm)  
**LUMEN** : 200lm  
**POIDS** : 112g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07095</b>	<b>75.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**

ACCESSOIRES PORTATIFS, LAMPES FRONTALES

CONSOMMABLES & AMÉNAGEMENT



### Lampe frontale LED 450lm Suprabeam V3r

Système de gestion de la puissance et d'ajustement de la focalisation du flux lumineux, boîtier d'alimentation robuste et étanche IPX4 protège la batterie Li-ion légère de 1400 mAh.

**MATIERE** : Composé hi-tech & aluminium  
**NORME** : IPX4  
**ALIMENTATION** : 1 x 1400 mAh Li Polymer (10.36Wh)  
**PORTEE** : 210m  
**AUTONOMIE** : 100h  
**COULEUR** : gris anthracite  
**DIMENSION** : bandeau réglable (50 à 70cm)  
**LUMEN** : 450lm  
**POIDS** : 148g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07092</b>	<b>96.90</b>



### Lampe frontale LED 750lm Suprabeam S4r

Lampe frontale LED puissante, rechargeable, étanche à double LED, fournit avec piles Li-Pro et chargeur USB.

**MATIERE** : Composé hi-tech & aluminium  
**NORME** : IPX4  
**ALIMENTATION** : 1 x 1400 mAh Li Polymer (10.36Wh)  
**PORTEE** : 85m  
**AUTONOMIE** : 16h  
**COULEUR** : bleu azur  
**DIMENSION** : bandeau réglable (50 à 70cm)  
**LUMEN** : 750lm  
**POIDS** : 136g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07094</b>	<b>92.90</b>



### Lampe frontale LED LuxPremium SL 400 AF rechargeable Brennenstuhl

Lampe frontale rechargeable IP44 à LED, avec capteur infrarouge IP44 400lm

**NORME** : IP44  
**BATTERIE** : Lithium-Ion 2.6Ah  
**PORTEE** : 80m  
**AUTONOMIE** : 50h  
**LUMEN** : 400lm  
**POIDS** : 180gr

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05539</b>	<b>39.00</b>



### Lampe frontale LED rechargeable 200lm avec capteur ultra légère Schwabe

Durée de vie 50000 heures, commande par interrupteur marche - arrêt ou par détecteur de mouvement intégré, luminosité réglable à 2 niveaux, serre-tête en taille réglable, chargeur USB 5 V/1 A inclus.

**BATTERIE** : Li-Ion 3.7V / 600mAh  
**TEMPS-DE-CHARGE** : 2.5h  
**AUTONOMIE** : 4h  
**COULEUR** : bleu  
**POIDS** : 42g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07186</b>	<b>37.90</b>



### Lampe frontale lite sensor Scangrip Led

Intensité variable, interrupteur sans contact, IP54, 3 piles AAA : 1,5V (fournies).

**NORME** : IP54  
**ALIMENTATION** : 3 piles AAA fournies  
**LUMEN** : 150lm  
**TYPE** : Led

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07018</b>	<b>28.90</b>



### Lampe frontale pour casque de chantier USB Milwaukee

Lampe frontale avec 4 modes d'éclairage, plus de 25 heures d'autonomie, batterie rechargeable via câble USB fourni, 4 pinces incluses pour ajuster sur tout types de caques.

**NORME** : IP54  
**AUTONOMIE** : 25h  
**LUMEN** : 600lm  
**POIDS** : 200g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06847</b>	<b>105.90</b>



### Lampe frontale sur pile Milwaukee

Lampe frontale avec 5 modes d'éclairage, jusqu'à 26 heures d'autonomie, alimenté par 3 piles AAA (incluses), 4 clips universels pour casque.

**NORME** : IP52  
**PORTEE** : 100m  
**AUTONOMIE** : 26h  
**LUMEN** : 450lm  
**POIDS** : 100g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06846</b>	<b>69.00</b>



### Lampe torche et frontale LED 2000lm Suprabeam M6xr

Serre tête avec adaptateur, câble USB, adaptateur de casque autocollant, clip de poche et bandoulière.

**MATIERE** : Aluminium anodisé haute résistance  
**NORME** : IPx8  
**ALIMENTATION** : Li-ion 18650 (3000mAh)  
**PORTEE** : 165m  
**AUTONOMIE** : 260h  
**COULEUR** : gris anthracite  
**DIMENSION** : bandeau réglable (50 à 70cm)  
**LUMEN** : 2000lm  
**POIDS** : 114g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07096</b>	<b>145.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Lampe de poche LED 1100lm Suprabeam Q3r

Equippée de 2 batteries Li-ion rechargeable, livrée avec son chargeur, un adaptateur USB, un étui de transport et une attache ceinture.

**MATIERE :** Aluminium anodisé  
**NORME :** IPX4  
**ALIMENTATION :** 2 x Li-ion 18650 (8.14 Wh)  
**PORTEE :** 200m  
**AUTONOMIE :** 89h  
**COULEUR :** gris anthracite  
**DIAMETRE :** tête : 26mm / corps : 19mm  
**DIMENSION :** 127mm  
**LUMEN :** 1100lm  
**POIDS :** 130g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07091</b>	<b>129.90</b>



### Lampe torche aluminium rechargeable Stanley Fatmax

Technologie L.E.D, résistant à l'eau (IP44), piles NiMH rechargeables (piles + adaptateurs fournies).

**NORME :** IP44  
**LUMEN :** 130lm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03574</b>	<b>59.00</b>



### Lampe de poche LED 200lm Suprabeam Q2

Lampe de poche LED Q2 à 1 pile AA en aluminium anodisé gris anthracite.

**MATIERE :** Aluminium anodisé  
**NORME :** IPX4  
**ALIMENTATION :** 1x AA  
**PORTEE :** 150M  
**AUTONOMIE :** 5h  
**COULEUR :** gris anthracite  
**DIAMETRE :** tête : 26mm / corps : 19mm  
**DIMENSION :** 116mm  
**LUMEN :** 200lm  
**POIDS :** 80g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07079</b>	<b>59.90</b>



### Lampe torche Day Light F20 Varta

Ampoule LED, portée du faisceau 44 m, autonomie 65h, 25 lumens, piles 2AA fournies, livré avec dragonne.

**PORTEE :** 40m  
**AUTONOMIE :** 70h  
**LUMEN :** 25lm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03515</b>	<b>14.90</b>



### Lampe de poche LED 380lm Suprabeam Q3

5 fonctions lumineuses pour ajuster la puissance d'éclairage de 15 lumens jusqu'à 380 lumens, alimentée par 3 piles AAA et fournit avec un holster et une attache ceinture.

**MATIERE :** Aluminium anodisé  
**NORME :** IPX4  
**ALIMENTATION :** 3 x AAA  
**PORTEE :** 230m  
**AUTONOMIE :** 60h  
**COULEUR :** gris anthracite  
**DIAMETRE :** tête : 26mm / corps : 19mm  
**DIMENSION :** 115mm  
**LUMEN :** 380lm  
**POIDS :** 99g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07090</b>	<b>68.90</b>



### Lampe torche rechargeable 600R Scangrip

300 Lumens + mode Boost 600 Lumens, réglage faisceau, corps Alu, IP54, batterie Li-ion, 3,7V/2600mAh, chargeur USB, 185 x 38 x 38 mm, clip ceinture.

**MATIERE :** aluminium  
**NORME :** IP54  
**BATTERIE :** Li-ion 3,7V/2600mAh  
**LUMEN :** 300lm + mode Boost 600lm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07019</b>	<b>59.90</b>

ACCESSOIRES PORTATIFS, LAMPES TORCHES

CONSOMMABLES & AMÉNAGEMENT



**DÉCOUVRIR  
la gamme**

ACCESSOIRES PORTATIFS, PILES ET AMPOULES

CONSOMMABLES & AMÉNAGEMENT



### Pile carrée 6LR61 Varta

Pile Alcaline High Energy 9V VARTA.

VOLTAGE : 9V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03300</b>	<b>3.20</b>



### Pile CR2016 lithium Varta

Pile Lithium Professional Electronics, CR2016, 2 pièces en blister.

VOLTAGE : 3V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05455</b>	<b>1.50</b>



### Pile plate 3LR12 Varta

Pile Alcaline High Energy 4.5V VARTA.

VOLTAGE : 4.5V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03301</b>	<b>4.90</b>



### Pile plate CR2032 Varta

Usage horlogerie, éclairage, etc...

VOLTAGE : 3V  
TYPE : lithium

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03578</b>	<b>1.90</b>



### Pile plate CR2430 Varta

Applications : support de mémoire, montres, calculatrices et appareil-photos.

VOLTAGE : 3V  
TYPE : lithium

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03576</b>	<b>2.50</b>



### Pile plate CR2450 Varta

Applications : support de mémoire, montres, calculatrices et appareil-photos.

VOLTAGE : 3V  
TYPE : lithium

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03579</b>	<b>4.50</b>



### Pile plate V13GA Varta

Pour produits électroniques miniatures et compacts tels que les montres, chronomètres, calculatrices, cartes mère, etc...

VOLTAGE : 1.5V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04180</b>	<b>1.60</b>



### Pile pour lanterne de chantier 4R25

Pile 4R25 saline plastique à ressort, 6V.

VOLTAGE : 6V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03304</b>	<b>5.50</b>



### Pile pour projecteur 4R25/2 plastique Varta

Pile 4R25.2 saline plastique à vis, 6V, Varta, conçu pour les projecteurs portables.

VOLTAGE : 6V

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03302</b>	<b>22.90</b>



### Pile ronde V23GA / A23

Pile "Electronics", V23GA 12 Volts, 38 mAh.

VOLTAGE : 12V  
TYPE : alcaline

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04500</b>	<b>2.05</b>



DÉCOUVRIR la gamme



### Piles rondes LR03 AAA Varta

Lot de 4 piles alcalines High Energy Varta 1.5V.

VOLTAGE : 1.5V  
CONDITIONNEMENT : 4 piles  
TYPE : AAA

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03296	2.90



### Piles rondes LR20 D Varta

Lot de 2 piles alcalines High Energy, 1.5V, Varta.

VOLTAGE : 1.5V

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03299	4.90



### Piles rondes rechargeables HR06 AA Varta

Lot de 4 piles Varta rechargeables "Ready2use", déjà rechargées et prêtes à être utilisées.

VOLTAGE : 1.5V

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03307	15.90



### Piles rondes LR06 AA Varta

Lot de 4 piles alcalines High Energy 1.5V Varta.

VOLTAGE : 1.5V  
CONDITIONNEMENT : 4 piles  
TYPE : AA

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03297	2.90



### Chargeur de piles HR03/HR06 Varta avec 4 HR06

Chargeur de piles AA et AAA, temps de charge 5h, arrêt automatique par minuterie, livré avec 4 piles HR06 2100 mAh.

TYPE : HR03/HR06

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03311	31.90



### Piles rondes rechargeables HR14 C Varta

Lot de 2 piles rechargeables "Ready2use" Varta, déjà rechargées et prêtes à être utilisées.

VOLTAGE : 1.5V

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03308	15.90



### Piles rondes LR14 C Varta

Lot 2 piles alcalines High Energy, 1.5V, Varta.

VOLTAGE : 1.5V

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03298	4.20



### Piles rondes rechargeables HR03 AAA Varta

Lot de 4 piles rechargeables Varta "Ready2use", déjà rechargées et prêtes à être utilisées.

VOLTAGE : 1.5V

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03306	15.90



### Piles rondes rechargeables HR20 D Varta

Lot de 2 piles Varta rechargeables "Ready2use", déjà rechargées et prêtes à être utilisées.

VOLTAGE : 1.5V

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03309	16.90

ACCESSOIRES PORTATIFS, CHARGEURS ET PILES RECHARGEABLES

CONSOMMABLES & AMÉNAGEMENT



### Epaneur Pro 2 roues gonflées

Epaneur Pro 2 roues gonflées pour sel et engrais.

**CAPACITE :** 56kg / 60L  
**LARGEUR :** épandage 3m à 3.5m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03602</b>	<b>599.00</b>



### Pelle à neige ABS Forges de Magne

En polymère PEHD, grande contenance, large bord, légère, maniable, livré avec manche droit bois.

**MANCHE :** bois droit

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03366</b>	<b>32.90</b>



### Pelle à neige ALU Forges de Magne

En aluminium, extra creuse, légère, maniable, livré avec manche bois béquille ou droit.

RÉF.	MANCHE	PRIX €ht
<b>A-14-03364</b>	bois droit	<b>29.90</b>
<b>A-14-03365</b>	bois béquille	<b>33.90</b>



### Sel de déneigement

Livré en sac de 25kg.

**POIDS :** 25kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03367</b>	<b>9.90</b>



### Kit anti-pollution 75L pour tous les liquides

Pour interventions immédiates lors de déversements accidentels, ou à titre préventif à proximité des zones de stockage.

**DIMENSION :** 500x500x250mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06226</b>	<b>249.00</b>



### Dérippant WD 40 Smart 500ml double position

Bouchon pratique double position, 500ml.

**CONTENANCE :** 500ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05573</b>	<b>11.90</b>



### Dérippant WD-40

Pour éliminer l'humidité pouvant impliquer une corrosion, 400ml.

**CONTENANCE :** 400ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03380</b>	<b>9.90</b>



### Dérippant WD-40 avec pulvérisateur

Pour éliminer l'humidité pouvant impliquer une corrosion, bidon 5L.

**CONTENANCE :** 5L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03381</b>	<b>79.90</b>



### Absorbant terre diatomée

Homologué routes, livré en sac de 20kg.

**CONTENANCE :** 20kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03361</b>	<b>19.00</b>



### Absorbant végétal ignifugé

Pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles, acides, sac de 20 Kg.

**CONTENANCE :** 20kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03362</b>	<b>11.90</b>



### Kit anti-pollution 20L pour hydrocarbures

Kit d'intervention 20L conçu pour les interventions immédiates lors de déversements accidentels, ou bien à titre préventif à proximité des zones de stockage, ou dans les véhicules d'intervention.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07167</b>	<b>65.00</b>



### Kit anti-pollution 20L pour tous liquides

Kit d'intervention 20L conçu pour les interventions immédiates lors de déversements accidentels, ou bien à titre préventif à proximité des zones de stockage, ou dans les véhicules d'intervention.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07168</b>	<b>65.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Graisse blanche Soppec

Pour le traitement de toutes transmissions, prévient l'usure et le grippage, résiste aux intempéries, 500ml.

CONTENANCE : 500ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03385</b>	<b>6.90</b>



## Lubrifiant silicone Soppec

Pour la lubrification et la protection des pièces, résistant aux intempéries, hydrofuges, 400ml.

CONTENANCE : 400ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03383</b>	<b>6.90</b>



## Bidon lave glace

Dégraissant immédiat et également démoustiqueur. Utilisable aussi bien en été qu'en hiver. 5L.

CONTENANCE : 5L  
TYPE : été/hiver

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03412</b>	<b>4.90</b>



## Bombe anti crevaison

Répare-pneu, utilisation pour véhicules légers et remorque de loisirs.

CONTENANCE : 300ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03406</b>	<b>5.50</b>



## Bombe anti givre

Dégivrant en spray, 300ml.

CONTENANCE : 300ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03407</b>	<b>4.90</b>



## Clé en croix fixe véhicule de tourisme

Pour écrou de 17-19-21 carré de 1/2".

MATIERE : acier  
TYPE : véhicule de tourisme

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03398</b>	<b>19.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Compresseur 50L 2,5CV 230V sans huile

Compresseur 50L 2.5cv 230V sans huile

CONTENANCE : 50L  
PRESSION : 9 bar  
POIDS : 33kg  
PUISSANCE : 2.5 cv

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05599</b>	<b>339.00</b>



## Compresseur gonfleur 12V Milwaukee

M12 BI-0 - Compresseur-gonfleur 12V, livré sans batterie, livré avec 1x embout Schrader, 1x aiguille pour ballon, 1x embout Presta, 1x buse de gonflage.

VOLTAGE : 12V  
PRESSION : max 8.27 bar / 120 PSI  
DIMENSION : 190.5x165.1mm  
LONGUEUR : tuyau 660mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06855</b>	<b>169.00</b>



## Compresseur de chantier M18 Fuel Milwaukee

Compresseur de chantier M18FAC-0 Milwaukee 18V livré sans batterie.

DEBIT : 48L/min  
VOLTAGE : 18V  
PRESSION : 9.31 bars  
CAPACITE : réservoir 7.6L  
POIDS : 14,4kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07154</b>	<b>529.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Cric bouteille

Cric de bord portatif hydraulique, vérin avec tête vissée.

TYPE : hydraulique

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-03480</b>	2T	<b>32.90</b>
<b>A-14-03481</b>	5T	<b>39.00</b>
<b>A-14-03482</b>	12T	<b>55.00</b>



## Cric rouleur

Equipé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes, plage d'utilisation 135 à 340mm.

CAPACITE : 2T

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03404</b>	<b>59.90</b>



## Câbles de démarrage poids lourds

Pour poids lourds, longueur 5 m, câble 50 mm<sup>2</sup>.

LONGUEUR : 5m  
TYPE : poids lourds

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03396</b>	<b>145.00</b>



## Câbles de démarrage véhicule de tourisme

Pour véhicules légers, longueur 3,50 m, câble 25 mm<sup>2</sup>.

LONGUEUR : 3.5m  
TYPE : véhicules légers

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03397</b>	<b>59.90</b>



## Manogonfleur pneumatique Cedrey Super Pro

Mano gonfleur Eurodainu super pro R1822Z Cedrey.

PRESSION : 15 bars  
CAPACITE : 0,7 à 11 bars  
LONGUEUR : tuyau 1,5m  
POIDS : 750g  
TYPE : raccord 1/4" bsp

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-00962</b>	<b>79.00</b>



## Gratte vitre

En ABS résistant.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03405</b>	<b>0.99</b>



## Mousse de nettoyage Soppec

Haut pouvoir dissolvant, facile d'application, agréable parfum, format 400ml.

CONTENANCE : 400ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03408</b>	<b>6.90</b>



## Nettoyant frein

Dégraisse les freins, possède un haut pouvoir dissolvant, 600ml.

CONTENANCE : 600ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05806</b>	<b>3.90</b>



## Nettoyant polyvalent Soppec

Parfum agréable, ne contient pas de silicone et est antistatique, 600ml.

CONTENANCE : 600ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03409</b>	<b>6.50</b>



## Rénovateur plastique Soppec

Nettoie, fait briller, redonne l'aspect du neuf, 500ml.

CONTENANCE : 400ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03413</b>	<b>5.90</b>



## Triangle pour pré signalisation avec gilet jaune Classe 2

Triangle de pré signalisation avec son gilet jaune Classe 2 en sacoché

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01561</b>	<b>6.90</b>



## Bec verseur pour jerrican tôle

Rigide, avec joint caoutchouc, adaptable pour tous les jerricans tôle.

MATIERE : acier

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03357</b>	<b>16.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Cuve de ravitaillement 200L fuel 12V 40L/min

Cuve de ravitaillement en polyéthylène 200L 12V équipée.

**DEBIT** : 40L/min  
**CAPACITE** : 200L  
**HAUTEUR** : 59cm  
**LARGEUR** : 60cm  
**LONGUEUR** : 80cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07064</b>	<b>499.00</b>



## Entonnoir avec prolongateur

En plastique, avec tamis et prolongateur.

**MATIERE** : plastique

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03359</b>	<b>2.90</b>



## Jerrican en PVC homologué hydrocarbures

En polyéthylène haute densité, homologué spécial hydrocarbure, livré avec bec verseur anti reflux.

**MATIERE** : polyéthylène  
**TYPE** : hydrocarbures

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-03349</b>	5L	<b>9.90</b>
<b>A-14-03350</b>	10L	<b>12.90</b>
<b>A-14-03351</b>	20L	<b>18.90</b>



## Cuve de stockage fuel PEHD double paroi 1500L

Cuve de stockage gasoil, fuel ou GNR double paroi en PEHD 1500L.

**MATIERE** : PeHD  
**CONTENANCE** : 1500L  
**DEBIT** : 56L/min  
**ALIMENTATION** : 230V  
**DIMENSION** : 1720x770x1720 mm  
**POIDS** : 109.60kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07065</b>	<b>1990.00</b>



## Jerrican en plastique

En polyéthylène, avec bec verseur rigide logé dans le jerrican.

**MATIERE** : polyéthylène  
**TYPE** : alimentaire

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-03353</b>	5L	<b>7.90</b>
<b>A-14-03354</b>	10L	<b>10.90</b>
<b>A-14-03355</b>	20L	<b>13.90</b>



## Jerrican en tôle

Fermeture par bouchon à griffe à verrouillage rapide, poignée de transport, peinture anticorrosion.

**MATIERE** : acier  
**TYPE** : hydrocarbures

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-17-05600</b>	5L	<b>33.90</b>
<b>A-14-03346</b>	10L	<b>39.90</b>
<b>A-14-03347</b>	20L	<b>49.00</b>



## Entonnoir

En plastique, diamètre 20cm.

**MATIERE** : plastique  
**DIAMETRE** : 20cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03360</b>	<b>4.20</b>



## Jerrican en PVC alimentaire 20 L

En polyéthylène avec bouchon et robinet, pratique pour le transport d'eau, 20L.

**MATIERE** : polyéthylène  
**CAPACITE** : 20L  
**TYPE** : alimentaire

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03356</b>	<b>12.90</b>



## Joint pour bec verseur ou jerrican tôle

En caoutchouc pour bec verseur et bouchon de jerricans tôle.

**MATIERE** : caoutchouc

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03358</b>	<b>1.50</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Agrafe Arrow T50-12mm

Lot de 1250 pièces.

**LONGUEUR** : 12mm  
**TYPE** : galvanisé

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05125</b>	<b>4.20</b>



### Agrafe Arrow T50-8mm

Lot de 1250 pièces.

**LONGUEUR** : 8mm  
**TYPE** : galvanisé

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05124</b>	<b>3.90</b>



### Agrafeuse pour clôture Milwaukee 18V

Agrafeuse pour clôture M18 FFUS-302C Milwaukee en coffret avec 2 batteries 18V 3Ah et 1 chargeur

**AMPERAGE** : 3 Ah  
**VOLTAGE** : 18V  
**CAPACITE** : 45 agrafes  
**LARGEUR** : agrafes : 10,3 mm  
**LONGUEUR** : agrafes : 38 à 51 mm  
**POIDS** : 5kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09379</b>	<b>1190.00</b>



### Agrafeuse Pro Arrow T50

Agrafeuse Pro en acier chromé avec système anti bourrage.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05123</b>	<b>49.90</b>



### Collier de serrage à crantage intérieur nylon

Collier noir de serrage, par lot de 100 pièces.

**CONDITIONNEMENT** : 100p  
**COULEUR** : Noir  
**LARGEUR** : 4,8mm

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-18-06210</b>	200mm	<b>3.50</b>
<b>A-18-06211</b>	300mm	<b>5.50</b>
<b>A-18-06212</b>	360mm	<b>6.90</b>



### Feuillard textile blanc

Résistant et souple pour les cerclages de charges lourdes et hétérogènes.

**CAPACITE** : résistant à 600kg  
**COULEUR** : blanc  
**LARGEUR** : 16mm  
**LONGUEUR** : 600m  
**TYPE** : tissé

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03388</b>	<b>59.90</b>



### Fil attache recuit souris - 200g x 100 pièces

Bobinots de 200 gr en seaux de 20 kg.

**CONDITIONNEMENT** : 100p  
**DIAMETRE** : 1,4mm  
**POIDS** : seau 20kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06297</b>	<b>61.90</b>



### Fil en acier galvanisé

Acier galvanisé, rouleau de 50m.

**MATIERE** : acier  
**COULEUR** : gris  
**LONGUEUR** : 50m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03391</b>	<b>3.90</b>



### Lot 1000 boucles galva

Lot de 1000, résiste à de fortes tensions, largeur 16mm.

**MATIERE** : acier  
**CONDITIONNEMENT** : lot de 1000  
**LARGEUR** : 16mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03389</b>	<b>89.00</b>



### Lot de 5000 agrafes type G Stanley

Lot de 5000 agrafes.

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-20-07036</b>	12mm	<b>14.90</b>



### Lot de 960 agrafes pour agrafeuse de clôture Milwaukee

Lot de 960 agrafes pour clôtures Milwaukee

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-23-09381</b>	40mm	<b>99.00</b>
<b>A-23-09382</b>	45mm	<b>109.90</b>

2025



DÉCOUVRIR la gamme



## Pince à liens nylon 200mm

Poignée de serrage avec grand débattements, liens nylon jusqu'à 9mm de large.

**CAPACITE :** 9mm de large maxi  
**LONGUEUR :** 200mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-06101</b>	<b>34.90</b>



## Sandow

Câble en caoutchouc extensible.

**DIAMETRE :** 8mm  
**LONGUEUR :** 100m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03392</b>	<b>115.00</b>



## Sandow avec 2 crochets

Câble en caoutchouc extensible, utilisé pour assembler ou fixer des objets, crochets résistants.

**LONGUEUR :** 90cm  
**TYPE :** 2 crochets

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03393</b>	<b>1.60</b>



## Tendeur à cercler manuel

Pour réaliser une fermeture simplement avec un seul outil, s'utilise dans toutes les positions, serrage manuel.

**CAPACITE :** 12/19mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03387</b>	<b>64.90</b>



## Rouleau de film étirable

Très résistant, 1 face collante.

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
<b>A-14-03327</b>	transparent	<b>12.90</b>
<b>A-14-03328</b>	noir	<b>12.90</b>




## Bâche de masquage

Bâche en polypropylène transparente, pour protéger environ 75m<sup>2</sup>.

**DIMENSION :** 75m<sup>2</sup>

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03325</b>	<b>13.90</b>



## Bâche polyéthylène

En polyéthylène, de qualité supérieure, 90 g/m<sup>2</sup>, verte et bleue avec œillets latéraux.

**MATIERE :** polyéthylène

RÉF.	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-16-05231</b>	2mx3m	<b>3.90</b>
<b>A-16-05230</b>	1.5mx6m	<b>5.90</b>
<b>A-16-05232</b>	3mx4m	<b>9.90</b>
<b>A-14-03323</b>	4mx5m	<b>16.00</b>
<b>A-14-03324</b>	5mx8m	<b>26.00</b>
<b>A-15-03660</b>	6mx10m	<b>61.90</b>
<b>A-15-03705</b>	8mx12m	<b>62.00</b>



## Agrafe pour pompe à graisse

En acier trempé, hydro 4 mors.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03378</b>	<b>4.90</b>



## Cartouche acrylique blanc Olive

Mastic extérieur ou intérieur à base d'acrylate, peut être peint, cartouche de 400ml.

**CONTENANCE :** 400ml  
**COULEUR :** blanc

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03368</b>	<b>2.20</b>



## Cartouche de colle grise

Mastic-colle élastique à vulcanisation très rapide à base de hybride MS-polymère, cartouche de 300ml.

**CONTENANCE :** 300ml  
**COULEUR :** gris

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04205</b>	<b>9.00</b>



## Cartouche de graisse

Graissage pour haute température et grande vitesse, cartouche de 420g.

**CONTENANCE :** 420g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03372</b>	<b>4.95</b>



## Cartouche silicone blanc Olive

Adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment, cartouche de 400ml.

**CONTENANCE :** 400ml  
**COULEUR :** blanc

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03369</b>	<b>6.90</b>

CHIMIE DU BÂTIMENT, CERCLAGE, SANDOW ET FIL EN ACIER, CARTOUCHES ET PISTOLETS

CONSOMMABLES & AMÉNAGEMENT



**DÉCOUVRIR  
la gamme**

CHIMIE DU BÂTIMENT, CARTOUCHES ET PISTOLETS

CONSOMMABLES & AMÉNAGEMENT



### Cartouche silicone gris Olive

Pour le resserrage entre la menuiserie et la maçonnerie, les joints en tout genre, contenance 300ml.

**CONTENANCE :** 300ml  
**COULEUR :** gris

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03585</b>	<b>6.90</b>



### Cartouche silicone noir Olive

Pour le resserrage entre la menuiserie et la maçonnerie, les joints en tout genre, contenance 300ml.

**CONTENANCE :** 300ml  
**COULEUR :** Noir

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03584</b>	<b>6.90</b>



### Cartouche silicone transparent Olive

Adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment, cartouche de 400ml.

**CONTENANCE :** 400ml  
**COULEUR :** transparent

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03370</b>	<b>6.90</b>



### Flexible pour pompe à graisse

En polyamide, longueur 300mm.

**LONGUEUR :** 300mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03379</b>	<b>8.90</b>



### Mousse polyuréthane Ampere System

Mousse expansive professionnelle, application tous sens, 500ml.

**CONTENANCE :** 500ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03767</b>	<b>5.50</b>



### Pistolet de graissage

Pour le graissage des endroits difficiles d'accès, utilisation avec graisse en cartouche ou en vrac.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03377</b>	<b>46.90</b>



### Pistolet extruder cart. 380-420ml

Pour appliquer tout mastic et colle en cartouche.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04964</b>	<b>29.00</b>



### Pistolet pour cartouche standard

Pour appliquer tout mastic et colle en cartouche.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03374</b>	<b>5.20</b>



### Pistolet Tajima Convoy Just

Corps extra long, tournant à 360°, doté d'un double système de transmission.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07083</b>	<b>16.90</b>



### Pistolet Tajima Convoy Super 12

Pour appliquer tout mastic et colle en cartouche, corps tournant 360°, doté d'un double système de transmission.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03375</b>	<b>22.90</b>



### Pistolet Tajima Convoy Super 26

Pour cartouche à mastic avec puissance d'extrusion fortement démultipliée, poignée rotative à 360°, le top pour matières très épaisses et visqueuses.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07082</b>	<b>33.90</b>



### Pistolet à colle 12V Milwaukee

M12 PCG 310C-0 - Pistolet à Colle 310ml, 12V, 1780 Nm, livré sans batterie.

**VOLTAGE :** 12V  
**VITESSE :** 6 réglages  
**CAPACITE :** support de cartouche de 310ml  
**PUISSANCE :** 1780N

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06857</b>	<b>225.00</b>



DÉCOUVRIR la gamme



## Pompe à graisse 18V Milwaukee

M18 GG-0 - Pompe à graisse 18V, 562 Bars, livré sans batterie.

VOLTAGE : 18V  
PRESSION : 562 bars  
PRESSION-SONORE : 73dB

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06868</b>	<b>339.00</b>



## Pompe à graisse 18V sur batterie

Pompe à graisse 18V livrée complète en mallette avec 1 batterie, pour cartouches de graisse standard.

AMPERAGE : 1300mAh  
DEBIT : 70gr/min  
BATTERIE : 18V Ni-Mh  
AUTONOMIE : 5 à 6 cartouches

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06199</b>	<b>219.00</b>



## Pompe à graisse à levier

Corps et tête en acier, poignée gainée, livré avec un flexible polyamide et d'une agrafe 4 mors.

TYPE : manuel

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03376</b>	<b>21.90</b>



## Peinture galvanisation à froid Ampere System

Protège de la corrosion et de l'oxydation, s'applique sur tous types de support acier, 500 ml.

CONTENANCE : 500ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03415</b>	<b>7.90</b>



## Huile décoffrage LANKODEM357 base végétale, 20L

Produit de démoulage prêt à l'emploi, 20 litres.

CONTENANCE : 20L  
TYPE : base végétale

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04518</b>	<b>105.00</b>



## Huile décoffrage LANKODEM357 base végétale, 215L

Produit de démoulage prêt à l'emploi, bidon de 215 litres.

CONTENANCE : 215L  
TYPE : base végétale

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04543</b>	<b>890.00</b>



## Micro-béton de voirie Cermix CERMIROAD MB 25kg noir

Micro-béton de voirie pour la mise à la cote, le scellement des tampons et des bouches à clé

COULEUR : Noir  
POIDS : 25kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09590</b>	<b>24.90</b>



NOUVEAU



## Mortier 350 universel dosé 350 kg/m<sup>3</sup> Cermix 25kg

MORTIER 350 est une poudre prête à gâcher dans une auge ou dans une bétonnière. Dosé à 350 kg de liant au m<sup>3</sup> de sable, ce mortier thixotrope est destiné à la préparation des supports

POIDS : 25kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09591</b>	<b>7.50</b>



NOUVEAU



## Mortier de maçonnerie à prise rapide EXPRESS Cermix 25kg

MORTIER EXPRESS est une poudre prête à gâcher dans une auge ou dans une bétonnière, permettant la réalisation rapide de tous travaux de maçonnerie courante (NF EN 998-2 : 2010, type G)

POIDS : 25kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09593</b>	<b>13.90</b>



NOUVEAU



## Résine d'adjuvantation Cermix CERMILATEX 5L

Résine d'adjuvantation en phase aqueuse, venant se substituer en partie à l'eau de gâchage pour améliorer les performances du mortier

CONTENANCE : 5L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09592</b>	<b>49.00</b>



### Couvercle caoutchouc pour poubelle Sofop Taliaplast

En caoutchouc naturel armé, s'adapte avec poubelle en caoutchouc.

MATIERE : caoutchouc	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03417	18.90



### Lot de 20 sacs poubelle 30L, avec lien coulissant

Lot de 20 sacs pour poubelle 30 litres, avec un lien coulissant.

CAPACITE : 30L CONDITIONNEMENT : lot de 20 sacs	
RÉF.	PRIX €ht
A-20-06910	2.90



### Lot de 20 sacs poubelle renforcés

Par lot de 20 sacs de 110L, renforcés.

CAPACITE : 110L CONDITIONNEMENT : 20 sacs DIMENSION : 700x1075mm TYPE : renforcé 39 microns	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03420	4.90



### Lot de 20 sacs poubelle super renforcés

Lot de 20 sacs de 110L super renforcés.

CAPACITE : 110L CONDITIONNEMENT : 20 sacs TYPE : super renforcé	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03421	7.90



### Lot de 25 sacs poubelle

Par lot de 25 sacs, 110 litres.

CAPACITE : 110L CONDITIONNEMENT : 25 sacs TYPE : classique	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03419	4.50



### Pince à déchets

Munie d'un bouton de blocage pour la fermeture et l'ouverture de la gâchette.

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03423	29.00



### Poubelle 30L à pédale

Couvercle 3 positions : Fermé / Ouverture à 70° pour jeter les déchets / Ouverture maxi à 100° pour faciliter de changement de sac.

CONTENANCE : 30L TYPE : à pédale	
RÉF.	PRIX €ht
A-20-06906	15.90



### Poubelle en caoutchouc Sofop Taliaplast

En caoutchouc naturel armé, capacité 75L.

MATIERE : caoutchouc CONTENANCE : 75L	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03416	53.90



### Poubelle en plastique avec couvercle

Plastique rigide, fourni avec couvercle, 80L.

MATIERE : plastique CONTENANCE : 80L	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03418	15.90



### Sac à gravats PVC

Haute résistance, spécifique pour les déchets.

MATIERE : PVC CAPACITE : 110L	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03422	0.80



### Dévidoir mural à fixer pour essuie-tout

A fixer sur tout type de mur, spécifique pour essuie-tout.

MATIERE : acier	
RÉF.	PRIX €ht
A-15-03580	29.90



### Essuie tout la bobine

Bobine d'essuyage super absorbante, ouate gaufrée ECOLABEL.

RÉF.	COULEUR	DIMENSION	PRIX €ht
A-15-04901	blanc	Haut.20cm - 450 feuilles	4.20
A-15-04902	blanc	Haut.21cm - 800 feuilles	7.90
A-15-04903	chamois	Haut.20cm - 450 feuilles	3.90
A-15-04904	chamois	Haut.21cm - 800 feuilles	6.95



### Papier WC 2 plis, 8 rouleaux

Lot de 8 papiers toilettes WC blancs.

COULEUR : blanc	
RÉF.	PRIX €ht
A-14-03334	2.60





**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Chiffons d'essuyage 100% coton

Couleur blanc, 100% coton, sac de 10Kg.

CONTENANCE : sac 10kg  
COULEUR : blanc

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03336</b>	<b>25.90</b>



## Chiffons d'essuyage recyclé

Divers coloris, sac de 10kg.

CONTENANCE : sac 10kg  
COULEUR : panaché

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03335</b>	<b>12.90</b>



## Crème nettoyante professionnelle Fast Orange

Savon nettoyant professionnel naturel et biodégradable 3.8L avec pompe.

CONTENANCE : 3.8L  
TYPE : avec pompe

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05554</b>	<b>35.00</b>



## Pompe pour savon liquide

Adapté au bidon de savon liquide.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03342</b>	<b>8.90</b>



## Savon gel microbilles

Avec solvants, qualité supérieure pour les professionnels.

RÉF.	CONDITIONNEMENT	PRIX €ht
<b>A-14-03338</b>	600ml	<b>6.90</b>
<b>A-14-03339</b>	4,4L	<b>20.90</b>



## Savon gel microbilles avec pompe

Sans solvants, de qualité supérieure pour les professionnels, conditionnement de 3L.

CONTENANCE : 3L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03340</b>	<b>19.90</b>



## Savon liquide

Qualité professionnelle, 5 litres.

CONTENANCE : 5L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03341</b>	<b>10.90</b>



## Seau 80 lingettes Big Wipes Heavy Duty

Seau de 80 lingettes texturées double-face virucides et antibactériennes Heavy-Duty, pour décroasser et nettoyer en profondeur et plus rapide que jamais

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07766</b>	<b>19.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**BIG WIPES**

## Seau 80 lingettes Big Wipes Multi Surfaces

Seau de 80 lingettes bio ultra absorbantes virucides et antibactériennes Multi-surfaces, pour nettoyer et éponger les salissures dues à des débordements de fluide et salissures résiduelles

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07767</b>	<b>19.90</b>



**Theard**

## Seau de 80 lingettes extra clean Theard

Lingettes imprégnées Extra Clean double action 20 x 22 cm.

CONDITIONNEMENT : 80 lingettes  
DIMENSION : 20x22cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06218</b>	<b>18.90</b>



## Support pour seau 80 lingettes

Support à fixer, très pratique pour les seaux de lingettes Heavy Duty et Multi Surfaces.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-22-07769</b>	<b>19.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Distributeur Gel Hydroalcoolique ou Savon liquide, avec commande au coude

Indicateur de niveau, fermeture à clé, réservoir amovible pour faciliter le nettoyage, répond à la démarche HACCP.

**CONTENANCE :** 700ml  
**PROFONDEUR :** 10,5cm  
**COULEUR :** blanc/gris  
**HAUTEUR :** 21cm  
**LARGEUR :** 11cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06921</b>	<b>62.90</b>



## Gel hydroalcoolique 5L

Lavage et désinfection des mains, élimine les bactéries et sèche instantanément.

**CONTENANCE :** 5L  
**TYPE :** bidon

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06912</b>	<b>19.90</b>



## Gel hydroalcoolique avec bouchon clapet 100ml

Lavage et désinfection des mains, élimine les bactéries et sèche instantanément.

**CONTENANCE :** 100ml  
**TYPE :** à clapet

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06914</b>	<b>1.90</b>



## Gel hydroalcoolique avec pompe 300ml

Lavage et désinfection des mains, élimine les bactéries et sèche instantanément.

**CONTENANCE :** 300ml  
**TYPE :** avec pompe

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06905</b>	<b>3.90</b>



## Gel hydroalcoolique et son bouchon clapet 500ml

Lavage et désinfection des mains, élimine les bactéries et sèche instantanément.

**CONTENANCE :** 500ml  
**TYPE :** à clapet

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06913</b>	<b>4.10</b>



## Acide chlorhydrique

Détartre les canalisations, lavabos, baignoires, WC, nettoie les traces de ciment sur la faïence et le carrelage.

**CONTENANCE :** 1L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03440</b>	<b>3.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Acétone

Dissolvant colles, vernis et encres, 1L.

**CONTENANCE :** 1L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03439</b>	<b>9.90</b>



## Eau de javel

Désinfection des cuisines, salles de bains, toilettes, poubelles, sols, carrelage.

RÉF.	CONDITIONNEMENT	PRIX €ht
<b>A-14-03448</b>	1L	<b>2.30</b>
<b>A-14-03449</b>	5L	<b>3.90</b>



## Gel pour WC

Détartre vos toilettes en 15 minutes.

**CONTENANCE :** 750ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03450</b>	<b>3.50</b>



## Liquide vaisselle

Lavage manuel des ustensiles de cuisine, à diluer avec de l'eau, 1L.

**CONTENANCE :** 1L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03451</b>	<b>3.90</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



## Mèche parfumée

Désodorisant d'atmosphère avec neutralisateur d'odeurs, 375ml.

CONTENANCE : 375ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03452</b>	<b>3.90</b>



## Nettoyant désinfectant virucide et bactéricide 5L

Nettoyant désinfectant virucide et bactéricide 5L.

CONTENANCE : 5L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06916</b>	<b>29.85</b>



## Nettoyant désinfectant virucide et bactéricide spray 750ml

Nettoyant désinfectant virucide et bactéricide prêt à l'emploi.

CONTENANCE : 750ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06915</b>	<b>11.55</b>



## Nettoyant sanitaires

Puissant nettoyant détartrant sanitaire écologique prêt à l'emploi 750ml, nettoyage et entretien journalier des sanitaires.

CONTENANCE : 750ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03455</b>	<b>5.90</b>



## Nettoyant sol industriel

Nettoie et dégraisse, sans mousser, toutes les surfaces lavables non protégées, format 5L.

CONTENANCE : 5L  
NORME : certifié ISO 9001 / ISO 14001

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03454</b>	<b>18.90</b>



## Nettoyant à vitres en spray

Nettoyant à vitres et surfaces en spray écologique, 750ml.

CONTENANCE : 750ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04230</b>	<b>4.50</b>



## White Spirit

Dilution ou nettoyage, liquide et vapeurs inflammables, 1L.

CONTENANCE : 1L

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03445</b>	<b>9.90</b>



## Balayette coco manche long

Manche bois long, fibres coco., spécifique pour la poussières, copeaux, ...

MANCHE : long bois

RÉF.	PRIX
<b>A-14-03466</b>	<b>1.75</b>



## Aspirateur 18V Milwaukee

M18 VC2-0 - Aspirateur 18V, livré sans batterie.

VOLTAGE : 18V  
PUISSANCE : 80mbar

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06867</b>	<b>249.00</b>



## Aspirateur eau et poussières Makita

Aspirateur eau et poussière 21 litres, 1000 W, 210 mbar.

DEBIT : 3.6m3/min  
CAPACITE : 21L  
CLASSE : L  
DIMENSION : 395x375x530mm  
POIDS : 8kg  
PUISSANCE : 1000W

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06387</b>	<b>299.00</b>



## Balai coco

Douille plastique à vis, balai en fibres naturelles, livré sans manche.

FORME : droit  
LARGEUR : 29cm  
MANCHE : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03457</b>	<b>2.20</b>



## Balai de piste

Monture en bois, fibres coco, douille métal, livré sans manche.

MANCHE : sans manche

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-03459</b>	60cm	<b>7.00</b>
<b>A-14-03460</b>	80cm	<b>9.50</b>
<b>A-14-03461</b>	100cm	<b>12.90</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Balai lave pont

Monture en bois, fibres coco, douille métal, livré sans manche.

**MANCHE** : sans manche

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03462</b>	<b>4.50</b>



## Balayette coco manche court

Manche bois court, fibres coco.

**MANCHE** : court bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03465</b>	<b>1.75</b>



## Brosse chiendent forme violon

Monture en bois, fibres en chiendent, convient pour toutes les surfaces et toutes les matières.

**FORME** : violon  
**LARGEUR** : 18cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03464</b>	<b>2.00</b>



## Brosse WC avec socle

En plastique blanc, avec brosse et socle.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03456</b>	<b>1.90</b>



## Lave-bottes sans eau Eco One 3 brosses

Nettoyeur de chaussures sans eau et sans électricité.

**HAUTEUR** : 230mm  
**LARGEUR** : 440mm  
**LONGUEUR** : 390mm  
**POIDS** : 6kg  
**TYPE** : 3 brosses

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05575</b>	<b>179.00</b>



## Lave-bottes ECO 2000 3 brosses irriguées

2 brosses latérales et de 1 brosse de semelle irriguées.

**TYPE** : 3 brosses irriguées

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05789</b>	<b>359.00</b>



## Pelle à poussière en acier

Pelle de ménage acier manche bois ciré.

**MATIERE** : acier  
**MANCHE** : bois

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03468</b>	<b>5.50</b>



## Pelle à poussière plastique avec balayette

Pelle plastique et balayette en fibre de nylon.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03467</b>	<b>1.90</b>



## Raclette noire mousse

Monture métallique zinguée avec douille crantée. 2 lames mousse.

**MANCHE** : sans manche

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-03425</b>	45cm	<b>2.90</b>
<b>A-14-03426</b>	55cm	<b>3.90</b>



## Raclette à vitre zinguée

Raclette à vitre, longueur 25cm.

**MATIERE** : fer zingué  
**LARGEUR** : 25cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03588</b>	<b>2.50</b>

**DÉCOUVRIR  
la gamme**

## Raclette Pro noire mousse

Monture métallique zinguée avec cornière de renfort, 2 lames mousse 1er choix pour sol, douille large soudée.

**MANCHE** : sans manche

RÉF.	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-03476</b>	45cm	<b>4.50</b>
<b>A-14-03477</b>	55cm	<b>5.50</b>
<b>A-14-03478</b>	75cm	<b>6.90</b>



## Serpillère unie

Gaufrée, écrue, 100x60 cm.

**DIMENSION** : 100x60cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03437</b>	<b>2.90</b>



## Tampon sur éponge vert / jaune

Éponge hydrogratante, jaune/vert.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03435</b>	<b>0.95</b>



## Éponge synthétique jaune

Éponge 15x10x8cm.

**MATIERE** : synthétique  
**DIMENSION** : 15x10x8cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03434</b>	<b>1.50</b>



## Éponge végétale pour gros travaux jaune

Éponge végétale, 15x10x8cm, pour gros travaux.

**MATIERE** : végétal  
**DIMENSION** : 15x10x8cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03432</b>	<b>3.90</b>



# MANUTENTION & LEVAGE

## **BROUETTES ET DIABLES**

Brouettes	166
Diabes	167
Accessoires, Transpalette, Sac à gravats	168

## **FICELLES ET CORDES**

Ficelle coton, Corde polypropylène, Poulie corde	169
--	-----

## **ELINGUES, MANILLES ET CROCHETS**

Elingue textiles, Etingue chaîne	170
Manille de levage	171

## **SANGLE D'ARRIMAGE**

Sangle arrimage	171
-----------------	-----

## **PINCE DE LEVAGE**

Pincas à regard, Pince à blocs, Pose bordures	172
---	-----

## **ÉCHELLE TRAVAIL EN HAUTEUR ET ESCABEAUX**

Escabeaux	173
Échelle simple, échelle transportable, plates-formes individuelles	174



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Brouette Crusader roue gonflée capacité 120L

Brouette haute résistance capacité 120L, destinée aux travaux lourds.

**MATIERE** : Caisse composite extra-épaisse  
**CAPACITE** : 120L  
**DIMENSION** : 1412x613x762mm  
**POIDS** : 14,3kg  
**TYPE** : roue gonflée

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06899</b>	<b>259.00</b>



### Brouette de chantier PREMS Haemmerlin, capacité 90L, roue gonflée

En acier peint, 1 roue, livré complet, châssis pieds intégrés indéformable, caisse peinte.

**MATIERE** : acier  
**CAPACITE** : 90L  
**DIMENSION** : 1380x655x547mm  
**POIDS** : 11kg  
**TYPE** : tous travaux - 100kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04662</b>	<b>82.90</b>



### Brouette Matador Easy Rider 80L caisse arrondie avec roue increvable

Brouette Easy Rider 80L caisse arrondie toute soudée avec roue increvable.

**CONTENANCE** : 80L  
**CAPACITE** : 200kg  
**DIMENSION** : 1450x590x620mm  
**EPAISSEUR** : 1.2mm  
**POIDS** : 17,4kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07104</b>	<b>229.00</b>



### Brouette de chantier entièrement soudée Expert 100 roue gonflée

Brouette entièrement soudée, d'une robustesse inégalée, destinée aux travaux lourds.

**CAPACITE** : 100L  
**EPAISSEUR** : 1,2mm  
**POIDS** : 15kg  
**TYPE** : travaux rénovation - 520Kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-19-06776</b>	<b>199.00</b>



### Brouette de chantier Supérieure Haemmerlin

Caisse nervurée à l'avant pour une meilleure rigidité, châssis monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable.

**MATIERE** : acier  
**CAPACITE** : 100L  
**DIMENSION** : 1420x680x610mm  
**POIDS** : 12,4kg  
**TYPE** : travaux lourds - 200Kg

RÉF.	ROUE(S)	PRIX €ht
<b>A-15-04519</b>	increvable	<b>105.00</b>



### Brouette Matador Easy Rider 80L caisse rectangulaire avec roue increvable

Brouette Easy Rider 80L caisse rectangulaire toute soudée avec roue increvable.

**CONTENANCE** : 80L  
**CAPACITE** : 200kg  
**DIMENSION** : 1450x590x620mm  
**EPAISSEUR** : 1.2mm  
**POIDS** : 18,7kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07105</b>	<b>239.00</b>



### Brouette de chantier Haemmerlin

En acier peint, 1 roue, livré complet, châssis pieds intégrés indéformable, caisse peinte.

**MATIERE** : acier  
**CAPACITE** : 100L  
**DIMENSION** : 1420x680x580 mm  
**POIDS** : 14,8kg  
**TYPE** : travaux lourds - 150Kg

RÉF.	ROUE(S)	PRIX €ht
<b>A-14-01642</b>	gonflée	<b>86.90</b>
<b>A-14-01643</b>	pleine	<b>92.90</b>



### Brouette Matador Basic Wheel 80L caisse arrondie avec roue increvable

Brouette Basic Wheel 80L caisse arrondie avec roue anti-crevaisson.

**CONTENANCE** : 80L  
**CAPACITE** : 200kg  
**DIMENSION** : 1460x580x620mm  
**EPAISSEUR** : 1mm  
**POIDS** : 13,6kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07106</b>	<b>189.00</b>



DÉCOUVRIR la gamme



## Brouette rénovation Bati Plus Haemmerlin

Brouette renforcée, équipée du châssis Alpha, caisse étroite et profonde, à nez rond.

**MATIERE** : acier  
**CAPACITE** : 110L  
**DIMENSION** : 1420x590x715mm  
**POIDS** : 15,3kg  
**TYPE** : travaux rénovation - 250Kg

RÉF.	ROUE(S)	PRIX €ht
<b>A-19-06280</b>	increvable	<b>179.00</b>
<b>A-19-06281</b>	gonflée	<b>159.00</b>



## Chariot 4 roues gonflées 300kg

Pratique pour transporter ou déplacer de la marchandise.

**CAPACITE** : 300kg  
**POIDS** : 22.6kg  
**TYPE** : 4 roues gonflables : 2 fixes et 2 pivotantes

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05679</b>	<b>289.00</b>



## Diabie de chantier Haemmerlin

Structure en tube peint, pelle fixe 187 x 510 mm et pelle rabattable 420 x 326 mm, jantes métal flasques et poignées de sécurité.

**CAPACITE** : 200kg  
**DIMENSION** : 494x562x1034mm  
**POIDS** : 9,5kg  
**TYPE** : 2 roues pleines

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01656</b>	<b>106.90</b>



## Brouette rénovation excellium Haemmerlin roue gonflée

Châssis pieds intégrés indéformable, caisse galvanisée étroite et profonde spécial rénovation.

**MATIERE** : galva  
**CAPACITE** : 120L  
**DIMENSION** : 1420x595x665mm  
**POIDS** : 14,5kg  
**ROUES** : gonflée  
**TYPE** : travaux rénovation - 380kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01851</b>	<b>135.00</b>



## Diabie de chantier 6 roues

Diabie de chantier Pro pour monter ou descendre facilement les bordures ou escaliers.

**MATIERE** : structure acier  
**CAPACITE** : 250kg  
**DIAMETRE** : roues 140mm  
**POIDS** : 17,5kg  
**TYPE** : 6 roues pleines

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03552</b>	<b>189.00</b>



## Diabie de chantier Pro Haemmerlin

Structure en tube peint, pelle fixe 187 x 510 mm et pelle rabattable 420 x 326 mm, 2 roues gonflées Ø 260 mm (PF 26), roulements à rouleaux, jantes métal flasques, poignées de sécurité.

**CAPACITE** : 200kg  
**DIMENSION** : 494x562x1034mm  
**POIDS** : 14kg  
**TYPE** : 2 roues gonflées

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01657</b>	<b>109.90</b>



## Brouette à deux roues Haemmerlin

Caisse Galva, épaisseur 1,2 mm, châssis tube peint noir 32 mm formant butoir et d'un renfort de maintien à l'avant.

**MATIERE** : galva  
**CAPACITE** : 160L  
**DIMENSION** : 1673x776x698mm  
**POIDS** : 27,2kg  
**TYPE** : travaux lourds - 250Kg

RÉF.	ROUE(S)	PRIX €ht
<b>A-14-01854</b>	gonflée	<b>469.00</b>
<b>A-14-01855</b>	pleine	<b>449.00</b>



## Diabie Matador acier 300kg avec roues increvables

Diabie acier tout soudé d'une capacité de charge de 300kg avec 2 roues increvables.

**CAPACITE** : 300kg  
**DIMENSION** : 450x585x1100mm  
**POIDS** : 13,4kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07108</b>	<b>269.00</b>

BROUETTES ET DIABLES, BROUETTES, DIABLES

MANUTENTION & LEVAGE



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Chambre à air pour brouette Haemmerlin

Pour roues gonflées 380 et 400 mm.

**POIDS** : 600g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01663</b>	<b>16.90</b>



### Roue brouette indestructible avec axe Haemmerlin

Roue indestructible Racing plus légère, plus stable, avec un grand confort d'utilisation, Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jante métal à rayons.

**CAPACITE** : 80-90-110L  
**POIDS** : 2.8kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04949</b>	<b>74.00</b>



### Roue gonflée pour brouette Haemmerlin

80 et 90 L : diamètre 380 mm, axe lisse 14 mm. 110 L : diamètre 400 mm, roulement à billes.

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-01659</b>	80-90L	<b>40.90</b>
<b>A-14-01660</b>	110L	<b>69.00</b>



### Roue gonflée pour diable Pro Haemmerlin

Diamètre 260 mm, axe lisse 20/25 mm et jante métal.

**POIDS** : 1kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01664</b>	<b>49.90</b>



### Roue indestructible pour brouette Haemmerlin

Diamètre 400 mm, axe lisse 14 mm, bandage souple indestructible.

**CAPACITE** : 80-90-110L  
**POIDS** : 2.5kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01662</b>	<b>69.90</b>



### Roue pleine pour brouette Haemmerlin

Diamètre 360 mm, axe lisse 14 mm.

**CAPACITE** : 80-90-100L  
**POIDS** : 6.1kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01661</b>	<b>39.00</b>



### Transpalette

Fourches de 1150 mm équipées de double galets.

**CAPACITE** : 2.5T

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01800</b>	<b>579.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Sac polypropylène Pro

Sac polypropylène Pro triple T.

**MATIERE** : polypropylène

RÉF.	DIMENSION	PRIX €ht
<b>A-19-06285</b>	75x75x75cm - 400L	<b>29.90</b>
<b>A-15-04597</b>	90x90x90cm - 750L	<b>49.00</b>



### Sac à gravats fond plat

Conteneur souple en polypropylène tressé, 4 sangles de levage en polypropylène à chaque extrémités, fond plat.

**MATIERE** : polypropylène tressé  
**CONTENANCE** : 1m<sup>3</sup>  
**CAPACITE** : 1500kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01856</b>	<b>8.90</b>



### Sac à gravats réutilisable Forges de Magne

Double toile en polypropylène tressée 220 g/m<sup>2</sup> traitée anti-UV, 4 sangles de levage, dessus à ouverture totale, ouverture du fond en totalité par traction cordon.

**MATIERE** : polypropylène  
**CONTENANCE** : 800L  
**CAPACITE** : 1500kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01858</b>	<b>55.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Corde polypropylène

Polypropylène tressé, ultra résistant, livré en toron.

**MATIERE** : polypropylène  
**LONGUEUR** : 100m

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX €ht
<b>A-14-01674</b>	8mm	<b>29.00</b>
<b>A-14-01675</b>	10mm	<b>45.00</b>
<b>A-14-01676</b>	12mm	<b>49.00</b>



## Ficelle Fluo

Drisse fluo très résistant à la tension, fourni en rouleau PVC rigide.

**MATIERE** : polypropylène tressé  
**COULEUR** : fluo

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01679</b>	2mm	100m	<b>5.90</b>
<b>A-15-04638</b>	2mm	200m	<b>8.50</b>
<b>A-14-01680</b>	1.5mm	1000m	<b>49.90</b>
<b>A-15-04588</b>	2.5mm	1000m	<b>54.90</b>



## Ficelle polypropylène

Très résistant à la tension, fourni en rouleau PVC rigide.

**MATIERE** : polypropylène tressé  
**COULEUR** : blanc

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01666</b>	1mm	100m	<b>2.40</b>
<b>A-14-01667</b>	1.5mm	100m	<b>3.20</b>
<b>A-14-01668</b>	2mm	100m	<b>3.70</b>
<b>A-14-01669</b>	2mm	200m	<b>7.50</b>
<b>A-14-01670</b>	2mm	1000m	<b>35.00</b>
<b>A-14-01672</b>	5mm	100m	<b>14.00</b>



## Ficelle PTT

Drisse, idéal pour le furetage des chambres PTT, fourni en rouleau PVC rigide.

**MATIERE** : polypropylène tressé  
**DIAMÈTRE** : 2mm  
**LONGUEUR** : 1000m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01677</b>	<b>42.90</b>



## Tir-fil tresse noir/blanc 1.8mm 2500m

Drisse, idéal pour le furetage des chambres PTT, fourni en rouleau PVC rigide.

**NORME** : EN 100 daN  
**DIAMÈTRE** : 1.8mm  
**LONGUEUR** : 2500m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09334</b>	<b>79.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Corde à poulie chanvre avec crochet Forges de Magne

Avec boucle cossée, crochet à émerillon et linguet de sécurité.

**DIAMÈTRE** : 22mm  
**LONGUEUR** : 30m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01687</b>	<b>155.00</b>



## Corde à poulie en polypropylène

Corde à poulie avec crochet tournant à verrouillage automatique.

**MATIERE** : polypropylène  
**DIAMÈTRE** : 20mm  
**LONGUEUR** : 50m  
**POIDS** : 10.4kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04664</b>	<b>139.00</b>



## Poulie à cliquet Forges de Magne

Blocage automatique par cliquet de sécurité.

**CAPACITE** : 150kg  
**DIAMÈTRE** : 210mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01688</b>	<b>159.00</b>



## Fil à ligaturer en touré

En acier recuit, touret de 5 kg.

**DIAMÈTRE** : 1.3mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01686</b>	<b>18.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Elingue plate

Très résistant à l'abrasion et à la rupture latérale, couche protectrice et composition unicellulaire 100% polyester Haute Ténacité, avec 2 boucles aux extrémités renforcées.

**MATIERE** : polyester  
**NORME** : EN-NF 1492-1  
**FORME** : plate

RÉF.	LONGUEUR	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-01691	2m	1T	5.90
A-14-01692	3m	1T	7.90
A-14-01693	4m	1T	8.90
A-14-01694	5m	1T	10.90
A-14-01695	1m	2T	6.90
A-14-01696	2m	2T	8.90
A-14-01697	3m	2T	11.90
A-14-01698	4m	2T	14.90
A-14-01699	5m	2T	19.90
A-16-05264	6m	2T	21.90
A-14-01701	2m	3T	15.90
A-14-01702	3m	3T	18.90
A-14-01703	4m	3T	23.90
A-14-01704	5m	3T	28.90
A-15-04197	6m	3T	36.00
A-16-05267	3m	4T	30.90
A-14-01705	4m	4T	39.00
A-14-01706	5m	4T	47.00
A-14-01707	4m	5T	49.00
A-14-01708	5m	5T	59.00
A-15-04195	6m	5T	69.00



## Elingue ronde

Très résistant à l'abrasion et à la rupture latérale, couche protectrice et composition unicellulaire 100% polyester Haute Ténacité.

**MATIERE** : polyester  
**NORME** : EN-NF 1492-2  
**FORME** : ronde

RÉF.	LONGUEUR	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-01710	1m	1T	2.90
A-14-01711	2m	1T	4.90
A-14-01712	3m	1T	6.90
A-14-01714	1m	2T	3.90
A-14-01715	2m	2T	6.50
A-14-01716	3m	2T	9.90
A-14-01717	4m	2T	12.50
A-14-01718	5m	2T	16.50
A-14-01719	1m	3T	5.50
A-14-01720	2m	3T	9.50
A-14-01721	3m	3T	12.90
A-14-01722	4m	3T	16.90
A-14-01723	5m	3T	21.90
A-15-04278	6m	3T	29.00
A-15-04515	3m	4T	19.90
A-14-01724	4m	4T	22.00
A-14-01725	5m	4T	28.90
A-14-01726	4m	5T	29.00
A-14-01727	5m	5T	35.00



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Elingue chaîne 1 brin, capacité 2T, longueur 1m50

Équipée d'un crochet automatique de sécurité et d'une plaque de conformité.

**CAPACITE** : 2T  
**LONGUEUR** : 1.5m  
**TYPE** : 1 brin

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04512	79.90



## Elingue chaîne 1 brin, capacité 3.15T, longueur 1m

Équipée d'une plaque de conformité.

**CAPACITE** : 3.15T  
**LONGUEUR** : 1m  
**TYPE** : 1 brin

RÉF.	PRIX €ht
A-15-04496	95.00



## Elingue chaîne 2 brins

Équipée de crochets automatiques de sécurité et d'une plaque de conformité.

**TYPE** : 2 brins

RÉF.	LONGUEUR	CAPACITÉ	PRIX €ht
A-14-01729	1.5m	2.8T	129.00
A-14-01730	3m	2.8T	169.00



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Elingue chaîne 2 brins avec raccourcisseurs capacité 4,2T longueur 3m

Équipée de crochets automatiques de sécurité et d'une plaque de conformité.

CAPACITÉ : 4.2T  
LONGUEUR : 3m  
TYPE : 2 brins

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01732</b>	<b>229.90</b>



## Elingue chaîne 4 brins avec raccourcisseurs

Équipée de crochets automatiques de sécurité et d'une plaque de conformité.

TYPE : 4 brins

RÉF.	LONGUEUR	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-01737</b>	3m	4.2T	<b>349.00</b>
<b>A-14-01738</b>	3m	6.7T	<b>469.00</b>
<b>A-15-04180</b>	4m	6.7T	<b>539.00</b>
<b>A-14-01739</b>	5m	6.7T	<b>609.00</b>
<b>A-14-01740</b>	3m	11T	<b>999.00</b>



## Elingue chaîne 4 brins capacité 4,2T longueur 1,5m

Équipée de crochets automatiques de sécurité et d'une plaque de conformité.

CAPACITÉ : 4.2T  
LONGUEUR : 1.5m  
TYPE : 4 brins

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01735</b>	<b>269.00</b>



## Crochet / Main de levage

Pour le levage de pièces prefa, équipée d'ancre de levage adaptée.

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-01742</b>	1.3T	<b>59.90</b>
<b>A-14-01743</b>	2.5T	<b>76.00</b>
<b>A-14-01744</b>	5T	<b>149.00</b>



## Crochet tournant de sécurité

A verrouillage automatique de sécurité, tournant à émerillon à billes.

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-16-05126</b>	2T	<b>59.00</b>
<b>A-14-01746</b>	3.15T	<b>139.00</b>
<b>A-14-01747</b>	5.3T	<b>145.00</b>
<b>A-14-01748</b>	8T	<b>359.00</b>



## Manille de levage

Manille lyre, axe à œil, en acier allié traité haute résistance.

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-01750</b>	2T	<b>3.90</b>
<b>A-14-01751</b>	3.25T	<b>6.50</b>
<b>A-14-01752</b>	4.75T	<b>7.90</b>
<b>A-14-01753</b>	6.5T	<b>14.90</b>
<b>A-14-01754</b>	8.5T	<b>21.90</b>
<b>A-14-01755</b>	9.5T	<b>33.00</b>
<b>A-14-01757</b>	13.5T	<b>59.90</b>
<b>A-14-01758</b>	17T	<b>74.90</b>



## Manille de pince à bordures OMGD

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-21-07717</b>	<b>6.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Sangle légère à cliquet

Tension réglable avec cliquet, de longue durée, n'abîme pas les surfaces délicates.

LARGEUR : 25mm  
LONGUEUR : 5m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01760</b>	<b>4.40</b>



## Sangle légère à griffe

Tension réglable avec griffe, de longue durée, n'abîme pas les surfaces délicates.

LARGEUR : 25mm  
LONGUEUR : 5m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01759</b>	<b>2.30</b>




## Sangle d'arrimage

Idéal pour le transport de charge lourde, tension réglable avec tendeur à cliquet.

MATIERE : polyester  
LARGEUR : 30mm

RÉF.	LONGUEUR	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-01762</b>	6m	3T	<b>14.00</b>
<b>A-14-01768</b>	9m	4T	<b>19.00</b>



## Chaîne d'arrimage D10 équipée d'un crochet

Permet d'arrimer solidement tout engin.

DIAMETRE : 10mm

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-15-04614</b>	1m	<b>59.00</b>
<b>A-15-04615</b>	2m	<b>64.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**NOUVEAU**

## Sangle à cliquet 9m 75mm 2 parties 7T5 4571C / 4571A

**CAPACITE :** 7T5  
**LARGEUR :** 75mm  
**LONGUEUR :** 9m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-23-09616</b>	<b>79.00</b>



## Tendeur d'arrimage à cliquet pour chaîne D10/13

Tendeur d'arrimage à cliquet pour chaîne en acier forgé traité.

**CAPACITE :** 12T3

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04612</b>	<b>55.00</b>



## Rampe de chargement Imer

Sans rebords, surface antidérapante, légère en aluminium, section des profilés renforcés.

**CAPACITE :** 1180-1800kg  
**POIDS :** 10kg la paire

RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01770</b>	1.5m	20cm	<b>219.00</b>
<b>A-14-01773</b>	1.5m	30cm	<b>319.00</b>
<b>A-14-01771</b>	2m	20cm	<b>249.00</b>
<b>A-14-01772</b>	2.5m	20cm	<b>289.00</b>
<b>A-14-01774</b>	2m	30cm	<b>459.00</b>
<b>A-14-01776</b>	3m	30cm	<b>569.00</b>



## Pince à boîtes de branchement GD200

Pince à boîtes de branchement avec un système de réglage à l'arrière de la pince permettant une manutention horizontale du produit béton.

**CAPACITE :** 200kg  
**LONGUEUR :** chaîne : 1m  
**POIDS :** 5.8kg  
**SERRAGE :** 25/75mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07051</b>	<b>239.00</b>



## Pince à regard Omgd

Pour la manutention des regards de visite carrés et cylindriques, simple d'utilisation, serrage libre, têtes avec stries d'accrochage.

**DIAMETRE :** 600 à 1200mm  
**LONGUEUR :** des chaînes 1.2m

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-14-01790</b>	1.5T-ouv.40/120mm	<b>629.00</b>
<b>A-14-01791</b>	2T-ouv.65/135mm	<b>849.00</b>



## Pince à regard Omgd, capacité 0.6T-ouv.25/75mm

Pour la manutention des regards de visite carrés et cylindriques, simple d'utilisation.

**CAPACITE :** 600kg  
**POIDS :** 13kg  
**SERRAGE :** 25/75mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-05683</b>	<b>659.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Pince à regards TRACTEL 1T5 - ouverture : 40-110 mm

Pour la manutention des regards de visite carrés et cylindriques, simple d'utilisation.

**CAPACITE :** 1T5  
**DIAMETRE :** buse de 600 à 2200mm  
**LONGUEUR :** des brins 1.50m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06242</b>	<b>1290.00</b>



## Pince à blocs manuelle Omgd capacité 250Kg-ouv.0/580mm

Manutention à l'engin avec élingue ou à main avec poignées, profondeur et largeur de prise : 200 x 250 mm, barre de serrage polyuréthane souple.

**CAPACITE :** 250kg-ouv.0/580mm  
**POIDS :** 15kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01796</b>	<b>639.00</b>



## Pince pose bordures Imer

Pour le transport et la pose sécurisée de pierres, d'éléments en bétons préfabriqués, de bordures, de marches et angles de rebords.

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-19-06330</b>	150kg	<b>479.00</b>
<b>A-19-06331</b>	500kg	<b>519.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Pose bordures 1 main Omgd

Pose bordures 1 main Omgd, en acier de haute qualité, pour bordures standard de 1 m.

**MATIERE** : acier  
**NORME** : CE CMU 140daN  
**CAPACITE** : 150kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01781</b>	<b>209.00</b>



## Pince à panneaux

Système de serrage maintenu permet à la pince de rester en position sur le dessus du panneau avant et après le levage.

**DIMENSION** : encombrement 260x250x60mm  
**LONGUEUR** : 0.40ml  
**POIDS** : 5.3kg

RÉF.	CAPACITÉ	PRIX €ht
<b>A-16-05448</b>	10 à 60mm / 100kg	<b>339.00</b>
<b>A-18-06243</b>	10 à 60mm / 150kg	<b>389.00</b>



**centaure**

## Escabeau Centaure

Marches aluminium antidérapantes 80 mm, équipé de 2 rampes d'accès, patins chaussants antidérapants, grande tablette porte-outils, articulations résistantes.

**MATIERE** : aluminium  
**NORME** : EN131

RÉF.	MARCHES	PRIX €ht
<b>A-14-01828</b>	3	<b>115.00</b>
<b>A-14-01829</b>	4	<b>129.00</b>
<b>A-14-01830</b>	5	<b>149.00</b>
<b>A-14-01831</b>	6	<b>179.00</b>
<b>A-14-01832</b>	7	<b>199.00</b>
<b>A-14-01833</b>	8	<b>339.00</b>



## Pose bordures Pro 1 main Forges de Magne

En acier de haute qualité, pour bordures standard de 1m.

**MATIERE** : acier  
**PROFONDEUR** : de prise 60mm  
**CAPACITE** : 250kg  
**POIDS** : 8kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01782</b>	<b>219.00</b>



## Pose dalles 1 main Sofop Taliplast

Pour déposer directement et précisément les dalles.

RÉF.	CAPACITÉ	CAPACITÉ D'OUVERTURE	PRIX €ht
<b>A-19-06283</b>	40kg	300 à 500mm	<b>71.90</b>
<b>A-19-06284</b>	40kg	380 à 625mm	<b>71.90</b>



**centaure**

## Escabeau Pro Centaure

Idéal pour un usage intensif, marches aluminium antidérapantes 80 mm, patins chaussants antidérapants, grande tablette porte-outils, articulations résistantes, garde-corps sécurisé 65 cm.

**MATIERE** : aluminium  
**NORME** : EN131

RÉF.	MARCHES	PRIX €ht
<b>A-14-01835</b>	3	<b>195.00</b>
<b>A-14-01836</b>	4	<b>195.00</b>
<b>A-14-01837</b>	5	<b>209.00</b>
<b>A-14-01838</b>	6	<b>259.00</b>
<b>A-14-01839</b>	7	<b>319.00</b>
<b>A-14-01840</b>	8	<b>349.00</b>
<b>A-14-01841</b>	10	<b>479.00</b>



## Pose bordures réglable 1 main Omgd

En acier de haute qualité, pour bordures de 0,50 m à 1 m.

**MATIERE** : acier  
**PROFONDEUR** : de prise 45mm  
**CAPACITE** : 200kg  
**LARGEUR** : de prise 500 à 1000mm  
**POIDS** : 12kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01784</b>	<b>339.00</b>



## Ventouse 1 tête Stanley

Verrouillage d'une seule main, pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

**MATIERE** : caoutchouc  
**CAPACITE** : force portante : 30kg  
**DIAMETRE** : 120mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-06094</b>	<b>22.90</b>



## Ventouse 2 têtes Stanley

Verrouillage par 2 leviers oscillants, pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

**MATIERE** : caoutchouc  
**CAPACITE** : force portante : 60kg (30kg par tête)  
**DIAMETRE** : 120mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-06095</b>	<b>61.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**centaure**

### Echelle simple Centaure

Profils aluminium fermés, liaison performante montants/barreaux, barreaux arrondis 28 x 25,5 mm, intervalle barreaux 280 mm, pieds équipés de larges sabots antidérapants.

**MATIERE** : aluminium  
**NORME** : EN131

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01805</b>	1.85m	<b>129.00</b>
<b>A-14-01806</b>	2.10m	<b>135.00</b>
<b>A-14-01807</b>	2.40m	<b>139.00</b>
<b>A-14-01808</b>	2.95m	<b>155.00</b>
<b>A-14-01809</b>	3.50m	<b>249.00</b>
<b>A-14-01810</b>	4.05m	<b>229.00</b>



### Echelle télescopique aluminium Atom 3.80m

Déverrouillage haute sécurité, repliage ralentit par compression d'air pour ne pas se coincer les doigts, échelons striés antidérapants. Barre stabilisatrice 88 cm.

**NORME** : EN131-6 / 2019  
**CAPACITE** : 150kg  
**HAUTEUR** : 3.80m  
**LARGEUR** : marches : 40mm  
**LONGUEUR** : repliée : 89cm  
**POIDS** : 10.7kg  
**TYPE** : 13 échelons

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06249</b>	<b>319.00</b>



**centaure**

### Echelle télescopique Centaure

Plus de stabilité avec son profil rectangulaire, grande sécurité par sa commande au pied.

**NORME** : EN131

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01813</b>	3.20m	<b>419.00</b>
<b>A-14-01814</b>	3.80m	<b>469.00</b>



**centaure**

### Echelle articulée Centaure

Blocage automatique, grande stabilité, encombrement réduit.

**HAUTEUR** : 0.90m/3.35m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01826</b>	<b>219.00</b>



**centaure**

### Echelle transformable 2 plans Centaure

Profils alu fermés, liaison performante montants/barreaux, barreaux arrondis 28 x 25,5 mm, articulations hautes résistances, verrouillage plans coulissants par crochet de sécurité, sabots antidérapants.

**TYPE** : 2 plans

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01816</b>	2.5/4.15m	<b>339.00</b>
<b>A-14-01817</b>	3.05/5.00m	<b>399.00</b>
<b>A-14-01819</b>	3.60/6.15m	<b>429.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**centaure**

### Echelle transformable 3 plans Centaure

Profils alu fermés, liaison performante montants/barreaux, barreaux arrondis 28 x 25,5 mm, articulations hautes résistances, verrouillage plans coulissants par crochet de sécurité, sabots antidérapants.

**TYPE** : 3 plans

RÉF.	HAUTEUR	PRIX €ht
<b>A-14-01822</b>	2.75/6.15m	<b>549.00</b>
<b>A-14-01823</b>	3.05/6.95m	<b>559.00</b>
<b>A-14-01824</b>	3.60/8.10m	<b>999.00</b>



**duarib**

### Plate forme individuelle Duarib marches 4

Légère, grande maniabilité, faible encombrement.

**MATIERE** : aluminium  
**NORME** : NF  
**CAPACITE** : 150kg  
**DIMENSION** : plancher 50cmx40cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-01848</b>	<b>729.00</b>



# EPI & SÉCURITÉ

## VÊTEMENT DE TRAVAIL

Vêtement haute visibilité	176
Vêtement de pluie professionnel	179
Vêtement anti-coupure	180
Vêtement de travail professionnel	181
Vêtement jetable	188
Protection des genoux	189

## CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ

Chaussures de sécurité	190
Bottes de sécurité	195
Cuissardes Waders	197

## PROTECTION DE LA TÊTE

Casque de sécurité	197
Bonnet et casquette	198
Bouchons et casque antibruit	199
Lunettes de protection	200
Masque respiratoire	201

## GANTS DE PROTECTION

Gants de manutention	202
Gants de manutention souples	203
Gants de protection chimique, Gants jetables	205

## ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ANTICHUTE

Kit antichute, Harnais de sécurité antichute	206
Longes et cordes antichute, Antichute et absorbeurs d'énergie	207
Mousquetons et crochets de sécurité	208





**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Blouson & Gilet 2 en 1 haute visibilité RTP300D

Blouson / gilet de signalisation haute visibilité contre les intempéries, avec bandes rétro-réfléchissantes grises, poches intérieures et extérieures, fermeture à glissière, extérieur gilet en 100% polyester 300D Oxford, enduit PU, doublure polaire polyester 280 g/m<sup>2</sup>, manches amovibles HAUTE-VISIBILITE en polaire, avec poignet tricot.

**MATIERE** : 100% polyester  
**NORME** : EN ISO 20471 : 2013 +A1 : 2016  
**CLASSE** : 2

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02260	M	jaune	49.00
A-14-02261	L	jaune	49.00
A-14-02262	XL	jaune	49.00
A-14-02263	2XL	jaune	49.00
A-15-04014	M	orange	49.00
A-15-04015	L	orange	49.00
A-15-04016	XL	orange	49.00
A-15-04017	2XL	orange	49.00



## Blouson haute visibilité intempéries RTP300D

Blouson haute visibilité contre les intempéries, type aviateur, avec bandes rétro-réfléchissantes grises, entièrement doublé polaire (280 g/m<sup>2</sup>), 2 poches poitrine avec rabat. 2 poches en biais à la taille, 1 poche intérieure, manches avec poignets tricot, col droit doublé polaire, fermeture à glissière sous rabat à pressions et bandes auto-agrippantes, extérieur en 100% polyester 300D Oxford, enduit polyuréthane (PU), serrage élastique à la taille, capuche fixe tempête enroulée dans le col, avec cordon et vue périphérique.

**MATIERE** : 100% polyester  
**NORME** : EN471-343-342  
**CLASSE** : 3

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02240	M	jaune/marine	65.00
A-14-02241	L	jaune/marine	65.00
A-14-02242	XL	jaune/marine	65.00
A-14-02243	2XL	jaune/marine	65.00
A-14-02244	3XL	jaune/marine	65.00
A-14-02245	M	orange/marine	65.00
A-14-02246	L	orange/marine	65.00
A-14-02247	XL	orange/marine	65.00
A-14-02248	2XL	orange/marine	65.00



## Gilet de signalisation RTP120 multi poches avec fermeture à glissière

Gilet de signalisation haute visibilité, polyester, bandes grises rétro-réfléchissantes : 1 bande au dessus de chaque épaule, 2 bandes horizontales autour du corps, fermeture à glissière, 2 poches plaquées à soufflet avec rabat et fermeture auto-agrippante, poches repose main, poche téléphone, emplacement pour crayon, porte-badge en plastique transparent. Anneau en D porte-clés, finition avec liseré noir.

**MATIERE** : 100% polyester  
**NORME** : EN ISO 20471 : 2013  
**CLASSE** : 2

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-19-06739	S	jaune	9.90
A-19-06741	M	jaune	9.90
A-19-06742	L	jaune	9.90
A-19-06743	XL	jaune	9.90
A-19-06744	2XL	jaune	9.90
A-19-06745	3XL	jaune	9.90
A-19-06740	S	orange	9.90
A-19-06746	M	orange	9.90
A-19-06747	L	orange	9.90
A-19-06748	XL	orange	9.90
A-19-06749	2XL	orange	9.90
A-19-06750	3XL	orange	9.90



## Gilet haute visibilité RTP bandes ceinture

Gilet fluo polyester, doubles bandes rétro-réfléchissantes ceinture.

**MATIERE** : 100% polyester  
**NORME** : EN ISO 20471 : 2013  
**CLASSE** : 2

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02186	XL	jaune	2.90
A-15-04050	2XL	jaune	2.90
A-14-02187	XL	orange	2.90
A-15-04051	2XL	orange	2.90



## Gilet haute visibilité RTP120 bandes bretelle

Gilet de signalisation haute visibilité, 100% polyester, bandes grises rétro-réfléchissantes : 1 bande horizontale autour du corps, deux bandes verticales au dessus de chaque épaule, fermeture par bande auto-agrippante, finition avec liseré noir.

**MATIERE** : 100% polyester  
**NORME** : EN ISO 20471 : 2013  
**CLASSE** : 2

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09579	M	jaune	3.10
A-14-02189	L	jaune	3.10
A-14-02180	XL	jaune	3.10
A-14-02181	2XL	jaune	3.10
A-23-09580	M	orange	3.10
A-14-02182	L	orange	3.10
A-14-02183	XL	orange	3.10
A-14-02184	2XL	orange	3.10



## Gilet haute visibilité RTP120 double bandes

Gilet jaune fluo en polyester, bandes rétro-réfléchissantes doublées ceinture et épaules.

**MATIERE** : 100% polyester  
**NORME** : EN471  
**CLASSE** : 2  
**COULEUR** : jaune

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02196	XL	3.70
A-14-02197	2XL	3.70



DÉCOUVRIR  
la gamme



## Pantalon de travail haute visibilité RTP280

Pantalon de travail haute visibilité, 60% coton, 40% polyester 280 g/m2, taille élastiquée sur les côtés, passant pour ceinture, braguette avec fermeture à glissière et bouton, poches nombreuses et variées à l'avant et à l'arrière du vêtement, emplacement pour genouillères, bandes rétro réfléchissantes grises.

MATIERE : 60% coton - 40% polyester  
NORME : EN ISO 20471 : 2013 +A1 : 2016  
CLASSE : 2

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-15-04027	S	orange/marine	45.00
A-15-04028	M	orange/marine	45.00
A-15-04029	L	orange/marine	45.00
A-15-04030	XL	orange/marine	45.00
A-15-04031	2XL	orange/marine	45.00
A-15-04032	3XL	orange/marine	45.00



## Pantalon haute visibilité fluo Coverguard

Pantalon fluo, grande imperméabilité, en polyuréthane.

MATIERE : polyuréthane  
NORME : EN471-343  
CLASSE : 1

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-18-06196	M	jaune/marine	36.90
A-14-02291	L	jaune/marine	36.90
A-14-02292	XL	jaune/marine	36.90
A-14-02293	2XL	jaune/marine	36.90
A-14-02294	M	orange/marine	36.90
A-14-02295	L	orange/marine	36.90
A-14-02296	XL	orange/marine	36.90
A-14-02297	2XL	orange/marine	36.90



## Parka 4 en 1 haute visibilité RTP300D

Parka 4 en 1 fluo, gilet doublé polaire réversible amovible, capuche, 2 poches plaquées à fermeture, manches polaires amovibles.

MATIERE : polyester  
NORME : EN471-343-342  
CLASSE : 3

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02226	S	jaune/marine	82.90
A-14-02227	M	jaune/marine	82.90
A-14-02228	L	jaune/marine	82.90
A-14-02229	XL	jaune/marine	82.90
A-14-02230	2XL	jaune/marine	82.90
A-14-02231	3XL	jaune/marine	82.90
A-15-04936	4XL	jaune/marine	82.90
A-14-02232	S	orange/marine	82.90
A-14-02233	M	orange/marine	82.90
A-14-02234	L	orange/marine	82.90
A-14-02235	XL	orange/marine	82.90
A-14-02236	2XL	orange/marine	82.90
A-14-02237	3XL	orange/marine	82.90
A-15-04521	4XL	orange/marine	82.90



## Parka haute visibilité RTP300D

Parka fluo, doublure polyester fixe, capuche et 2 poches plaquées à fermeture.

MATIERE : 100% polyester  
NORME : EN471-343-342  
CLASSE : 3

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02207	S	jaune/marine	44.90
A-14-02208	M	jaune/marine	44.90
A-14-02209	L	jaune/marine	44.90
A-14-02210	XL	jaune/marine	44.90
A-14-02211	2XL	jaune/marine	44.90
A-14-02212	3XL	jaune/marine	44.90
A-14-02213	S	orange/marine	44.90
A-14-02214	M	orange/marine	44.90
A-14-02215	L	orange/marine	44.90
A-14-02216	XL	orange/marine	44.90
A-14-02217	2XL	orange/marine	44.90
A-14-02218	3XL	orange/marine	44.90



## Polo haute visibilité RTP150

Polo orange fluo, 100% polyester, bandes rétro réfléchissantes ceinture.

MATIERE : 100% polyester  
NORME : EN471  
CLASSE : 2  
COULEUR : orange/marine

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-04021	M	19.50
A-15-04022	L	19.50
A-15-04023	XL	19.50
A-15-04024	2XL	19.50
A-15-04025	3XL	19.50



NOUVEAU



## Sweat-Shirt RTP à capuche haute visibilité

Sweat-shirt à capuche haute visibilité 100% polyester, capuche avec cordon de serrage, bandes grises rétro réfléchissantes, fermeture à glissière centrale imperméable, 1 poche poitrine avec fermeture à glissière, 2 poches avec fermeture à glissière, poignets tricotés.

MATIERE : 100% polyester  
NORME : EN ISO 20471 : 2013 / EN 14058 : 2017  
CLASSE : 2  
FORME : col montant, à capuche  
TYPE : manche longue

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09320	S	jaune	59.00
A-23-09313	M	jaune	59.00
A-23-09317	L	jaune	59.00
A-23-09315	XL	jaune	59.00
A-23-09318	2XL	jaune	59.00
A-23-09319	3XL	jaune	59.00
A-23-09326	S	orange	59.00
A-23-09314	M	orange	59.00
A-23-09323	L	orange	59.00
A-23-09321	XL	orange	59.00
A-23-09324	2XL	orange	59.00
A-23-09325	3XL	orange	59.00



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**NOUVEAU**

## T-shirt haute visibilité manches longues RTP170

T-shirt à manches longues haute-visibilité en tricot, 55% coton, 45% polyester, 170 g/m<sup>2</sup>, 2 bandes horizontales segmentées rétro-réfléchissantes, autour du corps et des bras, col rond, manches longues, poignets tricots élastiques.

**MATIERE** : 45% polyester - 55% coton  
**NORME** : EN ISO 20471 : 2013  
**CLASSE** : 2  
**FORME** : col rond  
**TYPE** : manche longue

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09327	S	jaune	35.00
A-23-09287	M	jaune	35.00
A-23-09291	L	jaune	35.00
A-23-09289	XL	jaune	35.00
A-23-09292	2XL	jaune	35.00
A-23-09293	3XL	jaune	35.00
A-23-09328	S	orange	35.00
A-23-09288	M	orange	35.00
A-23-09296	L	orange	35.00
A-23-09294	XL	orange	35.00
A-23-09297	2XL	orange	35.00
A-23-09298	3XL	orange	35.00



**NOUVEAU**

## T-shirt haute visibilité RTP170

T-shirt haute visibilité, 45% polyester et 55% coton, 170 g/m<sup>2</sup>, tissu piqué, surface intérieure en coton, bandes rétro-réfléchissantes flexibles segmentées.

**MATIERE** : 45% polyester - 55% coton  
**NORME** : EN ISO 20471 : 2013  
**CLASSE** : 2  
**FORME** : col rond  
**TYPE** : manche courte

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09329	S	jaune	25.00
A-23-09272	M	jaune	25.00
A-23-09276	L	jaune	25.00
A-23-09274	XL	jaune	25.00
A-23-09277	2XL	jaune	25.00
A-23-09278	3XL	jaune	25.00
A-23-09279	4XL	jaune	25.00
A-23-09330	S	orange	25.00
A-23-09273	M	orange	25.00
A-23-09282	L	orange	25.00
A-23-09280	XL	orange	25.00
A-23-09283	2XL	orange	25.00
A-23-09284	3XL	orange	25.00
A-23-09285	4XL	orange	25.00



## Veste haute visibilité RTP280

Veste de travail haute visibilité, 60% coton, 40% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>, fermeture à glissière avec double rabat, 4 poches extérieures + 1 emplacement pour crayon, 2 poches intérieures, poignets avec serrage par bande auto-agrippante, bandes rétro-réfléchissantes grises.

**MATIERE** : 60% coton / 40% polyester  
**NORME** : EN ISO 20471 : 2013 +A1 : 2016  
**CLASSE** : 2  
**COULEUR** : orange/marine

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-04034	S	59.90
A-15-04035	M	59.90
A-15-04036	L	59.90
A-15-04037	XL	59.90
A-15-04038	2XL	59.90
A-15-04039	3XL	59.90



## T-shirt haute visibilité RTP150

T-shirt signalisation haute visibilité, en tricot 100% polyester bird-eye, 150 g/m<sup>2</sup>, col rond, manches courtes, 2 bandes horizontales rétro-réfléchissantes autour du corps.

**MATIERE** : 100% polyester  
**NORME** : EN ISO 20471 : 2013 +A1 : 2016  
**CLASSE** : 2  
**FORME** : col rond  
**TYPE** : manche courte

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-15-04041	M	jaune	17.00
A-15-04047	L	jaune	17.00
A-15-04042	XL	jaune	17.00
A-15-04043	2XL	jaune	17.00
A-15-04044	M	orange	17.00
A-15-04048	L	orange	17.00
A-15-04045	XL	orange	17.00
A-15-04046	2XL	orange	17.00



## Veste haute visibilité fluo imperméable Coverguard

Veste fluo imperméable Coverguard, grande imperméabilité, capuche, bandes rétro-réfléchissantes, fermeture à glissière sous rabat.

**MATIERE** : polyuréthane  
**NORME** : EN471-343  
**CLASSE** : 3

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02265	M	jaune/marine	55.00
A-14-02266	L	jaune/marine	55.00
A-14-02267	XL	jaune/marine	55.00
A-14-02268	2XL	jaune/marine	55.00
A-14-02269	M	orange/marine	55.00
A-14-02270	L	orange/marine	55.00
A-14-02271	XL	orange/marine	55.00
A-14-02272	2XL	orange/marine	55.00



**NOUVEAU**

## Veste polaire haute visibilité RTP300

Veste polaire haute visibilité contre les intempéries, avec bandes rétro-réfléchissantes, matière extérieure : polaire polyester 300 g/m<sup>2</sup>, doublure : polyester, manches avec poignets tricot, fermeture à glissière centrale, serrage élastique à la taille, 2 poches zippées à la taille.

**MATIERE** : 100% polaire polyester  
**NORME** : EN ISO 20471 : 2013 / EN 14058 : 2004  
**CLASSE** : 2  
**FORME** : col montant  
**TYPE** : manche longue

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09331	S	jaune	49.50
A-23-09300	M	jaune	49.50
A-23-09304	L	jaune	49.50
A-23-09302	XL	jaune	49.50
A-23-09305	2XL	jaune	49.50
A-23-09306	3XL	jaune	49.50
A-23-09332	S	orange	49.50
A-23-09301	M	orange	49.50
A-23-09309	L	orange	49.50
A-23-09307	XL	orange	49.50
A-23-09310	2XL	orange	49.50
A-23-09311	3XL	orange	49.50



DÉCOUVRIR la gamme



## Veste Softshell haute visibilité RTP doublé polaire 2 en 1

Veste de signalisation coupe-vent haute visibilité, tissu softshell laminé triple couche, déperlant, extérieur 100% polyester enduit TPU, intérieur finition polaire, manches amovibles par fermeture à glissière, capuche tempête amovible par fermeture à glissière, cordon de serrage, bandes grises rétroréfléchissantes, fermeture à glissière centrale imperméable, 2 poches poitrine extérieures avec rabat, 2 poches repose mains avec fermeture à glissière, 1 poche sur la manche gauche. 2 poches intérieures basses, poignet tricot sous les manches.

MATIERE : polyester  
NORME : EN471-343-342  
CLASSE : 3

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-20-06826	S	jaune/marine	84.90
A-14-02254	M	jaune/marine	84.90
A-14-02255	L	jaune/marine	84.90
A-14-02256	XL	jaune/marine	84.90
A-14-02257	2XL	jaune/marine	84.90
A-14-02258	3XL	jaune/marine	84.90
A-20-06825	S	orange/marine	84.90
A-14-02250	M	orange/marine	84.90
A-14-02251	L	orange/marine	84.90
A-14-02252	XL	orange/marine	84.90
A-14-02253	2XL	orange/marine	84.90



## Combinaison de pluie PVC souple

Capuche fixe dans le col, double fermeture à glissière, 4 poches, élastique au dos, coutures soudées.

MATIERE : PVC  
COULEUR : vert

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02347	M	29.90
A-14-02348	L	29.90
A-14-02349	XL	29.90
A-14-02350	2XL	29.90



## Ensemble de pluie PVC souple

Veste avec capuche et fermeture à glissière sous rabat à pression, pantalon avec braguette et pressions.

MATIERE : PVC

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02314	M	jaune	13.90
A-14-02315	L	jaune	13.90
A-14-02316	XL	jaune	13.90
A-14-02317	2XL	jaune	13.90
A-14-02318	3XL	jaune	13.90
A-14-02319	M	vert	13.90
A-14-02320	L	vert	13.90
A-14-02321	XL	vert	13.90
A-14-02322	2XL	vert	13.90
A-14-02323	3XL	vert	13.90



## Ensemble Pro de pluie Polyuréthane

Veste avec capuche et fermeture à glissière sous rabat à pression, pantalon avec braguette et pressions.

MATIERE : polyuréthane

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-16-05167	M	jaune	35.00
A-16-05168	L	jaune	35.00
A-16-05169	XL	jaune	35.00
A-16-05170	2XL	jaune	35.00
A-16-05171	3XL	jaune	35.00
A-16-05172	M	vert	35.00
A-16-05173	L	vert	35.00
A-16-05174	XL	vert	35.00
A-16-05175	2XL	vert	35.00
A-16-05176	3XL	vert	35.00



NOUVEAU



## Jeans RTP390 Carhartt Denim Tapered

Pantalon Denim Fuselé Homme Extensible Bi-Directionnel Épaisseur Moyenne. Ce jean pour homme peut résister à presque tout. Il est fabriqué à partir de notre denim le plus durable et résistant à l'abrasion, avec suffisamment d'élasticité pour une grande liberté de mouvement. La coupe est plus ajustée au niveau des fesses et des cuisses et les jambes sont fuselées. Coupe ajustée de la taille aux cuisses, grande liberté de mouvement, ouverture de jambes passant par-dessus les bottes de travail.

MATIERE : 85% coton/14% polyester/1% élasthanne

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09483	W30-L32	Bleu minuit	74.50
A-23-09484	W32-L32	Bleu minuit	74.50
A-23-09485	W34-L32	Bleu minuit	74.50
A-23-09486	W36-L32	Bleu minuit	74.50
A-23-09487	W38-L32	Bleu minuit	74.50
A-23-09488	W30-L32	Bleu indigo	74.50
A-23-09489	W32-L32	Bleu indigo	74.50
A-23-09490	W34-L32	Bleu indigo	74.50
A-23-09491	W36-L32	Bleu indigo	74.50
A-23-09492	W38-L32	Bleu indigo	74.50



VÊTEMENT DE TRAVAIL, VÊTEMENT HAUTE VISIBILITÉ, VÊTEMENT DE PLUIE PROFESSIONNEL

EPI & SÉCURITÉ



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Manchette anti coupures Sip taille Unique

La paire, couche de protection 360° autour du bras, élastique de serrage au coude et au poignet.

NORME : CE-PPE  
CLASSE : 1  
COULEUR : rouge

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02438</b>	<b>49.90</b>



**NOUVEAU**



### Blouson hiver avec capuche Barlett Jacket marron Carhartt

Blouson Cotton Duck à capuche 100% coton lavé et doublure sherpa

DOUBLURE : Sherpa  
COULEUR : marron

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-23-09410</b>	S	<b>169.00</b>
<b>A-23-09411</b>	M	<b>169.00</b>
<b>A-23-09412</b>	L	<b>169.00</b>
<b>A-23-09413</b>	XL	<b>169.00</b>
<b>A-23-09414</b>	XXL	<b>169.00</b>



**NOUVEAU**



### Blouson Montana Insulated Jacket noir Carhartt

Blouson matelassé à capuche, zippé déperlant et anti-vent 100% nylon 153 g/m²

DOUBLURE : 100% polyester  
COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-23-09386</b>	S	<b>169.00</b>
<b>A-23-09387</b>	M	<b>169.00</b>
<b>A-23-09388</b>	L	<b>169.00</b>
<b>A-23-09389</b>	XL	<b>169.00</b>
<b>A-23-09390</b>	XXL	<b>169.00</b>



**NOUVEAU**

### Bermuda de travail multipoches

Bermuda de travail multipoches 60% coton 40% polyester 300 g/m² gris nuit/noir

COULEUR : Gris nuit/Noir  
TYPE : Croisé 60% coton 40% polyester 300 g/m²

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-23-09956</b>	36	<b>35.00</b>
<b>A-23-09957</b>	38	<b>35.00</b>
<b>A-23-09958</b>	40	<b>35.00</b>
<b>A-23-09959</b>	42	<b>35.00</b>
<b>A-23-09960</b>	44	<b>35.00</b>
<b>A-23-09961</b>	46	<b>35.00</b>
<b>A-23-09962</b>	48	<b>35.00</b>
<b>A-23-09963</b>	50	<b>35.00</b>
<b>A-23-09964</b>	52	<b>35.00</b>
<b>A-23-09965</b>	54	<b>35.00</b>
<b>A-23-09966</b>	56	<b>35.00</b>
<b>A-23-09967</b>	58	<b>35.00</b>



**NOUVEAU**



### Blouson matelassé noir Gilliam Jacket Carhartt

Blouson matelassé déperlant 100% nylon Cordura isolation thermique polyester 61 g/m²

DOUBLURE : 100% polyester  
COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-23-09404</b>	S	<b>109.00</b>
<b>A-23-09405</b>	M	<b>109.00</b>
<b>A-23-09406</b>	L	<b>109.00</b>
<b>A-23-09407</b>	XL	<b>109.00</b>
<b>A-23-09408</b>	XXL	<b>109.00</b>



**NOUVEAU**



### Blouson Super Dux à capuche noir Carhartt

Blouson Super Dux à capuche, zippé déperlant et anti-vent 97% nylon 3% élasthanne 285 g/m²

DOUBLURE : Matelassée taffetas 100% polyester  
COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-23-09398</b>	S	<b>209.00</b>
<b>A-23-09399</b>	M	<b>209.00</b>
<b>A-23-09400</b>	L	<b>209.00</b>
<b>A-23-09401</b>	XL	<b>209.00</b>
<b>A-23-09402</b>	XXL	<b>209.00</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



NOUVEAU

## Ceinture 100% cuir Logo Belt Carhartt

Ceinture cuir double ardillon logo Carhartt

MATIERE : 100% cuir  
LARGEUR : 4,4cm

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09524	42	Noir	59.00
A-23-09529	44	Noir	59.00
A-23-09530	46	Noir	59.00
A-23-09531	48	Noir	59.00
A-23-09532	50	Noir	59.00
A-23-09545	52	Noir	59.00
A-23-09523	42	Marron	59.00
A-23-09525	44	Marron	49.00
A-23-09526	46	Marron	59.00
A-23-09527	48	Marron	59.00
A-23-09528	50	Marron	59.00
A-23-09544	52	Marron	59.00



## Lot de 3 paires de chaussettes de travail Patrick Safety Jogger

Lot de 3 paires de chaussettes, 75% Coton / 23% Polyester / 2% Elasthan, lavage en machine, fabriqué en E.U.

MATIERE : 75% coton / 23% polyester / 2% élastan

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-20-07042	39/42	6.90
A-20-07043	43/47	6.90



NOUVEAU

## Ceinture en nylon Webbing Belt Carhartt

Ceinture nylon imprimé Carhartt

MATIERE : 100% nylon  
COULEUR : Noir  
LARGEUR : 3,8cm

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09534	L	35.00
A-23-09535	XL	35.00



## Combinaison de travail 2 zips

Combinaison double fermeture éclair du col aux pieds, 2 poches poitrine à fermeture, avec élastique confort au bas du dos.

MATIERE : 35% coton / 65% polyester

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02519	S	bleu	25.90
A-14-02520	M	bleu	25.90
A-14-02521	L	bleu	25.90
A-14-02522	XL	bleu	25.90
A-14-02523	2XL	bleu	25.90
A-14-02524	3XL	bleu	25.90
A-14-02525	S	vert	25.90
A-14-02526	M	vert	25.90
A-14-02527	L	vert	25.90
A-14-02528	XL	vert	25.90
A-14-02529	2XL	vert	25.90
A-14-02530	3XL	vert	25.90
A-15-04985	XS	vert	25.90



NOUVEAU

## Gilet hiver noir Sherpa Lined Mock Neck Vest Carhartt

Gilet sans manches coton, col montant, doublure sherpa

DOUBLURE : Sherpa  
COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09416	S	109.00
A-23-09417	M	109.00
A-23-09418	L	109.00
A-23-09419	XL	109.00
A-23-09420	XXL	109.00



NOUVEAU

## Gilet sans manche Montana Insulated Vest noir Carhartt

Gilet sans manche matelassé, zippé déperlant et anti-vent 100% nylon

DOUBLURE : 100% polyester  
COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09392	S	125.00
A-23-09393	M	125.00
A-23-09394	L	125.00
A-23-09395	XL	125.00
A-23-09396	XXL	125.00



## Pantalon de protection, tissu retardateur de flamme, 350 gm<sup>2</sup>

Poches en biais à la taille, 1 poche extérieure sur la jambe gauche avec rabat et bandes-auto-agrippantes cachées, 1 poche mètre sur la jambe droite, bouton de fermeture à la taille, taille élastiquée et passants pour ceinture.

MATIERE : 98% coton / 2% matière antistatique  
NORME : EN1149-5  
COULEUR : bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-19-06763	S	46.00
A-19-06764	M	46.00
A-19-06765	L	46.00
A-16-05180	XL	46.00
A-19-06766	2XL	46.00
A-19-06767	3XL	46.00

VÊTEMENT DE TRAVAIL, VÊTEMENT DE TRAVAIL PROFESSIONNEL

EPI & SÉCURITÉ



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Pantalon de travail gris/ orange, coton-poly

Pantalon avec fermeture à glissière, équipé de nombreuses poches en tout genre, coutures doublées ceinture élastique.

**MATIERE** : poly coton  
**COULEUR** : gris/orange  
**TYPE** : 245g/m<sup>2</sup>

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-03859	XS	29.90
A-15-03860	S	29.90
A-15-03861	M	29.90
A-15-03862	L	29.90
A-15-03863	XL	29.90
A-15-03864	2XL	29.90
A-15-03865	3XL	29.90



### Pantalon de travail Molinel

Pantalon, pinces devant, 2 poches italiennes doublées, braguette boutons.

**MATIERE** : 35% coton / 65% polyester  
**COULEUR** : gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02491	36	24.90
A-14-02492	38	24.90
A-14-02493	40	24.90
A-14-02494	42	24.90
A-14-02495	44	24.90
A-14-02496	46	24.90
A-14-02497	48	24.90
A-14-02498	50	24.90
A-14-02499	52	24.90
A-14-02500	54	24.90
A-14-02501	56	24.90
A-14-02502	58	24.90
A-14-02503	60	24.90



### Pantalon de travail multi poches Molinel

Pinces devant, ceinture fermée par bouton célibataire, 2 poches italiennes doublées et 2 poches treillis.

**MATIERE** : 35% coton / 65% polyester  
**COULEUR** : gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02505	36	33.90
A-14-02506	38	33.90
A-14-02507	40	33.90
A-14-02508	42	33.90
A-14-02509	44	33.90
A-14-02510	46	33.90
A-14-02511	48	33.90
A-14-02512	50	33.90
A-14-02513	52	33.90
A-14-02514	54	33.90
A-14-02515	56	33.90
A-14-02516	58	33.90
A-14-02517	60	33.90



### Pantalon de travail Pro noir

Taille élastiquée sur les côtés, passant pour la ceinture, nombreuses poches, emplacement pour genouillère.

**MATIERE** : 35% coton / 65% polyester  
**NORME** : EN 14404  
**COULEUR** : noir/rouge  
**TYPE** : 300g/m<sup>2</sup>

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-03888	S	42.90
A-15-03889	M	42.90
A-15-03890	L	42.90
A-15-03891	XL	42.90
A-15-03892	2XL	42.90
A-15-03893	3XL	42.90



### Pantalon Jeans stone Diadora Utility

Jeans b-fit stretch, stone, 5 poches, élastique.

**MATIERE** : 98 % coton / 2 % élasthanne  
**COULEUR** : stone  
**TYPE** : b-fit stretch

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-17-05989	28	44.90
A-17-05990	30	44.90
A-17-05991	32	44.90
A-17-05992	33	44.90
A-17-05993	34	44.90
A-17-05994	36	44.90



### Pantalon Jeans stone plus Diadora Utility

Jeans b-fit stretch, stone washed, genouillères et coupes ergonomiques.

**MATIERE** : 98% coton / 2% Elastan  
**COULEUR** : stone washed  
**TYPE** : b-fit stretch

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-17-05996	28	48.90
A-17-05997	30	48.90
A-17-05998	32	48.90
A-17-05999	33	46.90
A-17-06000	34	48.90
A-17-06001	36	48.90
A-17-06002	38	48.90



DÉCOUVRIR la gamme



## Pantalon multipoche LMA Becasse kaki

Pantalon multipoche, ceinture élastiquée côtés, braguette zip spirale.

**MATIERE** : 65% polyester 35% coton  
**COULEUR** : kaki  
**TYPE** : 245 g/m<sup>2</sup>

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-21-07732	38	16.90
A-21-07721	40	16.90
A-21-07722	42	16.90
A-21-07723	44	16.90
A-21-07724	46	16.90
A-21-07725	48	16.90
A-21-07726	50	16.90
A-21-07727	52	16.90
A-21-07728	54	16.90
A-21-07729	56	16.90
A-21-07730	58	16.90
A-21-07731	60	16.90



## Pantalon performance Diadora Utility noir

Pantalon d'hiver, triple couture, genouillères, nombreuses poches latérales, porte-manteau et porte-mètre, détails réfléchissants, élastique à la taille.

**MATIERE** : 35% coton / 65% polyester  
**COULEUR** : Noir  
**TYPE** : 300g/m<sup>2</sup>

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-17-06004	M	40.90
A-17-06005	L	40.90
A-17-06006	XL	40.90
A-17-06007	2XL	40.90
A-17-06008	3XL	40.90

NOUVEAU



## Pantalon RTP Carhartt Duck Double Front

Pantalon Salopette Extensible Droit Duck Homme Doublé À L' Avant, ce pantalon de travail à coupe droite pour homme vous offre la liberté de mouvement dont vous avez besoin pour poser du carrelage ou remettre en place une clôture. Il est réalisé en toile duck épaisse et offre suffisamment de souplesse pour que vous puissiez vous agenouiller ou vous accroupir facilement et leur devant à double épaisseur est conçu pour les genouillères. Les poches arrière ont une doublure renforcée et résistante pensée pour y ranger vos outils.

**MATIERE** : 99% coton/1% élasthanne

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09248	40	brown	99.50
A-23-09249	42	brown	99.50
A-23-09250	44	brown	99.50
A-23-09251	46	brown	99.50
A-23-09252	48	brown	99.50
A-23-09253	50	brown	99.50
A-23-09254	52	brown	99.50

NOUVEAU




## Pantalon RTP Carhartt Stell Multi Pocket

Pantalon Multi Poches Technique Homme Coupe Régulière (Carhartt Relaxed Fit), durable, fiable et robuste, ce pantalon technique multipoches pour homme a été conçu pour les travaux pénibles. Fait d' un mélange de coton légèrement épais, ce pantalon décontracté sera toujours à la hauteur de la tâche, qu' il s' agisse de creuser un fossé ou de tirer un câble. Les multiples poches vous permettent de ranger vos outils et la double couche à l' avant permet d' adapter vos genouillères.

**MATIERE** : 59% coton/39% polyester/2% élasthanne

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09255	38	noir	135.00
A-23-09257	40	noir	135.00
A-23-09258	42	noir	135.00
A-23-09259	44	noir	135.00
A-23-09260	46	noir	135.00
A-23-09261	48	noir	135.00
A-23-09262	50	noir	135.00
A-23-09263	52	noir	135.00
A-23-09265	38	gris	135.00
A-23-09264	40	gris	135.00
A-23-09265	42	gris	135.00
A-23-09266	44	gris	135.00
A-23-09267	46	gris	135.00
A-23-09268	48	gris	135.00
A-23-09269	50	gris	135.00
A-23-09270	52	gris	135.00

5000 références  
avis clients & fiches techniques  
commandez sur  
[www.reservoirtp.fr](http://www.reservoirtp.fr)



VÊTEMENT DE TRAVAIL, VÊTEMENT DE TRAVAIL PROFESSIONNEL

EPI & SÉCURITÉ



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Pantalon RTP Molinel Pro multi-poches

Ceinture semi-élastiquée, nombreuses poches, solidité renforcé par triple surpiqûres et points d'arrêts.

**MATIERE** : 35% coton / 65% polyester + renfort Cordura  
**NORME** : EN14404, classe 2

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-15-03901	36	noir	59.90
A-15-03902	38	noir	59.90
A-15-03903	40	noir	59.90
A-15-03904	42	noir	59.90
A-15-03905	44	noir	59.90
A-15-03906	46	noir	59.90
A-15-03907	48	noir	59.90
A-15-03908	50	noir	59.90
A-15-03909	52	noir	59.90
A-15-03910	54	noir	59.90
A-15-03911	56	noir	59.90
A-15-03912	58	noir	59.90
A-15-03913	60	noir	59.90
A-15-03914	62	noir	75.90
A-15-03915	36	carbone/noir	59.90
A-15-03916	38	carbone/noir	59.90
A-15-03917	40	carbone/noir	59.90
A-15-03918	42	carbone/noir	59.90
A-15-03919	44	carbone/noir	59.90
A-15-03920	46	carbone/noir	59.90
A-15-03921	48	carbone/noir	59.90
A-15-03922	50	carbone/noir	59.90
A-15-03923	52	carbone/noir	59.90
A-15-03924	54	carbone/noir	59.90
A-15-03925	56	carbone/noir	59.90
A-15-03926	58	carbone/noir	59.90
A-15-03927	60	carbone/noir	59.90



## Pantalon RTP300 LMA bicolore avec poches genouillères

Ceinture serrable par pattes élastiquées sur 1 côtés, braguette zip spirale, multi poches, renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant 900D imperméable, renfort entrejambe devant et dos, triple piqûre.

**MATIERE** : 60% coton / 40% polyester croisé  
**NORME** : EN 14404 niveau 1 et CE EN 13688 avec genouillères  
**TYPE** : 300 g/m<sup>2</sup> - empiècements : Oxford 900D imperméable 100% polyester

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-20-06935	36	39.90
A-20-06936	38	39.90
A-20-06937	40	39.90
A-20-06938	42	39.90
A-20-06939	44	39.90
A-20-06940	46	39.90
A-20-06941	48	39.90
A-20-06942	50	39.90
A-20-06943	52	39.90
A-20-06944	54	39.90
A-20-06945	56	44.90
A-20-06946	58	44.90
A-20-06947	60	44.90



## Pantalon Stretch gris ciel Diadora Utility

Pantalon avec genouillères, résistant à l'abrasion, nombreuses poches, taille élastique, porte mètre et porte-marteau, triples coutures.

**MATIERE** : 97% Canvas / 3% Coton  
**COULEUR** : gris  
**TYPE** : Oxford 100%

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-17-05982	M	44.90
A-17-05983	L	44.90
A-17-05984	XL	44.90
A-17-05985	2XL	44.90
A-17-05986	3XL	44.90



## Pantalon stretch RTP300 LMA bicolore avec poches genouillères

Pantalon stretch bicolore Cortex 68% coton 30% polyester et 2% élasthanne, avec empiècements Oxford900D imperméable 100% polyester 245 g/m<sup>2</sup>

**MATIERE** : Sergé 68% coton 30% polyester 2% élasthanne  
**COULEUR** : Noir  
**TYPE** : 300 g/m<sup>2</sup>

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-07892	38	46.90
A-23-07893	40	46.90
A-23-07894	42	46.90
A-23-07895	44	46.90
A-23-07896	46	46.90
A-23-07897	48	46.90
A-23-07898	50	46.90
A-23-07899	52	46.90
A-23-07900	54	46.90
A-23-07901	56	49.90
A-23-07902	58	49.90
A-23-07903	60	49.90



## Pull de travail polaire 100% polyester

Pull polaire 100% polyester, col montant avec fermeture à glissière, renforcé aux épaules et aux coudes.

**MATIERE** : 100% polyester  
**COULEUR** : bleu

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02610	S	bleu	31.90
A-14-02612	L	bleu	31.90
A-14-02613	XL	bleu	31.90
A-14-02614	2XL	bleu	31.90



DÉCOUVRIR la gamme



NOUVEAU



### Surchemise à capuche manches longues Carhartt

Surchemise à capuche manches longues en coton flanelle

MATIERE : Coton flanelle

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09473	S	Rouge	129.00
A-23-09474	M	Rouge	129.00
A-23-09475	L	Rouge	129.00
A-23-09476	XL	Rouge	129.00
A-23-09477	XXL	Rouge	129.00
A-23-09478	S	Vert	129.00
A-23-09479	M	Vert	129.00
A-23-09480	L	Vert	129.00
A-23-09481	XL	Vert	129.00
A-23-09482	XXL	Vert	129.00



NOUVEAU



### Sweat technique Force à capuche logo Carhartt poitrine gris clair

Sweat à capuche logo poitrine, séchage rapide, anti-tâches, 60% coton 40% polyester

MATIERE : 60% coton 40% polyester  
COULEUR : gris clair

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09467	S	69.00
A-23-09468	M	69.00
A-23-09469	L	69.00
A-23-09470	XL	69.00
A-23-09471	XXL	69.00



NOUVEAU



### Sweat à capuche gris clair Signature Logo Hooded Carhartt

Sweat à capuche logo Carhartt poitrine 50% coton 50% polyester

MATIERE : 50% coton 50% polyester  
COULEUR : gris clair

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09441	XS	65.00
A-23-09442	S	65.00
A-23-09443	M	65.00
A-23-09444	L	65.00
A-23-09445	XL	65.00
A-23-09446	XXL	65.00



NOUVEAU



### Sweat à capuche logo Carhartt manche Sleeve Logo Hooded

Sweat à capuche logo Carhartt manche 50% coton 50% polyester

MATIERE : 50% coton 50% polyester

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09448	XS	Carbon	65.00
A-23-09449	S	Carbon	65.00
A-23-09450	M	Carbon	65.00
A-23-09451	L	Carbon	65.00
A-23-09452	XL	Carbon	65.00
A-23-09453	XXL	Carbon	65.00
A-23-09454	XS	Bleu ciel	65.00
A-23-09455	XS	Vert clair	65.00
A-23-09457	S	Vert clair	65.00
A-23-09459	M	Vert clair	65.00
A-23-09461	L	Vert clair	65.00
A-23-09463	XL	Vert clair	65.00
A-23-09465	XXL	Vert clair	65.00
A-23-09456	S	Bleu ciel	65.00
A-23-09458	M	Bleu ciel	65.00
A-23-09460	L	Bleu ciel	65.00
A-23-09462	XL	Bleu ciel	65.00
A-23-09464	XXL	Bleu ciel	65.00



NOUVEAU



### Sweat à capuche zippé déperlant et anti-vent Wind Fighter Carhartt

Sweat à capuche zippé déperlant et anti-vent 65% polyester / 27% coton / 8% PU et doublure micro-polaire

DOUBLURE : Mico polaire

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-23-09428	XS	Carbon	99.00
A-23-09429	S	Carbon	99.00
A-23-09430	M	Carbon	99.00
A-23-09431	L	Carbon	99.00
A-23-09432	XL	Carbon	99.00
A-23-09433	XXL	Carbon	99.00
A-23-09434	XS	Bleu marine	99.00
A-23-09435	S	Bleu marine	99.00
A-23-09436	M	Bleu marine	99.00
A-23-09437	L	Bleu marine	99.00
A-23-09438	XL	Bleu marine	99.00
A-23-09439	XXL	Bleu marine	99.00



### Sweat-shirt FZ Litework Gris Acier Diadora Utility

Sweat-shirt entièrement zippé, deux poches latérales ouvertes et 1 poche avant zippée.

MATIERE : 80% molleton gratté / 20% coton  
COULEUR : gris acier

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-21-07636	S	37.90
A-21-07637	M	37.90
A-21-07638	L	37.90
A-21-07639	XL	37.90
A-21-07640	2XL	37.90
A-21-07641	3XL	37.90



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Sweat-shirt FZ Litework Vert Thym Diadora Utility

Sweat-shirt entièrement zippé, deux poches latérales ouvertes et 1 poche avant zippée.

**MATIERE** : 80% molleton gratté / 20% coton  
**COULEUR** : vert thym

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-21-07643</b>	S	<b>37.90</b>
<b>A-21-07644</b>	M	<b>37.90</b>
<b>A-21-07645</b>	L	<b>37.90</b>
<b>A-21-07646</b>	XL	<b>37.90</b>
<b>A-21-07647</b>	2XL	<b>37.90</b>
<b>A-21-07648</b>	3XL	<b>37.90</b>



## T-shirt coton Carhartt logo poitrine

T-shirt coton manches courtes logo Carhartt® poitrine

**MATIERE** : 100% coton

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
<b>A-23-09494</b>	XS	Bleu marine	<b>25.00</b>
<b>A-23-09495</b>	S	Bleu marine	<b>25.00</b>
<b>A-23-09496</b>	M	Bleu marine	<b>25.00</b>
<b>A-23-09497</b>	L	Bleu marine	<b>25.00</b>
<b>A-23-09498</b>	XL	Bleu marine	<b>25.00</b>
<b>A-23-09499</b>	XXL	Bleu marine	<b>25.00</b>
<b>A-23-09500</b>	XS	Carbon	<b>25.00</b>
<b>A-23-09501</b>	S	Carbon	<b>25.00</b>
<b>A-23-09502</b>	M	Carbon	<b>25.00</b>
<b>A-23-09503</b>	L	Carbon	<b>25.00</b>
<b>A-23-09504</b>	XL	Carbon	<b>25.00</b>
<b>A-23-09505</b>	XXL	Carbon	<b>25.00</b>



## Veste Bonded Jacket Cross Gris Diadora Utility

Softshell léger en tissu technique, col montant avec manche ergonomique, deux poches latérales et une poche avant avec fermeture éclair.

**MATIERE** : 100% softshell polyester, 245 g/m<sup>2</sup>  
**COULEUR** : gris acier melange

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-21-07680</b>	S	<b>49.90</b>
<b>A-21-07681</b>	M	<b>49.90</b>
<b>A-21-07682</b>	L	<b>49.90</b>
<b>A-21-07683</b>	XL	<b>49.90</b>
<b>A-21-07684</b>	2XL	<b>49.90</b>
<b>A-21-07685</b>	3XL	<b>49.90</b>



## Sweat-shirt Knitted Chicago Gris asphalt Diadora Utility

Veste avec finition externe en maille et intérieur gratté, col droit avec manches ergonomiques, 2 poches latérales et 1 poche avant zippée.

**MATIERE** : Maille 100 % polyester  
**COULEUR** : gris asphalt

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-21-07650</b>	M	<b>49.90</b>
<b>A-21-07651</b>	L	<b>49.90</b>
<b>A-21-07652</b>	XL	<b>49.90</b>
<b>A-21-07653</b>	2XL	<b>49.90</b>
<b>A-21-07654</b>	3XL	<b>49.90</b>
<b>A-21-07655</b>	4XL	<b>49.90</b>



## T-shirt manches courtes gris poche poitrine Carhartt

T-shirt manches courtes poche poitrine 100% coton

**MATIERE** : 100% coton  
**COULEUR** : gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-23-09507</b>	XS	<b>22.00</b>
<b>A-23-09508</b>	S	<b>22.00</b>
<b>A-23-09509</b>	M	<b>22.00</b>
<b>A-23-09510</b>	L	<b>22.00</b>
<b>A-23-09511</b>	XL	<b>22.00</b>
<b>A-23-09512</b>	XXL	<b>22.00</b>



## Veste de protection, tissu retardateur de flamme, 350g/m<sup>2</sup>

Fermeture à glissière sous rabat avec bandes auto-agrippantes cachées, poches extérieures avec rabats et bandes auto-agrippantes cachées, poignets avec serrage par bandes auto-agrippantes cachées, col officier.

**MATIERE** : 98% coton / 2% matière antistatique  
**NORME** : EN1149-5  
**COULEUR** : bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-19-06769</b>	S	<b>49.00</b>
<b>A-19-06770</b>	M	<b>49.00</b>
<b>A-19-06771</b>	L	<b>49.00</b>
<b>A-16-05179</b>	XL	<b>49.00</b>
<b>A-19-06772</b>	2XL	<b>49.00</b>
<b>A-19-06773</b>	3XL	<b>49.00</b>



DÉCOUVRIR la gamme



### Veste de travail grise/orange, coton-poly

Veste avec col mandarin bande agrippant, fermeture à glissière avec rabat, poignets ajustables, multi poches, coutures doublées.

MATIERE : 60% coton / 40% polyester  
NORME : EN13688  
COULEUR : gris/orange  
TYPE : 245g/m<sup>2</sup>

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-03867	S	31.90
A-15-03868	M	31.90
A-15-03869	L	31.90
A-15-03870	XL	31.90
A-15-03871	2XL	31.90
A-15-03872	3XL	31.90



NOUVEAU

### Veste Denim Sherpa Jacket Carhartt

Veste Denim 100% coton, doublure et col sherpa

DOUBLURE : Sherpa  
COULEUR : bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09422	S	129.00
A-23-09423	M	129.00
A-23-09424	L	129.00
A-23-09425	XL	129.00
A-23-09426	XXL	129.00



### Veste Padded Jacket Cross Noir Diadora Utility

Veste rembourré imperméable certifiée EN 343 avec ouate thermique 3M, capuche amovible avec visière façonné et triple réglage.

MATIERE : 100 % polyester, 160 g/m<sup>2</sup>  
ouate corps 200 g/m<sup>2</sup>  
manches + capuche 150 g/m<sup>2</sup>  
COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-21-07673	M	99.90
A-21-07674	L	99.90
A-21-07675	XL	99.90
A-21-07676	3XL	99.90
A-21-07677	2XL	99.90
A-21-07678	4XL	99.90



### Veste de travail LMA Pro noire

Veste de travail coton/polyester, fermeture à glissière, nombreuses poches, porte-badge et anneau porte-clés.

MATIERE : 35% coton / 65% polyester  
COULEUR : gris/noir  
TYPE : 300g/m<sup>2</sup>

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-15-03895	M	55.00
A-15-03896	L	55.00
A-15-03897	XL	55.00
A-15-03898	2XL	55.00
A-15-03899	3XL	55.00



### Veste light padded tech noir Diadora Utility

Veste légère rembourrée équipée de la technologie respirante « Breathing System » brevetée par Geox, 2 poches latérales et 1 poche avant zippée, une poche intérieure avec velcro.

MATIERE : ext : 100% polyamide  
COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-21-07629	M	89.90
A-21-07630	L	89.90
A-21-07631	XL	89.90
A-21-07632	2XL	89.90
A-21-07633	3XL	89.90
A-21-07634	4XL	89.90



### Veste Padded Softshell Sail Gris Asphalt Diadora Utility

Veste softshell rembourrée avec 3 poches zippées avant dont 1 poche de poitrine, capuche réglable et poignets réglables.

MATIERE : 94% softshell / 6% polyester  
COULEUR : gris asphalt

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-21-07658	M	84.90
A-21-07659	L	84.90
A-21-07660	XL	84.90
A-21-07661	2XL	84.90
A-21-07662	3XL	84.90

VÊTEMENT DE TRAVAIL, VÊTEMENT DE TRAVAIL PROFESSIONNEL

EPI & SÉCURITÉ



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Veste polaire Diadora Utility

Veste polaire, 280g/m<sup>2</sup>, brossé des 2 cotés, zippé sur toute la longueur.

**MATIERE** : 100% polaire  
**TYPE** : 280g/m<sup>2</sup>

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-17-06058	M	bleu foncé	39.00
A-17-06060	L	bleu foncé	39.00
A-17-06061	XL	bleu foncé	39.00
A-17-06062	2XL	bleu foncé	39.00
A-17-06063	3XL	bleu foncé	39.00
A-17-06059	M	gris acier	39.00
A-17-06064	L	gris acier	39.00
A-17-06065	XL	gris acier	39.00
A-17-06066	2XL	gris acier	39.00
A-17-06067	3XL	gris acier	39.00



### Veste Softshell Diadora Utility bleu

Veste Softshell 3 poches avant dont une sur la poitrine, détails réfléchissants et poignets réglables.

**MATIERE** : 94% softshell / 6% élasthanne  
**COULEUR** : bleu  
**TYPE** : membrane respirante et déperlante

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-17-05952	M	59.90
A-17-05953	L	59.90
A-17-05954	XL	59.90
A-17-05955	2XL	59.90
A-17-05956	3XL	59.90



### Veste Softshell Diadora Utility gris charbon

Veste Softshell 3 poches avant dont une sur la poitrine, détails réfléchissants et poignets réglables.

**MATIERE** : 94% softshell / 6% élasthanne  
**COULEUR** : gris  
**TYPE** : membrane respirante et déperlante

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-17-05958	M	59.90
A-17-05959	L	59.90
A-17-05960	XL	59.90
A-17-05961	2XL	59.90
A-17-05962	3XL	59.90



### Combinaison Dupont jetable Anti Acide Tyvek

Antistatique à l'intérieur, en Tychem C, fermeture à glissière sous double rabat adhésif, manches et jambes élastiquées, contour capuche élastiqué, coutures thermocollées.

**CATEGORIE** : 3  
**COULEUR** : jaune  
**TYPE** : 3/4/5/6

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02678	L	29.90
A-14-02679	XL	29.90
A-14-02680	2XL	29.90



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Combinaison Dupont jetable Classic Tyvek

Protection chimique contre les produits chimiques inorganiques peu concentrés et les particules, avec cagoule intégrée et élastique de serrage.

**CATEGORIE** : 3  
**NORME** : EN340, EN13982-1, EN13034, EN1073-2 et EN1149-1

RÉF.	TAILLE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02667	L	blanc	8.90
A-14-02668	XL	blanc	8.90
A-14-02669	XXL	blanc	8.90



### Combinaison jetable

Avec capuche, 35 g/m<sup>2</sup>, fermeture à glissière, serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.

**CATEGORIE** : 1  
**COULEUR** : blanc

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-02659	L	2.90
A-14-02660	XL	2.90
A-14-02661	2XL	2.90



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Combinaison jetable étanche

Protection chimique, en non-tissé polypropylène enduit avec capuche, poids du tissu 55 g/m<sup>2</sup>.

**CATEGORIE :** 3  
**NORME :** EN1073-2, EN1149-5, ENISO 13034, ENISO13982-1  
**COULEUR :** blanc  
**TYPE :** 5/6/2014

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-23-09578</b>	M	<b>3.50</b>
<b>A-14-02663</b>	L	<b>3.50</b>
<b>A-14-02664</b>	XL	<b>3.50</b>
<b>A-14-02665</b>	2XL	<b>3.50</b>



## Lot de 100 charlottes jetables

Charlotte bouffante de propreté, serrage élastique sur le pourtour, en non tissé polypropylène, usage unique.

**MATIERE :** polypropylène  
**CONTENANCE :** boîte 100p

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02662</b>	<b>4.90</b>



## Sur-chaussures jetables, lot de 25 paires

En non-tissé polypropylène, semelle renforcée en polyéthylène, légèrement gaufrée, serrage élastique, bicolore, usage unique.

**MATIERE :** polypropylène  
**COULEUR :** bleu/blanc

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02683</b>	<b>7.50</b>



## Genouillère PU 24 cm, la paire

Genouillères noires, forme rectangulaire.

**NORME :** EN14404  
**COULEUR :** Noir  
**EPAISSEUR :** 20mm  
**HAUTEUR :** 24cm  
**LARGEUR :** 14.7cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03849</b>	<b>5.90</b>



## Genouillère Safetek Premium Kevlar

Genouillère polyvalente en Kevlar très résistant 600 g/m<sup>2</sup> antidérapante avec 2 larges sangles.

**MATIERE :** Kevlar 600g/m<sup>2</sup>  
**NORME :** EN 14404 EPI type 1 Niveau 1

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06982</b>	<b>99.00</b>



## Genouillère Safetek Premium Poly

Genouillère polyvalente en polyuréthane très résistant antidérapante avec 2 larges sangles.

**MATIERE :** Couche de polyuréthane très résistant  
**NORME :** EN 14404 EPI type 1 Niveau 1

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-06981</b>	<b>69.00</b>



## Paire de genouillères

Coquille en PVC avec 6 trous d'aération cerclés d'anneaux en cuivre, serrage via 2 attaches élastiques ajustables.

**MATIERE :** PVC

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02654</b>	<b>18.00</b>



## Paire de genouillères Pro coque pivotante

En EVA avec une coque en plastique et du gel à l'intérieur, serrage via 2 élastiques avec 1 système d'attache par boucles.

**MATIERE :** EVA

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02655</b>	<b>29.00</b>



## Plateau protège genoux PADDY

Plateau protège-genoux en mousse compacte pour travaux manuels au sol.

**DIMENSION :** 490x350mm  
**EPAISSEUR :** 40mm de mousse

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06343</b>	<b>31.90</b>



VÊTEMENT DE TRAVAIL, PROTECTION DES GENOUX

EPI & SÉCURITÉ



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Chaussures basses de sécurité S3 Diadora Glove

Chaussures de sécurité basses S3 training Diadora Glove en cuir nubuck Silk.

**NORME** : S3  
**EMBOUT** : acier taille 10 - 200J  
**SEMELLE** : Int. Air-Mesh anti-transpiration / Ext. film TPU transparent  
**TIGE** : cuir nubuck Silk  
**COULEUR** : Noir  
**FORME** : basse  
**TYPE** : training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-03514	40	120.00
A-14-03515	41	120.00
A-14-03516	42	120.00
A-14-03517	43	120.00
A-14-03518	44	120.00
A-14-03519	45	120.00
A-14-03520	46	120.00



## Chaussures cuir noires hautes S3 METAL FREE semelle gel

Chaussure conforme aux exigences de la directive européennes 89/686/CEE.

**NORME** : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC  
**DOUBLURE** : 3D nid d'abeille  
**EMBOUT** : Composite  
**SEMELLE** : semelle à crampons  
**COUPE** : composite  
**COULEUR** : Noir  
**POIDS** : P42 : 650 grs

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-21-07705	39	49.00
A-21-07706	40	49.00
A-21-07707	41	49.00
A-21-07708	42	49.00
A-21-07709	43	49.00
A-21-07710	44	49.00
A-21-07711	45	49.00
A-21-07712	46	49.00
A-21-07713	47	49.00
A-21-07714	48	49.00



## Chaussures de sécurité BRICK S3 en cuir pull-up hydrofuge

Chaussure de sécurité montante de type trekking. Double renfort de protection sur l'embout avec une remontée de la semelle en PU et du STARK® anti-abrasion.

**EMBOUT** : Light Plus composite 200 J  
**SEMELLE** : PU/PU Outdoor Flex-System Zero  
**TIGE** : Cuir pull-up hydrofuge

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-09633	36	69.90
A-23-09634	37	69.90
A-23-09635	38	69.90
A-23-09636	39	69.90
A-23-09637	40	69.90
A-23-09638	41	69.90
A-23-09639	42	69.90
A-23-09640	43	69.90
A-23-09641	44	69.90
A-23-09642	45	69.90
A-23-09643	46	69.90
A-23-09644	47	69.90
A-23-09645	48	69.90



**CAT**

## Chaussures Caterpillar POWERPLANT S3

Chaussures hautes Caterpillar HOLTON en cuir.

**NORME** : S3  
**DOUBLURE** : Textile  
**EMBOUT** : Acier  
**SEMELLE** : caoutchouc durable  
**TIGE** : cuir  
**FORME** : haute  
**TYPE** : traditionnel

RÉF.	POINTURE	COULEUR	PRIX €ht
A-14-02977	40	marron	159.00
A-14-02978	41	marron	159.00
A-14-02979	42	marron	159.00
A-14-02980	43	marron	159.00
A-14-02981	44	marron	159.00
A-14-02982	45	marron	159.00
A-14-02983	46	marron	159.00
A-14-02984	40	noir	159.00
A-14-02985	41	noir	159.00
A-14-02986	42	noir	159.00
A-14-02987	43	noir	159.00
A-14-02988	44	noir	159.00
A-14-02989	45	noir	159.00
A-14-02990	46	noir	159.00



## Chaussures de sécurité basses JALTONIC S3 CI SRC

Chaussures de sécurité basse de type urban sport conçue avec une technologie antifatigue.

**MATIERE** : Tige en cuir pleine fleur et textile déperlant  
**NORME** : EN ISO 20345 : 2011  
**EMBOUT** : Embout aluminium et antiperforation non métallique  
**SEMELLE** : J-ENERGY avec Infinergy de BASF  
**COULEUR** : noir/orange  
**FORME** : basse  
**TYPE** : S3 CI SRC Antistatique

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-17-05823	36	109.00
A-17-05824	37	109.00
A-17-05825	38	109.00
A-17-05826	39	109.00
A-17-05827	40	109.00
A-17-05828	41	109.00
A-17-05829	42	109.00
A-17-05830	43	109.00
A-17-05831	44	109.00
A-17-05832	45	109.00
A-17-05833	46	109.00
A-17-05834	47	109.00
A-17-05835	48	109.00



## Chaussures de sécurité hautes JALDYNAM S3 CI SRC

Chaussures de sécurité hautes JALDYNAM S3 CI SRC, noir et orange, tige cuir pleine fleur et textile déperlant.

**MATIERE** : Tige en cuir pleine fleur et textile déperlant  
**NORME** : EN ISO 20345 : 2011  
**EMBOUT** : Embout aluminium et antiperforation non métallique  
**SEMELLE** : J-ENERGY avec Infinergy de BASF  
**COULEUR** : noir/orange  
**FORME** : haute  
**TYPE** : S3 CI SRC Antistatique

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-17-05840	38	115.00
A-17-05841	39	115.00
A-17-05842	40	115.00
A-17-05843	41	115.00
A-17-05844	42	115.00
A-17-05845	43	115.00
A-17-05846	44	115.00
A-17-05847	45	115.00
A-17-05848	46	115.00
A-17-05849	47	115.00
A-17-05850	48	115.00



DÉCOUVRIR la gamme



## Chaussures de sécurité hautes S3 Grisport FOREST

Chaussures de sécurité hautes S3 cuir, semelle Vibram TPU, embout acier et semelle anti-perforation textile

NORME : EN20345 S3 SRC

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-09350	39	115.00
A-23-09546	40	115.00
A-23-09351	41	115.00
A-23-09352	42	115.00
A-23-09353	43	115.00
A-23-09354	44	115.00
A-23-09355	45	115.00
A-23-09356	46	115.00
A-23-09357	47	115.00



## Chaussures de sécurité Jaltex GORE-TEX S3 en cuir pleine fleur hydrofuge

Chaussures de sécurité Jaltex GORE-TEX S3 en cuir pleine fleur hydrofuge outdoor.

NORME : EN ISO 20345 : 2011 S3  
DOUBLURE : GORE-TEX  
SEMELLE : Softane PU double densité  
COQUE : Springtane en polymère  
TIGE : cuir pleine fleur hydrofuge  
TYPE : haute

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-17-05923	38	129.00
A-17-05924	39	129.00
A-17-05925	40	129.00
A-17-05926	41	129.00
A-17-05927	42	129.00
A-17-05928	43	129.00
A-17-05929	44	129.00
A-17-05930	45	129.00
A-17-05931	46	129.00
A-17-05932	47	129.00



## Chaussures de sécurité pour enrobés Gaston Mille

Pour travaux d'enrobage ou de goudronnage.

NORME : EN ISO 20345 : 2011  
DOUBLURE : haute résistance à l'abrasion  
SEMELLE : anti perforation textile 1430N  
TIGE : embout de protection 240J  
COULEUR : Noir  
FORME : haute  
TYPE : travaux d'enrobage ou goudronnage

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02930	39	86.00
A-14-02931	40	86.00
A-14-02932	41	86.00
A-14-02933	42	86.00
A-14-02934	43	86.00
A-14-02935	44	86.00
A-14-02936	45	86.00
A-14-02937	46	86.00
A-14-02938	47	86.00
A-14-03504	48	86.00



## Chaussures de sécurité JALFIR S3 en cuir pleine fleur hydrofuge

Chaussures de sécurité JALFIR S3 hautes en cuir pleine fleur hydrofuge.

NORME : EN ISO 20345 : 2011 S3  
DOUBLURE : tissu tri-dimensionnel  
SEMELLE : Softane PU double densité  
COQUE : Springtane en polymère  
TIGE : cuir pleine fleur hydrofuge  
TYPE : haute

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-17-05912	38	88.90
A-17-05913	39	88.90
A-17-05914	40	88.90
A-17-05915	41	88.90
A-17-05916	42	88.90
A-17-05917	43	88.90
A-17-05918	44	88.90
A-17-05919	45	88.90
A-17-05920	46	88.90
A-17-05921	47	88.90

NOUVEAU



## Chaussures de sécurité New Balance maille Oxford hydrofuge et cuir nubuck pleine fleur S3

Chaussures de sécurité New Balance maille Oxford hydrofuge et cuir nubuck pleine fleur, Debris Free, semelle caoutchouc AT Tread All Terrain, semelle anti-perforation textile, doublure maille, membrane imper-respirante et embout composite

NORME : EN20345 S3 WR SRC  
COULEUR : Noir

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-09368	40	149.00
A-23-09369	41.5	149.00
A-23-09370	42	149.00
A-23-09371	43	149.00
A-23-09372	44	149.00
A-23-09373	45	149.00
A-23-09374	46.5	149.00
A-23-09375	47.5	149.00

NOUVEAU



## Chaussures de sécurité Run Mid

Chaussures de sécurité Diadora semi-montantes S3 en Nubuck Pull Up déperlant, bout en acier 200J, chaussant 10, doublure en Air Mesh, semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs, ESD.

NORME : S3  
EMBOÛT : acier 200J  
SEMELLE : Polyuréthane compact et anti-abrasion.  
TIGE : nubuck pull up  
COULEUR : Noir  
FORME : semi-haute  
TYPE : training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-09566	37	99.00
A-23-09567	38	99.00
A-23-09568	39	99.00
A-23-09569	40	99.00
A-23-09570	41	99.00
A-23-09571	42	99.00
A-23-09572	43	99.00
A-23-09573	44	99.00
A-23-09574	45	99.00
A-23-09575	46	99.00
A-23-09576	47	99.00
A-23-09577	48	99.00



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Chaussures de sécurité S1P Coverguard Helvite

Chaussures de sécurité training noires, grises et oranges S1P Coverguard Helvite Low.

**NORME** : S1P  
**DOUBLURE** : Filet maille respirant  
**EMBOUIT** : Composite  
**SEMEILLE** : int. textile Wellmax / ext. EVA caoutchouc double densité  
**TIGE** : cuir velours et filet  
**COULEUR** : Noir  
**FORME** : basse  
**TYPE** : training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02881	38	59.90
A-14-02882	39	59.90
A-14-02883	40	59.90
A-14-02884	41	59.90
A-14-02885	42	59.90
A-14-02886	43	59.90
A-14-02887	44	59.90
A-14-02888	45	59.90
A-14-02889	46	59.90
A-14-02890	47	59.90



## Chaussures de sécurité S1P Patrick Orion

Chaussures de sécurité Trekking Bleues Patrick Orion Sports S3-S1P SRC.

**NORME** : S1P  
**DOUBLURE** : Cambrella  
**EMBOUIT** : Acier  
**SEMEILLE** : Acier - Double Densité PU  
**COULEUR** : bleu  
**FORME** : haute  
**TYPE** : trekking

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02919	38	49.00
A-14-02920	39	49.00
A-14-02921	40	49.00
A-14-02922	41	49.00
A-14-02923	42	49.00
A-14-02924	43	49.00
A-14-02925	44	49.00
A-14-02926	45	49.00
A-14-02927	46	49.00
A-14-02928	47	49.00



## Chaussures de sécurité S1P Patrick Titan

Chaussures de sécurité Trekking Bleues Patrick Titan Sports S3-S1P SRC.

**NORME** : S1P  
**DOUBLURE** : Cambrella  
**EMBOUIT** : Acier  
**SEMEILLE** : Acier - Double Densité PU  
**COULEUR** : bleu  
**FORME** : basse  
**TYPE** : trekking

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02907	39	49.90
A-14-02908	40	49.90
A-14-02909	41	49.90
A-14-02910	42	49.90
A-14-02911	43	49.90
A-14-02912	44	49.90
A-14-02913	45	49.90
A-14-02914	46	49.90
A-14-02915	47	49.90



## Chaussures de sécurité S3 Coverguard Marble

Chaussures de sécurité hautes traditionnelles en Nubuck marron S3 Coverguard Marble High.

**NORME** : S3  
**DOUBLURE** : Filet maille Tybrelle respirant  
**EMBOUIT** : Composite  
**SEMEILLE** : int. textile Wellmax / ext. PU double densité  
**TIGE** : nubuck  
**COULEUR** : marron  
**FORME** : haute  
**TYPE** : traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-15-04487	39	84.90
A-15-04488	40	84.90
A-15-04489	41	84.90
A-15-04490	42	84.90
A-15-04491	43	84.90
A-15-04492	44	84.90
A-15-04493	45	84.90
A-15-04494	46	84.90
A-15-04495	47	84.90

**NOUVEAU**



## Chaussures de sécurité S3 nubuck New Balance

Chaussures de sécurité en nubuck New Balance Debris Free, semelle caoutchouc AT Tread All Terrain, semelle anti-perforation textile, embout composite et Zip YKK

**NORME** : EN20345 S3 SRC

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-09359	40	139.00
A-23-09360	41,5	139.00
A-23-09361	42	139.00
A-23-09362	43	139.00
A-23-09363	44	139.00
A-23-09364	45	139.00
A-23-09365	46,5	139.00
A-23-09366	47,5	139.00



## Chaussures de sécurité S3 Patrick Bestboy

Chaussures de sécurité hautes traditionnelles Patrick Bestboy cuir noir Classic S3-S1P SRC.

**NORME** : S3  
**DOUBLURE** : Cambrella  
**EMBOUIT** : Acier  
**SEMEILLE** : Acier - Double Densité PU  
**COULEUR** : Noir  
**FORME** : haute  
**TYPE** : traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-15-04410	36	22.90
A-15-04411	37	22.90
A-15-04412	38	22.90
A-15-04413	39	22.90
A-15-04414	40	22.90
A-15-04415	41	22.90
A-15-04416	42	22.90
A-15-04417	43	22.90
A-15-04418	44	22.90
A-15-04419	45	22.90
A-15-04420	46	22.90
A-15-04421	47	22.90
A-15-04422	48	22.90



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Chaussures de sécurité S3 Patrick Bestrun

Chaussures de sécurité basses traditionnelles Patrick Bestrun cuir noir Classic S3-SIP SRC.

**NORME :** S3  
**DOUBLURE :** Cambrella  
**EMBOUT :** Acier  
**SEMELE :** Acier - Double Densité PU  
**COULEUR :** Noir  
**FORME :** basse  
**TYPE :** traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-15-04424	36	22.90
A-15-04425	37	22.90
A-15-04426	38	22.90
A-15-04427	39	22.90
A-15-04428	40	22.90
A-15-04429	41	22.90
A-15-04430	42	22.90
A-15-04431	43	22.90
A-15-04432	44	22.90
A-15-04433	45	22.90
A-15-04434	46	22.90



## Chaussures de sécurité S3 Pro Patrick X1100N

Chaussures de sécurité hautes traditionnelles Patrick Pro X1100N cuir noir Classic S3-SIP SRC.

**NORME :** S3  
**DOUBLURE :** Cambrella  
**EMBOUT :** Acier  
**SEMELE :** Acier - Double Densité PU  
**COULEUR :** Noir  
**FORME :** haute  
**TYPE :** traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-15-04438	38	49.00
A-15-04439	39	49.00
A-15-04440	40	49.00
A-15-04441	41	49.00
A-15-04442	42	49.00
A-15-04443	43	49.00
A-15-04444	44	49.00
A-15-04445	45	49.00
A-15-04446	46	49.00
A-15-04447	47	49.00



## Chaussures de sécurité S3 Pro Patrick X1110

Chaussures de sécurité basses traditionnelles Patrick Pro X1110 cuir noir Classic S3-SIP SRC.

**NORME :** S3  
**DOUBLURE :** Cambrella  
**EMBOUT :** Acier  
**SEMELE :** Acier - Double Densité PU  
**COULEUR :** Noir  
**FORME :** basse  
**TYPE :** traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-15-04449	38	49.00
A-15-04450	39	49.00
A-15-04451	40	49.00
A-15-04452	41	49.00
A-15-04453	42	49.00
A-15-04454	43	49.00
A-15-04455	44	49.00
A-15-04456	45	49.00
A-15-04457	46	49.00
A-15-04458	47	49.00



## Chaussures de sécurité S3 Sport Diatex

Chaussures de sécurité S3 Traditionnel Diadora Diablo en nubuck vert foncé et noir.

**MATIERE :** nubuck  
**NORME :** S3  
**EMBOUT :** acier taille 10 - 200J  
**SEMELE :** intercalaire anti perforation  
**TIGE :** nubuck hydrofuge  
**COULEUR :** vert  
**FORME :** haute  
**TYPE :** traditionnel

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-03521	40	105.00
A-14-03522	41	105.00
A-14-03523	42	105.00
A-14-03524	43	105.00
A-14-03525	44	105.00
A-14-03526	45	105.00
A-14-03527	46	105.00
A-23-09564	47	105.00



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### **Chaussures de sécurité très haute JALBORG S3 en cuir pleine fleur**

Chaussures de sécurité JALBORG S3 CI SRC en cuir pleine fleur, semelle Softane bi matière et antistatique.

**NORME** : EN ISO 20345 : 2011  
**DOUBLURE** : textile non tissé  
**SEMELLE** : Softane bi-matière  
**COQUE** : large Springtane en polymère  
**TIGE** : cuir pleine fleur doublé et matelassé  
**FORME** : haute

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-17-05887	35	125.00
A-17-05888	36	125.00
A-17-05889	37	125.00
A-17-05900	38	125.00
A-17-05901	39	125.00
A-17-05902	40	125.00
A-17-05903	41	125.00
A-17-05904	42	125.00
A-17-05905	43	125.00
A-17-05906	44	125.00
A-17-05907	45	125.00
A-17-05908	46	125.00
A-17-05909	47	125.00
A-17-05910	48	125.00

**NOUVEAU**



### **Chaussures hautes de sécurité Base Protection Fortrex T-Fort Mid**

Chaussures hautes de sécurité, tige cuir graissé hydrofuge avec membrane H2STOP, doublure SmellStop antiodeurs et antibactériens, insert Système Fortrex, embout SlimCap, semelle PU/ Caoutchouc HRO.

**DOUBLURE** : antiodeurs et antibactériens  
**EMBOUT** : slimcap  
**SEMELLE** : pu/caoutchouc hro  
**TIGE** : cuir graissé hydrofuge  
**FORME** : haute  
**TYPE** : training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-07860	36	129.00
A-23-07861	37	129.00
A-23-07862	38	129.00
A-23-07863	39	129.00
A-23-07864	40	129.00
A-23-07865	41	129.00
A-23-07866	42	129.00
A-23-07867	43	129.00
A-23-07868	44	129.00
A-23-07869	45	129.00
A-23-07870	46	129.00
A-23-07871	47	129.00
A-23-07872	48	129.00

**NOUVEAU**



### **Chaussures hautes de sécurité Base Protection Fortrex T-Wall Mid**

Chaussures de sécurité, tige cuir graissé hydrofuge, doublure SmellStop antiodeurs et antibactériens, insert Système Fortrex, embout SlimCap, semelle PU/ Caoutchouc HRO.

**DOUBLURE** : antiodeurs et antibactériens  
**EMBOUT** : slimcap  
**SEMELLE** : pu/caoutchouc hro  
**TIGE** : cuir graissé hydrofuge  
**FORME** : haute  
**TYPE** : training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-07832	36	109.00
A-23-07833	37	109.00
A-23-07834	38	109.00
A-23-07835	39	109.00
A-23-07836	40	109.00
A-23-07837	41	109.00
A-23-07838	42	109.00
A-23-07839	43	109.00
A-23-07840	44	109.00
A-23-07841	45	109.00
A-23-07842	46	109.00
A-23-07843	47	109.00
A-23-07844	48	109.00

CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ, CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

**nouveau**  
**atelier de marquage**  
**personnalisez**  
**vos vêtements de travail**



EPI & SÉCURITÉ



DÉCOUVRIR la gamme

NOUVEAU



## Chaussures hautes de sécurité Base Protection Fortrex T-Wall Top

Chaussures hautes de sécurité, tige cuir graissé hydrofuge, doublure antiodeurs et antibactériens, insert système Fortrex, embout slimcap, semelle PU/Caoutchouc HRO.

**DOUBLURE** : antiodeurs et antibactériens  
**EMBOUT** : slimcap  
**SEMELLE** : pu/caoutchouc hro  
**TIGE** : cuir graissé hydrofuge  
**FORME** : haute  
**TYPE** : training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-07846	36	129.00
A-23-07847	37	129.00
A-23-07848	38	129.00
A-23-07849	39	129.00
A-23-07850	40	129.00
A-23-07851	41	129.00
A-23-07852	42	129.00
A-23-07853	43	129.00
A-23-07854	44	129.00
A-23-07855	45	129.00
A-23-07856	46	129.00
A-23-07857	47	129.00
A-23-07858	48	129.00



## Chaussures hautes de sécurité S3 Diadora Glove

Chaussures de sécurité hautes S3 training Diadora Glove en cuir nubuck Silk.

**NORME** : S3  
**EMBOUT** : acier taille 10 - 200J  
**SEMELLE** : Int. Air-Mesh anti-transpiration / Ext. film TPU transparent  
**TIGE** : cuir nubuck Silk  
**COULEUR** : Noir  
**FORME** : haute  
**TYPE** : training

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-03528	40	129.00
A-14-03529	41	129.00
A-14-03530	42	129.00
A-14-03531	43	129.00
A-14-03532	44	129.00
A-14-03533	45	129.00
A-14-03534	46	129.00



## Bottes de sécurité

Bottes de sécurité hautes en PVC Vert.

**NORME** : EN ISO20345 : 2011  
**EMBOUT** : anti-perforation  
**TIGE** : pvc  
**COULEUR** : vert

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02685	37	20.90
A-14-02686	38	20.90
A-14-02687	39	20.90
A-14-02688	40	20.90
A-14-02689	41	20.90
A-14-02690	42	20.90
A-14-02691	43	20.90
A-14-02692	44	20.90
A-14-02693	45	20.90
A-14-02694	46	20.90
A-14-02695	47	20.90



## Bottes de sécurité fourrées Patrick Bestboot

En cuir fourrés noirs.

**MATIERE** : Cuir  
**NORME** : S3  
**DOUBLURE** : Fourrure  
**EMBOUT** : Acier  
**SEMELLE** : Acier - Double Densité PU  
**COULEUR** : Noir

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-03505	36	54.90
A-14-03506	37	54.90
A-14-02697	38	54.90
A-14-02698	39	54.90
A-14-02699	40	54.90
A-14-02700	41	54.90
A-14-02701	42	54.90
A-14-02702	43	54.90
A-14-02703	44	54.90
A-14-02704	45	54.90
A-14-02705	46	54.90
A-14-02706	47	54.90

NOUVEAU



## Bottes de sécurité HERCULES S5 en PVC

Bottes de sécurité en PVC très résistante à la perforation.

**NORME** : S5

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-07879	36	22.90
A-23-07880	37	22.90
A-23-07881	38	22.90
A-23-07882	39	22.90
A-23-07883	40	22.90
A-23-07884	41	22.90
A-23-07885	42	22.90
A-23-07886	43	22.90
A-23-07887	44	22.90
A-23-07888	45	22.90
A-23-07889	46	22.90
A-23-07890	47	22.90



## Bottes de sécurité JALARTIC S3 avec doublure intérieur iso thermique cuir pleine fleur

Bottes en cuir pleine fleur naturel AP 23, hydrofuge et oléofuge, résistant à la pénétration d'eau et aux huiles.

**NORME** : EN ISO 20345 : 2011 Antistatique  
**DOUBLURE** : intérieur isothermique  
**EMBOUT** : Aérfort 200J  
**SEMELLE** : Softane bi-matière  
**TIGE** : cuir pleine fleur AP 23

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-19-06793	36	119.00
A-19-06794	37	119.00
A-19-06795	38	119.00
A-19-06796	39	119.00
A-19-06797	40	119.00
A-19-06798	41	119.00
A-19-06799	42	119.00
A-19-06800	43	119.00
A-19-06801	44	119.00
A-19-06802	45	119.00
A-19-06803	46	119.00
A-19-06804	47	119.00
A-19-06805	48	119.00



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Bottes de sécurité JALASKA S3 cuir pleine fleur

En cuir pleine fleur A3, semelle softane bi-matière et antistatique.

**NORME** : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC  
**DOUBLURE** : textile non tissé  
**EMBOUT** : acier perforé  
**SEMELLE** : Softane bi-matière  
**TIGE** : cuir pleine fleur AP 23

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-17-05883	36	119.00
A-17-05884	37	119.00
A-17-05885	38	119.00
A-17-05886	39	119.00
A-17-05887	40	119.00
A-17-05888	41	119.00
A-17-05889	42	119.00
A-17-05890	43	119.00
A-17-05891	44	119.00
A-17-05892	45	119.00
A-17-05893	46	119.00
A-17-05894	47	119.00
A-17-05895	48	119.00



## Bottes de sécurité JALPOLE S3 membrane GORE-TEX cuir pleine fleur

Bottes en cuir pleine fleur naturel, hydrofuge et oléofuge, résistant à la pénétration d'eaux et aux huiles.

**NORME** : EN ISO 20345 : 2011 Antistatique  
**DOUBLURE** : Membrane GORE-TEX  
**EMBOUT** : Springtane 200J en polymère  
**SEMELLE** : Softane bi-matière  
**TIGE** : cuir pleine fleur naturel AP 23

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-19-06807	37	159.00
A-19-06808	38	159.00
A-19-06809	39	159.00
A-19-06810	40	159.00
A-19-06811	41	159.00
A-19-06812	42	159.00
A-19-06813	43	159.00
A-19-06814	44	159.00
A-19-06815	45	159.00
A-19-06816	46	159.00
A-19-06818	48	159.00



## Bottes de sécurité Unitan Fourré Gaston Mille

Fourrées acrylique Gaston Mille UNITAN.

**NORME** : EN ISO 20345 : 2011  
**EMBOUT** : 200J composite isolant  
**SEMELLE** : PU double-densité  
**TIGE** : cuir gras hydrofuge  
**COULEUR** : marron

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02708	38	71.90
A-14-02709	39	71.90
A-14-02710	40	71.90
A-14-02711	41	71.90
A-14-02712	42	71.90
A-14-02713	43	71.90
A-14-02714	44	71.90
A-14-02715	45	71.90
A-14-02716	46	71.90
A-14-02717	47	71.90
A-14-03507	48	71.90



## Demi-bottes de sécurité Dunlop Rig-Air Fur Lining

Demi-bottes de sécurité Dunlop Rig-Air Fur Lining marron en polyuréthane isotherme.

**MATIERE** : polyuréthane  
**NORME** : EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRA  
**EMBOUT** : Acier  
**SEMELLE** : anti perforation  
**COULEUR** : marron

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02719	39	95.00
A-14-02720	40	99.00
A-14-02721	41	99.00
A-14-02722	42	99.00
A-14-02723	43	99.00
A-14-02724	44	99.00
A-14-02725	45	99.00
A-14-02726	46	99.00
A-14-02727	47	95.00

**NOUVEAU**



## Demi-bottes ultra légère en Néotane fourrées S5 Bekina Boots

Demi-bottes Bekina ultra légère en polyuréthane et fourrure acrylique type Sherpa

**MATIERE** : Néotane  
**NORME** : EN 345 S5 SRC

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-23-09339	39	87.90
A-23-09340	40	87.90
A-23-09341	41	87.90
A-23-09342	42	87.90
A-23-09343	43	87.90
A-23-09344	44	87.90
A-23-09345	45	87.90
A-23-09346	46	87.90
A-23-09347	47	87.90

CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ, BOTTES DE SÉCURITÉ

EPI & SÉCURITÉ



## Winter-Box avec bottes Bestboot, bonnet, chaussettes et gants fourrés

Coffret hiver avec bottes fourrées Bestboot Cortina S3 SRC CI, gants hiver fourrés, bonnet acrylique et chaussettes hiver.

**MATIERE** : cuir crôte de bovin  
**NORME** : S3/SRC  
**SEMELLE** : PU  
**COULEUR** : Noir

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-17-05809	37	72.90
A-17-05810	38	72.90
A-17-05811	39	72.90
A-17-05812	40	72.90
A-17-05813	41	72.90
A-17-05814	42	72.90
A-17-05815	43	72.90
A-17-05816	44	72.90
A-17-05817	45	72.90
A-17-05818	46	72.90
A-17-05819	47	72.90



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Combinaison / waders de sécurité

Combinaison - Waders de sécurité PVC lourd, 700 g/m<sup>2</sup>.

**MATIERE** : polyester/pvc  
**NORME** : ENISO20345  
**SEMELLE** : intercalaire anti perforation  
**COULEUR** : vert  
**HAUTEUR** : 143cm

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02751	40	82.90
A-14-02752	41	82.90
A-14-02753	42	82.90
A-14-02754	43	82.90
A-14-02755	44	82.90
A-14-02756	45	82.90
A-14-02757	46	82.90
A-14-02758	47	82.90



## Cuissardes de sécurité

Bottes - cuissardes de sécurité, PVC lourd (700 g/m<sup>2</sup>).

**MATIERE** : PVC  
**NORME** : ENISO20345  
**SEMELLE** : intercalaire anti-perforation  
**COULEUR** : vert  
**HAUTEUR** : 90cm

RÉF.	POINTURE	PRIX €ht
A-14-02740	39	69.00
A-14-02741	40	69.00
A-14-02742	41	69.00
A-14-02743	42	69.00
A-14-02744	43	69.00
A-14-02745	44	69.00
A-14-02746	45	69.00
A-14-02747	46	69.00
A-14-02748	47	69.00



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Adaptateur de visière pour casque de chantier

Porte visière pour casque de chantier.

**NORME** : EN166-1731

RÉF.	PRIX €ht
A-14-03129	3.90



## Casque de chantier

Casque de chantier en polyéthylène haute densité.

**NORME** : EN397  
**COIFFE** : Plastique  
**COQUE** : Polyéthylène

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-03082	blanc	3.25
A-14-03083	bleu	3.25
A-14-03084	jaune	3.25
A-14-03085	orange	3.25
A-14-03087	vert	3.25



## Casque de chantier EVOLite avec porte badge

Porte badge complètement étanche, visibilité et rapidité de changement de carte avec un mécanisme simple à clipser/déclipser.

**MATIERE** : ABS  
**REGLAGE** : serrage coiffe crémaillère  
**COULEUR** : blanc  
**POIDS** : 300g

RÉF.	PRIX €ht
A-19-06783	62.90



## Casque de chantier IRIS2 à lunette-masque intégrée

Casque IRIS2 à lunette-masque intégrée sous la visière, aérations réglables et ajustement par crémaillère.

**COULEUR** : blanc

RÉF.	PRIX €ht
A-19-06269	51.90



## Casque de chantier Sofop Taliaplast Océanic2

Casque de chantier Océanic2 Sofop Taliaplast conforme à la norme EN397, durée de vie de +3ans.

**NORME** : EN397

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-03075	blanc	6.50
A-14-03076	bleu	6.50
A-14-03077	jaune	6.50
A-14-03078	orange	6.50
A-14-03079	rouge	6.50
A-14-03080	vert	6.50



## Casque de chantier Sofop Taliaplast Visiocéanic2

Casque de chantier avec lunettes Visiocéanic2 Sofop Taliaplast, norme EN 397-166, durée de vie de +3ans.

**NORME** : EN397-166

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
A-14-03089	blanc	16.90
A-14-03090	bleu	16.90
A-14-03091	jaune	16.90
A-14-03092	orange	16.90
A-14-03093	rouge	16.90
A-14-03094	vert	16.90



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Casque de monteur non aéré blanc

Coiffe textile, tour de tête en plastique, serre-nuque en crémaillère, bandeau anti-transpiration et crochet pour fixer une lampe frontale.

**MATIERE** : polycarbonate  
**COULEUR** : blanc

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05150</b>	<b>22.90</b>



## Garniture frontale Sofop Taliaplast

Garniture frontale pour casque de chantier en cuir, compatible casque Sofop Taliaplast.

**MATIERE** : Cuir  
**LONGUEUR** : 37cm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03098</b>	<b>0.95</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Bonnet Watch Hat Carhartt

Bonnet 100% acrylique double épaisseur, bord retourné pour plus de chaleur aux oreilles et autour de la tête

**MATIERE** : 100% acrylique

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
<b>A-23-09514</b>	Carbon	<b>17.90</b>
<b>A-23-09515</b>	Gris clair	<b>17.90</b>
<b>A-23-09516</b>	Bleu marine	<b>17.90</b>
<b>A-23-09517</b>	Blanc	<b>17.90</b>
<b>A-23-09518</b>	Corail	<b>17.90</b>



## Casque forestier avec grille de protection et coquilles antibruit

Kit casque forestier, constitué du casque, de l'antibruit, du porte visière et de la visière grillagée.

**MATIERE** : ABS  
**NORME** : EN397-1731-352-3  
**COIFFE** : textile  
**COULEUR** : orange

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03097</b>	<b>34.90</b>



## Jugulaire pour casque de chantier

Jugulaire réglable en textile pour casque.

**MATIERE** : textile

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03099</b>	<b>1.30</b>



## Casquette anti-heurt, coque ABS

Casquette de sécurité, type base-ball, coloris noir, constituée d'une calotte moulée en ABS.

**NORME** : EN812  
**COULEUR** : Noir

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-03809</b>	<b>9.90</b>



## Casque pour travaux de hauteur

Casque blanc polyéthylène HD avec jugulaire Camp.

**MATIERE** : polyéthylène HD  
**NORME** : EN397  
**COULEUR** : blanc  
**POIDS** : 418g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03095</b>	<b>39.00</b>



## Porte-badge adhésif pour casque de chantier

Très résistant, autocollant 85x54 mm, pratique pour les badges d'accès.

**DIMENSION** : 85x54mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-17-06081</b>	<b>4.90</b>



## Casquette Odessa Cap Carhartt

Casquette Odessa Cap avec logo Carhartt

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
<b>A-23-09537</b>	Noir	<b>19.00</b>
<b>A-23-09538</b>	Bleu marine	<b>19.00</b>
<b>A-23-09539</b>	Marron	<b>19.00</b>
<b>A-23-09540</b>	Vert armé	<b>19.00</b>



DÉCOUVRIR  
la gamme



## Bonnet Knit Hat Carhartt

Bonnet 100% acrylique en maille côtelée sans bord retourné

**MATIERE** : 100% acrylique

RÉF.	COULEUR	PRIX €ht
<b>A-23-09520</b>	Gris	<b>15.90</b>
<b>A-23-09521</b>	Bleu marine	<b>15.90</b>



## Bonnet Thinsulate

Tricoté, intérieur Thinsulate, taille unique.

**COULEUR** : bleu

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-02657</b>	<b>5.95</b>



## Arceau antibruit bouchons PU

Arceau en plastique noir, équipé de bouchons d'oreilles.

**NORME** : EN352-2  
**SNR** : 21dB

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03157</b>	<b>2.50</b>



## Bouchons antibruit PU avec corde, la paire

Bouchons d'oreille contre le bruit, souples et confortables, avec cordon.

**MATIERE** : polyuréthane  
**NORME** : EN352-2  
**SNR** : 37dB  
**COULEUR** : orange

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03139</b>	<b>0.25</b>



## Bouchons antibruit PU, la paire

Bouchons d'oreilles contre le bruit, souples et confortables sans cordon.

**MATIERE** : polyuréthane  
**NORME** : EN352-2  
**SNR** : 37dB  
**COULEUR** : orange

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03138</b>	<b>0.10</b>



## Bouchons antibruit réutilisables avec corde

Bouchons antibruit réutilisables, en élastomère jaune avec corde amovible et boîte.

**MATIERE** : élastomère  
**NORME** : EN352-2  
**SNR** : 26dB  
**COULEUR** : jaune  
**TYPE** : avec corde amovible

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04644</b>	<b>1.90</b>



## Bouchons antibruit élastomère avec corde, la paire

Bouchons antibruit réutilisables en élastomère bleu, avec corde amovible.

**MATIERE** : élastomère bleu  
**NORME** : CE EN352-2  
**SNR** : 26 dB  
**COULEUR** : bleu

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03140</b>	<b>2.30</b>



## Casque antibruit

Casque (serre-tête) antibruit.

**NORME** : EN352-1  
**SNR** : 29dB  
**POIDS** : 188g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03133</b>	<b>3.90</b>



## Casque antibruit Pro

Casque (serre-tête) antibruit, pliable.

**NORME** : EN352-1  
**SNR** : 32.1dB  
**POIDS** : 237g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03134</b>	<b>7.50</b>



## Casque antibruit Super Pro

Casque (serre-tête) antibruit, pliable.

**NORME** : EN352-1  
**SNR** : 33dB  
**POIDS** : 297g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03135</b>	<b>9.90</b>

PROTECTION DE LA TÊTE, BONNET & CASQUETTE, BOUCHONS ET CASQUE ANTIBRUIT

EPI & SÉCURITÉ



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Casque antibruit électronique

Casque antibruit, serre-tête électronique à atténuation dépendante du niveau.

**NORME :** EN352-4  
**SNR :** 31dB  
**POIDS :** 386g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-15-04276</b>	<b>59.00</b>



## Coquilles anti-bruit SONIS 1 JSP

SNR 26dB, conçue avec un système de code couleur pour une sélection facile, les matériaux ont été choisis pour leurs performances et leur confort pendant de longues périodes d'utilisation, possibilité de personnaliser les coquilles.

**MATIERE :** ABS

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-20-07049</b>	<b>29.90</b>



## Coquilles antibruit pour casque de chantier, la paire

Casque - coquilles antibruit noir et jaune, adaptable sur les casques de chantier.

**NORME :** EN352-3  
**SNR :** 23dB

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03136</b>	<b>16.00</b>



## Coque porte visière pour écran polycarbonate ou grille

Porte visière, calotte de protection, coloris bleu.

**NORME :** EN166  
**POIDS :** 175g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03128</b>	<b>6.90</b>



## Ecran polycarbonate de protection à fixer

Visière - écran de protection en polycarbonate incolore.

**MATIERE :** polycarbonate  
**NORME :** EN166-170  
**POIDS :** 175g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03126</b>	<b>4.90</b>



## Grille de protection à fixer

Visière grillagée en acier inoxydable.

**NORME :** EN1731  
**DIMENSION :** 385x195mm

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03127</b>	<b>4.50</b>



## Lunettes avec mousse amovible ultra-enveloppant

Lunettes de protection avec mousse amovible, ultra-enveloppant pour un grand confort.

**NORME :** EN166-170  
**POIDS :** 31g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03119</b>	<b>7.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Lunettes de protection profilées teintées

Lunettes de protection solaire, en polycarbonate teinté avec coques latérales de protection incorporées dans les branches.

**MATIERE :** polycarbonate  
**NORME :** EN166-172  
**POIDS :** 24g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03122</b>	<b>2.50</b>



## Lunettes de protection profilées traitées anti-rayures

Lunettes de protection, en polycarbonate incolore avec coques latérales de protection incorporées dans les branches.

**MATIERE :** polycarbonate  
**NORME :** EN166-170  
**POIDS :** 24g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03121</b>	<b>2.20</b>



## Lunettes de protection traitées anti-rayures

Lunettes de protection à branches réglables, oculaire incolore.

**NORME :** EN166-170  
**POIDS :** 34g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03120</b>	<b>2.50</b>



## Masque de protection anti buée

Lunettes-masque de protection avec ventilation indirecte et écran polycarbonate incolore.

**MATIERE :** polycarbonate  
**NORME :** EN166  
**POIDS :** 76g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03124</b>	<b>2.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Masque de protection anti buée - Pro Premium

Lunettes masque avec bordure mousse, écran incolore antibuée.

**MATIERE** : T.P.U opaque  
**NORME** : EN166-170  
**POIDS** : 125g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03125</b>	<b>14.90</b>



## Masque de protection percé aéré

Lunette-masque de protection en PVC, avec ventilation directe.

**MATIERE** : PVC  
**NORME** : EN166  
**POIDS** : 81g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03123</b>	<b>1.50</b>



## Sur-lunettes de protection traitées anti-rayures

Lunettes de protection, 100% polycarbonate, type visiteur à larges branches aérées et oculaire incolore anti-rayure.

**MATIERE** : polycarbonate  
**NORME** : EN166-170  
**EPAISSEUR** : oculaire : 2.2mm  
**POIDS** : 45g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03118</b>	<b>2.10</b>



## Sur-lunettes de protection transparentes

Lunettes de protection, 100% polycarbonate, type visiteur à larges branches aérées.

**MATIERE** : polycarbonate  
**NORME** : EN166-170  
**POIDS** : 44g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03117</b>	<b>1.50</b>



## Cartouche pour demi masque respiratoire

Cartouche pour demi masque, pour gaz et vapeurs organiques, type A1B1E1K1.

**NORME** : CE EN141-14387  
**POIDS** : 84g

RÉF.		PRIX €ht
<b>A-14-03111</b>	A2	<b>5.50</b>
<b>A-14-03112</b>	A1-B1-E1-K1-P3	<b>8.50</b>
<b>A-14-03113</b>	A1-P2	<b>6.20</b>
<b>A-14-03114</b>	P2	<b>4.90</b>
<b>A-14-03115</b>	P3	<b>6.50</b>



## Cartouche pour masque panoramique

Cartouche ABEK2HgP3 pour masque panoramique 500cm<sup>3</sup>.

**NORME** : EN141  
**CAPACITE** : 500cm<sup>3</sup>  
**TYPE** : A1/B1/E1/K1/P3

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03116</b>	<b>28.00</b>



## Demi masque respiratoire

Demi-masque respiratoire, en caoutchouc pour 2 filtres, avec soupape d'expiration.

**MATIERE** : caoutchouc polychloroprène  
**NORME** : CE EN140  
**POIDS** : 140g  
**TYPE** : brides réglables

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03108</b>	<b>13.90</b>



## Masque respiratoire FFP1 coque, boîte de 20 pièces

Masque respiratoire FFP1 NR D, contre les particules solides et liquides.

**CONTENANCE** : boîte 20p  
**NORME** : EN149  
**TYPE** : FFP1

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03101</b>	<b>13.90</b>



## Masque respiratoire FFP1 à valve, boîte de 10 pièces

Masque respiratoire avec valve FFP1 NR D, contre les particules solides et liquides.

**CONTENANCE** : boîte 10p  
**NORME** : EN149  
**TYPE** : FFP1

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03102</b>	<b>10.90</b>



## Masque respiratoire FFP2 coque, boîte de 20 pièces

Masque respiratoire FFP2 NR D, contre les particules solides et liquides.

**CONTENANCE** : boîte 20p  
**NORME** : EN149  
**TYPE** : FFP2

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03103</b>	<b>15.80</b>



## Masque respiratoire FFP2 à valve, boîte de 10 pièces

Masque respiratoire avec valve FFP2 NR D, contre les particules solides et liquides.

**CONTENANCE** : boîte 10p  
**NORME** : EN149  
**TYPE** : FFP2

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03104</b>	<b>9.90</b>

PROTECTION DE LA TÊTE, LUNETTES DE PROTECTION, MASQUE RESPIRATOIRE

EPI & SÉCURITÉ



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Masque respiratoire FFP3 coque a valve , boîte de 5 pièces

Masque respiratoire avec valve FFP3 NR D, contre les particules solides et liquides.

**CONTENANCE** : boîte 5p  
**NORME** : EN149  
**TYPE** : FFP3

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03106</b>	<b>12.90</b>



### Masque respiratoire FFP3 pliable à valve, boîte de 20 pièces

Masque respiratoire pliable avec valve FFP3 NR D, contre les particules solides et liquides.

**CONTENANCE** : boîte 20p  
**NORME** : EN149  
**TYPE** : FFP3

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03107</b>	<b>33.00</b>



### Masque respiratoire panoramique

Masque respiratoire panoramique, en caoutchouc, pour 1 cartouche.

**NORME** : EN136

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03109</b>	<b>59.00</b>



### Gants de soudeur cuir manchette longue

Gants tout fleur d'agneau, manchette croûte de bovin de 14cm.

**MATIERE** : cuir tout fleur agneau  
**NORME** : EN420-388

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03013</b>	10	<b>6.50</b>



### Gants Docker croûte de bovin

Gants paume cuir croûte de bovin pour manutention lourde en milieu sec.

**MATIERE** : cuir croûte de bovin  
**NORME** : EN420-388

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-02999</b>	10	<b>1.95</b>



### Gants Docker croûte de bovin renfort paume

Paume en cuir croûte de bovin, doublure intérieure paume en coton, dos et manchette en toile coton, serrage élastique au dos.

**MATIERE** : cuir/coton  
**NORME** : EN420-388

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03005</b>	10	<b>3.20</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Gants en cuir fourrés Thinsulate

Gants tout fleur de bovin, doublés Thinsulate contre le froid.

**MATIERE** : cuir tout fleur de bovin  
**NORME** : EN388

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03011</b>	10	<b>15.90</b>



### Gants en cuir tout fleur d'agneau

Gants tout fleur d'agneau pour manutention légère en milieu sec.

**MATIERE** : cuir tout fleur agneau  
**NORME** : EN420-388

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-02997</b>	10	<b>4.95</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Gants en cuir tout fleur de bovin

Gants tout fleur de bovin, coloris naturel, serrage élastique pour manutention légère en milieu sec.

**MATIERE** : cuir tout fleur de bovin  
**NORME** : EN420-388

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-02992</b>	8	<b>3.50</b>
<b>A-14-02993</b>	9	<b>3.50</b>
<b>A-14-02994</b>	10	<b>3.50</b>
<b>A-14-02995</b>	11	<b>3.50</b>



## Gants enduits nitrile simple enduction

Support cousu en coton interlock, enduction légère en nitrile bleu, dos aéré, poignet tricot.

**NORME** : EN420-388  
**COULEUR** : écru/bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03015</b>	8	<b>1.50</b>
<b>A-14-03016</b>	9	<b>1.50</b>
<b>A-14-03017</b>	10	<b>1.50</b>



## Gants latex crêpé jaune

Support toile tissé coton sans couture, enduction latex crêpé sur la paume, dos aéré, poignet tricot élastique.

**NORME** : EN420-388  
**COULEUR** : jaune

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03038</b>	10	<b>1.50</b>



## Gants anti-coupure niveau 5 Patrick, support composite HPPE gris avec enduction PU grise

Gants anti coupures, sans coutures, résistance à la coupure maximale (niv.5).

**NORME** : EN388 : 2003 Mechanical  
**COULEUR** : gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-15-03824</b>	8	<b>5.90</b>
<b>A-15-03825</b>	9	<b>5.90</b>
<b>A-15-03826</b>	10	<b>5.90</b>
<b>A-17-05856</b>	11	<b>5.90</b>



## Gants enduits polyuréthane gris

Gants enduits polyuréthane, dos aéré, support polyamide, manutention légère en milieu humide.

**NORME** : EN420-388  
**COULEUR** : blanc/gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-23-09582</b>	7	<b>1.20</b>
<b>A-23-09583</b>	8	<b>1.20</b>
<b>A-14-03042</b>	9	<b>1.20</b>
<b>A-14-03043</b>	10	<b>1.20</b>
<b>A-15-03822</b>	11	<b>1.20</b>



## Gants latex support polyamide sans couture

Gants latex support polyamide sans couture, poignet tricot élastique.

**NORME** : EN420-388  
**COULEUR** : rouge

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03055</b>	8	<b>1.90</b>
<b>A-14-03056</b>	9	<b>1.90</b>
<b>A-14-03057</b>	10	<b>1.90</b>
<b>A-21-07733</b>	11	<b>1.90</b>



## Gants enduits nitrile double enduction

Gants nitrile 3/4, enduction lourde, support coton cousu, poignet tricot pour manutention lourde en milieu humide.

**NORME** : EN388  
**COULEUR** : écru/bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03019</b>	9	<b>2.70</b>
<b>A-14-03020</b>	10	<b>2.70</b>



## Gants enduits PVC dos aéré

Gants PVC simple enduction, finition lisse, dos aéré, poignet tricot.

**NORME** : EN420-388  
**COULEUR** : écru/rouge

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03022</b>	10	<b>1.40</b>



## Gants latex support polyester sans couture

Gants latex support polyester, dos aéré, poignet tricot élastique.

**NORME** : EN420-388  
**COULEUR** : gris/bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03034</b>	8	<b>1.95</b>
<b>A-14-03035</b>	9	<b>1.95</b>
<b>A-14-03036</b>	10	<b>1.95</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Gants Ninja Ice

Formule unique de revêtement, permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.

COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03051	8	5.50
A-14-03052	9	5.50
A-14-03053	10	5.50
A-19-06282	11	5.50



## Gants Ninja été N10 ULTIMATE

Gant de protection., jauge 15. tricoté sans couture, support polyamide, enduction HPTTM, version 3/4 enduit, dos aéré, poignet tricot.

NORME : EN420  
COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-19-06752	9	3.20
A-16-05147	10	3.20



## Gants NIT GRIP 3/4, double enduction

Gants double enduction nitrile/mousse de nitrile 3/4 sur support polyamide, poignet élastique, surface extérieure adhésive antidérapante.

NORME : EN420-388  
COULEUR : bleu/gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-16-05106	9	3.20
A-16-05107	10	3.20
A-16-05108	11	3.20



## Gants NIT GRIP, tricot polyamide

En tricot polyamide, jauge 13, double enduction de nitrile, dos aéré.

NORME : EN420-388  
COULEUR : gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-23-09581	8	3.00
A-15-04688	9	3.00
A-15-04689	10	3.00
A-15-04699	11	3.00



## Gants nitrile mousse noirs et gris Patrick

Gants nitrile mousse, support Polyamide / Elasthanne sans couture, dos aéré, poignet élastique et surjet de couleur.

NORME : EN420-388  
COULEUR : gris

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03045	9	3.00
A-14-03046	10	3.00
A-15-03821	11	3.00



## Gants nitrile mousse tout enduits noirs Goldex

Gants nitrile mousse tout enduit, support Polyamide / Elasthanne sans couture, poignet élastique et picots nitrile sur la paume.

NORME : EN420-388  
COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03048	9	4.90
A-14-03049	10	4.90



## Gants nitrile tout enduit, support polyester

Gant de protection, jauge 15. tricoté sans couture, support en polyester, enduction nitrile souple sur la paume et le dos, poignet tricot élastique.

NORME : EN420  
COULEUR : Noir

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-19-06755	9	2.40
A-16-05146	10	2.40



## Gants Nymflex Goldex, spécial froid

Gant de protection, jauge 15, tricoté sans couture, double support : support extérieur en polyamide, support intérieur en acrylique, dos aéré, poignet élastique.

NORME : EN420  
COULEUR : bleu

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-19-06761	9	5.50
A-15-04888	10	5.50



## Gants tricotés coton blanc

Coton 100% tricoté léger avec poignets.

NORME : EN420  
COULEUR : blanc

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
A-14-03062	10	0.85



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Gants nitrile vert

Floqué coton, trempé sans support, paume gaufré.

**NORME** : EN420-388-374

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03028</b>	10	<b>2.00</b>



## Gants néoprène noir

Gants latex mixés néoprène, sans support, floqués coton pour milieu agressif.

**NORME** : EN420-388-374

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03030</b>	10	<b>2.10</b>



## Gants tout PVC

Gants PVC tout enduit, simple induction, finition lisse.

**NORME** : EN420-388-374

RÉF.	TAILLE	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-03024</b>	10	27cm	<b>1.95</b>
<b>A-14-03025</b>	10	36cm	<b>3.50</b>
<b>A-14-03026</b>	10	70cm	<b>13.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Lot de 100 gants latex jetables

Usage unique, bord roulé, non stérile, ambidextre.

**CONTENANCE** : boîte 100p

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03071</b>	8	<b>12.90</b>
<b>A-14-03072</b>	9	<b>12.90</b>
<b>A-14-03073</b>	10	<b>12.90</b>



## Lot de 100 gants nitrile bleu jetables

Gant non stérile non poudré ambidextre nitrile bleu.

**MATIERE** : Nitrile bleu, Ambidextre  
**EPAISSEUR** : 0.09mm  
**LONGUEUR** : 24cm  
**TYPE** : non poudré

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-15-04956</b>	9	<b>19.90</b>
<b>A-15-04957</b>	10	<b>19.90</b>



## Lot de 100 gants nitrile noir jetables

Gant non stérile nitrile noir ambidextre.

**MATIERE** : Nitrile noir, ambidextre  
**EPAISSEUR** : 0.08mm  
**LONGUEUR** : 24.5cm  
**TYPE** : non poudré

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-15-04959</b>	9	<b>19.90</b>
<b>A-15-04960</b>	10	<b>19.90</b>



## Lot de 100 gants vinyle jetables

Usage unique, bord roulé, non stérile, ambidextre.

**CONTENANCE** : boîte 100p

RÉF.	TAILLE	PRIX €ht
<b>A-14-03470</b>	8	<b>13.90</b>
<b>A-14-03471</b>	9	<b>13.90</b>
<b>A-14-03472</b>	10	<b>13.90</b>



GANTS DE PROTECTION, GANTS PROTECTION CHIMIQUE, GANTS JETABLES

EPI & SÉCURITÉ



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Kit complet harnais + longe 1m + 2 mousquetons + sac

Kit antichute comprenant : harnais antichute, 2 mousquetons de sécurité à vis, une longe de 1m et un sac de transport.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03144</b>	<b>29.90</b>



### Kit complet harnais + longe avec absorbeur + 2 mousquetons + sac

Kit antichute comprenant : harnais antichute, 2 mousquetons de sécurité à vis, une longe avec absorbeur d'énergie et un sac de transport.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03142</b>	<b>85.00</b>



### Kit PRO antichute, harnais + anti chute avec corde 10 m + 2 mousquetons + sac

Kit antichute : harnais antichute, antichute coulissant, mousqueton de sécurité à vis, support d'assurage 1g 10m, sac de transport.

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03143</b>	<b>119.00</b>



### Harnais de sécurité complet confort, 4 points

Harnais d'antichute, 4 points - ancrage sternal et dorsal + maintien au travail, entièrement réglable.

**NORME** : EN358-361  
**POIDS** : 1990g  
**TYPE** : 4 points

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03149</b>	<b>79.00</b>



### Harnais de sécurité complet Eco, 1 point

Harnais d'antichute, 1 point - ancrage dorsal, ajustable au niveau des cuisses.

**NORME** : EN361  
**POIDS** : 925g  
**TYPE** : 1 point

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03145</b>	<b>22.90</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



### Harnais de sécurité complet Eco, 3 points

Harnais d'antichute, 3 points - ancrage dorsal et sternal, ajustable au niveau des cuisses et des épaules.

**NORME** : EN361  
**TYPE** : 2 points

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03146</b>	<b>49.00</b>



### Harnais de sécurité Pro, 5 points

Harnais d'antichute, 5 points - ancrage dorsal et sternal + maintien au travail + accès sur corde.

**NORME** : EN358-361-813  
**TYPE** : 5 points

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03150</b>	<b>125.00</b>



### Harnais de sécurité, bretelles réglables, 2 points

Harnais de sécurité 2 points d'accrochage avec bretelles réglables.

**NORME** : EN361  
**TYPE** : 2 points

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03147</b>	<b>39.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



**DÉCOUVRIR  
la gamme**



## Corde de sécurité

Support d'assurage flexible.

**NORME** : EN353-2

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-14-03155</b>	10m	<b>45.00</b>
<b>A-14-03156</b>	20m	<b>86.00</b>



## Longe de sécurité réglable avec mousquetons

Longe à réducteur avec 2 mousquetons.

**MATIERE** : polyamide  
**NORME** : EN358  
**DIAMETRE** : 14mm  
**LONGUEUR** : 1.8m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03152</b>	<b>24.90</b>



## Absorbeur d'énergie avec longe polyamide

Longe polyamide avec absorbeur d'énergie.

**MATIERE** : polyamide  
**NORME** : EN355  
**DIAMETRE** : 12mm  
**LONGUEUR** : 1.5m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03162</b>	<b>22.00</b>



## Longe de sécurité

Longe polyamide.

**MATIERE** : polyamide  
**NORME** : EN354  
**DIAMETRE** : 12mm  
**LONGUEUR** : 1.5m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03151</b>	<b>8.90</b>



## Absorbeur d'énergie avec double longes polyamides et connecteurs

Double longe avec absorbeur d'énergie, mousqueton et crochets.

**MATIERE** : polyamide  
**NORME** : EN355  
**DIAMETRE** : 12mm  
**LONGUEUR** : 1.5m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03164</b>	<b>69.00</b>



## Anti chute autobloquant automatique à sangle

Longe rétractable avec carter enrouleur.

**NORME** : EN360  
**LONGUEUR** : 2.25m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03165</b>	<b>72.00</b>



## Longe de sécurité avec connecteur et mousqueton

Longe polyamide avec connecteur.

**MATIERE** : polyamide  
**NORME** : EN354 : 2010  
**DIAMETRE** : 12mm  
**LONGUEUR** : 1.50m

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03153</b>	<b>22.90</b>



## Anti chute autobloquant automatique à câble

Antichute à rappel automatique avec câble en acier galva.

**NORME** : EN360 : 2002 CE  
**CAPACITE** : 12kN (1223kg)  
**DIAMETRE** : câble 4,5mm

RÉF.	LONGUEUR	PRIX €ht
<b>A-19-06270</b>	10m	<b>320.00</b>
<b>A-19-06271</b>	20m	<b>390.00</b>



**DÉCOUVRIR  
la gamme**

EQUIPEMENT DE PROTECTION ANTICHUTE, ANTICHUTE ET ABSORBEURS D'ÉNERGIE, MOUSQUETONS ET CROCHETS DE SÉCURITÉ



## Treuil de sauvetage pour trépied

Treuil de sauvetage en acier pour trépied de sécurité 3806C.

**NORME** : EN 1496 : 2006 Classe A  
**CAPACITE** : 125kg  
**DIAMETRE** : câble 4,8mm  
**LONGUEUR** : câble 20ml

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05416</b>	<b>429.00</b>



## Mousqueton à vis acier

Mousqueton de sécurité à vis, en acier zingué, modèle de fermeture automatique et verrouillage manuel.

**MATIERE** : acier  
**NORME** : EN362  
**CLASSE** : B/M  
**LARGEUR** : ouv. 16mm  
**POIDS** : 170g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03157</b>	<b>3.50</b>



## Anti chute mobile

Antichute coulissant, en acier allié, adaptant un support d'assurage flexible de 14mm.

**MATIERE** : acier  
**NORME** : EN353-2

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03167</b>	<b>65.00</b>



## Trépied de sécurité 3806C

Trépied de sécurité équipé de 2 poulies et de 2 anneaux d'ancrage.

**NORME** : EN 795 : 1996 Classe B  
**CAPACITE** : 200kg  
**DIAMETRE** : 1,5m  
**HAUTEUR** : 1,15/2,15m  
**POIDS** : 13kg

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-16-05258</b>	<b>429.00</b>



## Antichute à rappel automatique avec sangle polyester

Antichute à rappel automatique avec sangle polyester et système de frein intégré pour réduire l'impact en cas de chute à moins de 6kN.

**LARGEUR** : 25mm  
**LONGUEUR** : 6m  
**POIDS** : 2,56kg  
**TYPE** : sangle polyester

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-18-06149</b>	<b>195.00</b>



## Crochet de sécurité aluminium

Crochet de sécurité en aluminium, modèle à fermeture et à verrouillage automatique.

**MATIERE** : aluminium  
**NORME** : EN362  
**LARGEUR** : ouv. 60mm  
**POIDS** : 450g

RÉF.	PRIX €ht
<b>A-14-03161</b>	<b>19.90</b>

EPI & SÉCURITÉ

# INDEX

## A

Absorbant terre diatomée  
 Absorbant végétal ignifugé  
 Absorbeur d'énergie  
 Acétone  
 Acide chlorhydrique  
 Adaptateur de visière pour casque de chantier  
 Adaptateur mâle, filetage 20x27  
 Adaptateur scie trépan SDS+ ou hexagonale  
 Agrafe Arrow T50  
 Agrafe pour pompe à graisse  
 Agrafes 10x10.6mm lot 2500 pièces  
 Agrafeuse pour clôture 18V  
 Agrafeuse Pro Arrow T50  
 Aiguille fibre de verre sur touret  
 Aimant  
 Ampoule halogène  
 Anti chute  
 Arceau antibruit bouchons PU  
 Arrosoir  
 Aspirateur  
 Atomiseur Gloria  
 Auge caoutchouc naturel  
 Auge plastique

## B

Bac à mortier  
 Bac à sable en tôle "incendie"  
 Bac de rétention  
 Bâche de masquage  
 Bâche polyéthylène  
 Bâche spéciale clôture  
 Bague de réduction  
 Baladeuse  
 Balai à béton  
 Balai à gazon  
 Balai Baldozer  
 Balai coco  
 Balai de cantonnier  
 Balai de chapiste  
 Balai de piste  
 Balai en acier  
 Balai lave pont  
 Balai piassava  
 Balai PVC  
 Balai racloir de cantonnier  
 Balayette coco manche court  
 Balisage pour véhicules  
 Balise B6M3  
 Balise de signalisation  
 Balise de signalisation rétro-réfléchissante  
 Balise J11 Classe 2 autorelevable  
 Balise K5c CLT1 seule  
 Bande LED 45m LS-45  
 Bandeau magnétique "Convoi exceptionnel"  
 Barre à débuller Taliasol  
 Barre à mine  
 Barrière de chantier  
 Batterie Makita  
 Batterie Milwaukee  
 Bec verseur pour carburant  
 Bec verseur pour jerrican tôle  
 Bêche Senlis  
 Bermuda de travail  
 Bidon lave glace  
 Binette  
 Bipieds légers, la paire  
 Bloc multiprises  
 Bloc vestiaires  
 Blouson haute visibilité  
 Blouson hiver  
 Boîte à clés sécurisée

Boîte à outils  
 152 Bombe anti crevaisson  
 152 Bombe anti givre  
 207 Bonnet  
 162 Bottes de sécurité  
 162 Bouchon de protection pour piquet acier  
 197 Bouchons antibruit  
 49 Boulonneuse à choc  
 108 Bras de force  
 156 Bride de clôture  
 157 Bride SF  
 104 Broche de maçon  
 156 Brosse à rechampir  
 156 Brosse boisseau à fils torsadés pour meuleuses d'angle  
 132 Brosse chiendent forme violon  
 128 Brosse circulaire à fils ondulés pour perceuses  
 144 Brosse conique à fils torsadés pour meuleuses d'angle  
 207 Brosse de pouce  
 199 Brosse métallique  
 50 Brosse rainures + griffe  
 163 Brosse WC avec socle  
 51 Brouette  
 60 Burin de maçon  
 60 Burin SDS Max  
 Burin SDS+  
 Burineur SDS Max

## C

60  
 138 Câbles de démarrage  
 134 Cadenas  
 157 Café  
 157 Cafetière  
 32 Caisse à outils  
 112 Canne à tracer TRAFFIC  
 147 Canne télescopique pour équerre  
 62 Capot de protection pour ponçage  
 54 Carburant  
 45  
 163 Cartouche acrylique  
 45 Cartouche de colle  
 62 Cartouche de gaz  
 163 Cartouche de graisse  
 45 Cartouche pour demi masque respiratoire  
 164 Cartouche pour masque panoramique  
 45 Cartouche silicone  
 45 Casque antibruit  
 45 Casque de chantier  
 164 Casquette  
 37 Ceinture  
 16 Cellule de détection  
 34 Chaîne d'arrimage  
 35 Chaîne de verrouillage à combinaison intégré  
 35 Chaîne en acier  
 19 Chaîne plastique rouge et blanche  
 147 Chaise coque  
 36 Chaise visiteur  
 64 Chalumeau de chauffe Romini  
 68 Chambre à air pour brouette  
 32 Charbon de bois  
 115 Chargeur de piles  
 114 Chargeur pour laser  
 141 Chargeur rapide Makstar Li-Ion  
 154 Chargeur universel M18 M12  
 52 Chariot 4 roues gonflées 300kg  
 180 Chariot pliable pour le transport des MakPac  
 153 Chauffage air pulsé C3 3.3kW  
 52 Chaussures de sécurité  
 29 Chevillette carrée  
 143 Chevillette octogonale  
 134 Chevillette ronde  
 176 Chiffons d'essuyage  
 180 Cisaille à haie  
 139 Cisaille à tôles coupe universelle

102 Cisaille aviation 250mm Fatmax  
 153 Ciseau à briques  
 153 Clé à cliquet 250 mm 1/2"  
 198 Clé à ergots 20 mm  
 195 Clé à molette  
 130 Clé à pipe  
 199 Clé dynamométrique à douilles 1/2"  
 87 Clé en croix fixe véhicule de tourisme  
 33 Clé mixte  
 33 Clé Stillson Unior  
 29 Clé universelle pour armoires  
 67 Clés BTR  
 66 Clôture arrondie supérieure renforcée  
 115 Clôture mobile de chantier 4 tubes  
 164 Clous à béton  
 115 Clous à bois  
 115 Coffre 3 tiroirs avec 108 outils  
 66 Coffre de chantier  
 66 Coin à bois  
 52 Collier bande ajourée sans fin 3m  
 164 Collier de serrage à crantage intérieur nylon  
 166 Colonne lumineuse  
 67 Combinaison / waders de sécurité  
 107 Combinaison de pluie PVC souple  
 107 Combinaison de travail 2 zips  
 91 Combinaison jetable  
 Compresseur de chantier  
 Compresseur gonfleur  
 154 Cône d'abrams complet  
 140 Coque porte visière pour écran polycarbonate ou grille  
 137 Coquilles antibruit  
 137 Corde à poulie  
 102 Corde de lanceur  
 118 Corde de sécurité  
 129 Corde polypropylène  
 116 Cordeau de traçage  
 141 Coupe boulons  
 157 Coupe-bordures Brushless  
 157 Coupe-bordures demi-lune  
 135 Couronne Diam Industries  
 157 Couteau 3 en 1 à réservoir  
 201 Couteau à colle  
 201 Couteau à enduire inox Theard  
 157 Couteau à lame rétractable  
 199 Couteau d'électricien  
 197 Couteau de décoffrage  
 198 Couteau de peintre  
 181 Couteau de plaquiste  
 126 Couteau de sécurité  
 171 Couteau OPINEL N°9  
 140 Couvercle caoutchouc pour poubelle  
 140 Couvercle métal pour bac à sable  
 34 Craie industrielle  
 134 Crayon de charpentier  
 134 Crayon de maçon  
 135 Crayon universel  
 168 Crème nettoyante  
 137 Cric bouteille  
 151 Cric rouleur  
 126 Cric à fumier  
 11 Crochet / Main de levage  
 114 Crochet de sécurité aluminium  
 167 Crochet tournant de sécurité  
 116 Cuissardes de sécurité  
 135 Curvimètre électronique  
 190 Cutter  
 69 Cuve de ravitaillement  
 69 Cuve de stockage fuel  
 69  
 161 **D**  
 55 Dame à main  
 84 Décintroir à pic

Découpeuse thermique	67	Ficelle Fluo	169	Lasermètre	124
Dégrippant WD-40	152	Ficelle polypropylène	169	Lave-bottes	164
Demi masque respiratoire	201	Ficelle PTT	169	Lest en matière recyclée	29
Demi-bottes de sécurité	196	Fiche acier	130	Liquide vaisselle	162
Desherbier crochet	52	Fil à ligaturer en touré	169	Lisseuse de finition	62
Désherbier thermique écologique	56	Fil attache recuit souris	156	Longe de sécurité	207
Détecteur de métaux	132	Fil en acier galvanisé	156	Louchet Benelux	52
Dévidoir 2 roues	49	Flexible pour pompe à graisse	158	Louchet d'agriculture	52
Dévidoir mural à fixer pour essuie-tout	160	Foret HSS taillé-meulé	104	Louchet d'arboriculture	53
Dévidoir pour ruban adhésif d'emballage	119	Foret SDS-Max	104	Louchet d'arrachage	53
Diable de chantier	167	Foret SDS-Plus	104	Louchet de pépiniériste	53
Disque à ébarber Acier	113	Four micro-ondes	136	Louchet de terrassier	53
Disque à lamelles Acier	113	Fourche à bêcher	53	Louchet Nord	53
Disque à tronçonner Acier	112	Fourche à cailloux	53	Lubrifiant silicone	153
Disque à tronçonner Aluminium	112	Fourche à fumier	54	Lunettes de protection	200
Disque à tronçonner Inox	113	Furet	132		
Disque Asphalte	110				
Disque Béton	110	<b>G</b>			
Disque Béton Asphalte	111	Gants			
Disque Carrelage faïence	111	Garniture frontale	202	Maillet	72
Disque Carrelage grès	111	Gel hydroalcoolique	198	Maillet anti-rebond	72
Disque Déjointage de mur	111	Gel pour WC	162	Maillet de bordures 4kg	72
Disque diamant béton	110	Genouillère	162	Maillet forme tonneau	72
Disque duo PVC	111	Gilet de signalisation haute visibilité	189	Maillet Halder Simplex	72
Disque Fonte ductile	111	Gilet hiver	176	Maillon brisé 8 mm	34
Disque Granit	111	Gilet sans manche	181	Main de levage / Crochet	171
Disque PVC fibre de carbone	112	Graisse blanche	181	Malaxeur à main	60
Disque scie sur table Céramique	112	Gratte vitre	153	Malaxeur Fuel 18V	60
Disque semi-flexible Carbone	113	Grattoir	154	Manche aluminium	59
Distributeur Gel Hydroalcoolique ou Savon liquide	113	Grattoir à douille	41	Manche bi matière	59
Douille magnétique pour visseuse	102	Grattoir de coffrage	41	Manche bois	57
		Grattoir rainures	41	Manche fibre	58
		Griffe à remblais	52	Manchette anti coupures	180
<b>E</b>			42	Mandrin auto-serrant	116
Eau de javel	162	Griffe piocheuse 3 dents	54	Manille de levage	171
Eau de source Cristaline 1.5L	137	Grillage de chantier	33	Manille de pinces à bordures	171
Ebrancheur démultiplié Bahco	55	Grille de protection à fixer	200	Manogonfleur pneumatique	154
Echelle articulée	174	Groupe électrogène	144	Marqueur à peinture	119
Echelle simple	174	Gyrophare	37	Marteau à piquer	71
Echelle télescopique	174			Marteau à piqueter	72
Echelle transformable	174	<b>H</b>		Marteau arrache clous	70
Ecran polycarbonate de protection à fixer	200	Hachette de coffreur	74	Marteau d'égoutier	74
Écrou de serrage rapide pour meuleuses	116	Hachette de plâtrier	74	Marteau d'électricien	70
Elingue chaîne	170	Harnais de sécurité	206	Marteau de coffreur	70
Elingue plate	170	Housse de plan	128	Marteau de menuisier	71
Elingue ronde	170	Huile de coupe	141	Marteau de paveur	71
Embout pvc pour règle alu	96	Huile décoffrage	159	Marteau piqueur	91
Emetteur récepteur	64	Huile moteur 2 temps	141	Marteau pour plaque d'égout	74
Enceinte Bluetooth	129			Marteau rivoir	71
Enrobé à froid	136	<b>I</b>		Martelette à 2 pics	74
Enrouleur électrique	43	Insert caoutchouc noir pour maillet	72	Martelette a tête et panne	74
Ensemble de pluie	142			Martelette Marseillaise	74
Entonnoir	179	<b>J</b>		Masque de protection	200
Épandeur à béton	155	Jalon emboîtable	129	Masque respiratoire	201
Épandeur Pro 2 roues gonflées	42	Jeans	179	Masse	73
Eponge de cimentier grise Vinmer	152	Jerrican	155	Massette	73
Eponge synthétique jaune	63	Jeu charbons	116	Mèche parfumée	163
Éponge végétale pour gros travaux jaune	164	Joint pour bec verseur ou jerrican tôle	155	Merlin	54
Equerre de maçon	164	Jonction Y rapide	49	Mesure courte	121
Equerre de menuisier standard	64	Jugulaire pour casque de chantier	198	Mesure longue	123
Equerre en aluminium	64			Mesure pliante	122
Équerre optique	64	<b>K</b>		Meuleuse	75
Equerre pliante	129	Kit 3 feux pour panneau, avec boîtier piles	38	Micro déporté + pédale pour grutier	129
Escabeau	64	Kit à joints professionnel	60	Micro-béton de voirie	159
Essence 2 et 4 temps	173	Kit anti-pollution	152	Mire télescopique	128
Essuie tout la bobine	141			Mire télescopique pour laser	128
Etai en acier	160	<b>L</b>		Miroir routier	28
Etui 12 mines	69	Lame carbure	108	Mortier 350 universel	159
Extincteur eau pulvérisée	121	Lame de rechange pour scie PVC	78	Mortier de maçonnerie à prise rapide	159
Extincteur poudre ABC	138	Lame de scie à bûches	78	Motopompe Worms	46
	139	Lame plongeante BIM Bois et Métal	108	Mousqueton à vis acier	208
		Lampe à souder	135	Mousse de nettoyage	154
		Lampe de poche	149	Mousse polyuréthane	158
	36	Lampe frontale	147	Multi-Tool Fuel 18V	76
	134	Lampe torche	149		
	68	Lance d'arrosage			
	156	Lanterne de chantier	<b>N</b>		
	118	Laser automatique	38	Nettoyant à vitres en spray	163
			126	Nettoyant désinfectant virucide et bactéricide	163

Nettoyant frein	154	Panneau B6b1 Zone de stationnement interdit	25	Pelle à tranchée	41
Nettoyant polyvalent	154	Panneau B6d arrêt et stationnement interdits	25	Pelle Angers	40
Nettoyant sanitaires	163	Panneau B9a Accès interdit aux piétons	25	Pelle Belge	40
Nettoyant sol industriel	163	Panneau B9b Accès interdit aux cyclistes	25	Pelle carrée	40
Nettoyeur haute pression	47	Panneau BK1 Sens interdit	17	Pelle ronde	40
Nez de robinet	49	Panneau BK14 30 Km/h	17	Pelle type "sapeur-pompier"	139
Niveau à semelle aimantée	132	Panneau BK14 50 Km/h	17	Perceuse à percussion	90
Niveau d'inclinaison mécanique	131	Panneau BK14 70 Km/h	17	Perceuse visseuse	88
Niveau d'inclinaison numérique	131	Panneau BK15 Sens prioritaire	17	Perceuse visseuse à percussion	89
Niveau de chantier automatique	126	Panneau BK21 Sens obligatoire	17	Perfo Burineur	91
Niveau deux semelles	131	Panneau BK2a Interdiction de tourner à gauche	17	Pile carrée	150
Niveau en acier	131	Panneau BK2b Interdiction de tourner à droite	18	Pile plate	150
Niveau MLH antichoc	131	Panneau BK3 Interdiction de doubler	17	Pile pour lanterne de chantier	150
Niveau rectangulaire	131	Panneau BK31 Fin d'interdiction	18	Pile pour projecteur	150
Nivelettes le jeu de trois acier	129	Panneau BK6a1 avec mât et pied	18	Pile ronde	150
Nivelles sur équerre Métallique	129	Panneau BK6a1 Interdiction de stationner	18	Piles rondes rechargeables	151
		Panneau BK6d Interdiction de stationner et de s'arrêter	18	Pince à blocs manuelle	172
		Panneau C113 Piste cyclable conseillée	26	Pince à boîtes de branchement	172
	132	Panneau C114 Fin de piste cyclable conseillée	26	Pince à déchets	160
	124	Panneau C115 Voie verte	27	Pince à décoffrer	69
		Panneau C116 Fin de voie verte	27	Pince à liens nylon	157
		Panneau C12 Circulation sens unique	27	Pince à panneau	173
	189	Panneau C12 Sens unique classe CT1	19	Pince à regard	172
	70	Panneau C13 Impasse classe CT1	19	Pince à ripper	69
	70	Panneau C13a Voie sans issue	27	Pince à riveter	87
	68	Panneau C18 Priorité face au sens inverse	27	Pince à talon	69
	103	Panneau C18 Sens prioritaire classe CT1	19	Pince becs plats	86
	20	Panneau C1a Parking gratuit	27	Pince coupante	85
	20	Panneau C20a Passage pour piétons	28	Pince coupe câble Knipex	86
	20	Panneau C4a Vitesse conseillée à personnaliser	28	Pince étai	87
	20	Panneau C4b Fin de vitesse conseillé à personnaliser	28	Pince multiprise	86
	20	Panneau CE14 Installations accessibles aux PMR	28	Pince pose bordures	172
	20	Panneau de signalisation B6a1, seul, sans pied	18	Pince ronde pied de biche	68
	20	Panneau J4 1 chevron	28	Pince universelle	86
	21	Panneau J4 2 chevrons	28	Pinceau plat	66
	21	Panneau K2 "Fin de chantier"	15	Pioche	40
	21	Panneau K8 Chevron	15	Pioche à hache	41
	21	Panneau KC1 "Attention travaux"	15	Pioche de cantonnier	41
	17	Panneau KC1 "Chantier mobile" classe CT2	15	Piquet acier	130
	14	Panneau KC1 "Circulation alternée"	15	Piquet de signalisation modèle K10	36
	14	Panneau KC1 "Cyclistes pieds à terre", classe CT1	15	Piquet droit acier avec bouchon de sécurité	130
	14	Panneau KC1 "Piétons empruntez le trottoir d'en face"	15	Piquet en bois	130
	14	Panneau KC1 "Route barrée sauf riverains", classe CT1	15	Piquet K5B	19
	14	Panneau KC1 "Route barrée"	15	Piquet K5C	19
	14	Panneau KC1 "Route barrée", disque de dist. modulable	16	Piquet porte lanterne	130
	14	Panneau KC1 "Sortie de camions"	16	Pistolet à colle 12V	158
	22	Panneau KC1 "texte à la demande" classe CT1	16	Pistolet d'arrosage bi-matière	49
	22	Panneau KD22a "Déviation" sans pied classe CT1	16	Pistolet de graissage	158
	22	Panneau KD22a "Déviation" sur pied	16	Pistolet pour cartouche	158
	22	Panneau KD22a "Piétons" sans pied classe CT2	16	Pistolet tout métal Multijet	49
	22	Panneau KD22a "Piétons" sur pied	16	Plaque "Attention travaux"	30
	22	Panneau mobile de chantier blanc	32	Plaque "Chantier interdit au public"	30
	22	Panonceau M1 Dist. à personnaliser pour type A et AB	21	Plaque "Danger Electricité"	30
	22	Panonceau M4a Véhicules légers	26	Plaque "Danger"	30
	23	Panonceau M4g Véhicules Lourds	26	Plaque "Flèche"	30
	23	Panonceau M5 Stop et distance à personnaliser	21	Plaque "Piétons passez en face"	30
	23	Panonceau M5b Stop et distance à personnaliser	21	Plaque "Sortie de camions"	30
	23	Panonceau M6h logo "sauf handicapés"	26	Plaque "Stationnement interdit"	30
	23	Panonceau M9c Cédez le passage	22	Plaque "Stop"	30
	23	Panonceau M9v1 Interdit sauf vélos	26	Plaque autocollante "Service"	36
	23	Panonceau M9z Information 1 ligne à personnaliser	21	Plaque autocollante "Travaux"	36
	23	Panonceau M9z Information 2 lignes à personnaliser	21	Plaque de passage piétons en fibre de verre	33
	23	Pantalon de protection	181	Plaque magnétique "Service"	36
	24	Pantalon de travail	182	Plaque magnétique "Travaux" classe CT1	36
	24	Pantalon de travail haute visibilité	177	Plaque PVC alvéolé "Chantier interdit au public"	31
	24	Papier WC 2 plis, 8 rouleaux	160	Plaque PVC alvéolé "Consignes chantier"	31
	24	Parapluie-tente TED	130	Plaque PVC alvéolé "Interdiction"	31
	24	Parka haute visibilité	177	Plaque PVC alvéolé "Piétons"	31
	24	Passe-câble 2 voies	34	Plaque PVC alvéolé "Port du casque obligatoire"	31
	24	Passe-câble 5 voies	34	Plaque vibrante	46
	24	Passerelle de tranchée	33	Plastoblock	29
	24	Peinture de sol	118	Plate forme individuelle	174
	25	Peinture de sol pour parking	118	Plateau Diam Industries	112
	25	Peinture galvanisation à froid	159	Plateau protège genoux	189
	25	Pelle à godet	43	Platoir à colle dents carrées	63
	25	Pelle à neige	152	Platoir à jointer mousse haute densité	63
	25	Pelle à poussière	164	Platoir Flamand	62

Platoir Italien	62	Rénovateur plastique	154	Taloche de carreleur	63
Plot en béton pour clôture	33	Repère de station	130	Taloche rectangulaire	63
Plot en caoutchouc pour clôture	33	Resegmentation pour couronne	113	Taloche semelle éponge	63
Poche à clous	103	Résine d'adjuvantation	159	Taloche triangulaire	63
Pochoir handicapé	118	Riflard de maçon avec pare coups	68	Tampon sur éponge vert / jaune	164
Poignée pare coups pour broche ou burin	67	Riflard façon buis	68	Tarière à main modèle lourd	132
Pointe SDS Max	107	Riflard multi-usages 10 en 1	68	Tenaille Russe	85
Pointe SDS+	107	Roue brouette	168	Tendeur à cercler manuel	157
Polo haute visibilité	177	Roue diable	168	Tendeur d'arrimage à cliquet pour chaîne	172
Pompe à câble	47	Roue pour clôture grillagée	33	Tente de chantier TED 5 secondes	130
Pompe à graisse 18V	159	Rouleau à peinture	66	Thermomètre électronique	125
Pompe à graisse à levier	159	Rouleau de film étirable	157	Tige malaxeur pour perceuse	108
Pompe à main pour gasoil	48	Ruban adhésif	119	Tir-fil tresse noir/blanc	169
Pompe à main pour hydrocarbures	48	Ruban de masquage	120	Tondeuse à gazon	56
Pompe manuelle à piston pour fût	47	Ruban de rechange	124	Topomètre Odomètre	124
Pompe pour savon liquide	161	Ruban de signalisation	35	Tournevis	97
Pompe submersible eaux chargées	47			Traceur de chantier Fluo	118
Portail véhicule grillagé	33	<b>S</b>		Traceur de ligne 4 roues	118
Porte douilles à bille 1/4"	97	Sac à gravats	168	Transpalette	168
Porte embouts magnétique 60mm	97	Sac à outils	103	Trépied à pinces rapides aluminium	128
Porte-badge adhésif pour casque de chantier	198	Sac de lestage	29	Trépied de sécurité	208
Porte-embout magnétique Shockwave	97	Sac polypropylène	168	Trépied modèle lourd bois	127
Portemine télescopique Lyra Dry	121	Sandow	157	Trépied porte jalon à pince	128
Pose bordures 1 main	173	Sandow avec 2 crochets	157	Trépied porte jalon avec serrage des jambes	127
Pose dalles 1 main	173	Sangle à cliquet	172	Trépied porte jalon modèle lourd	127
Poubelle 30L à pédale	160	Sangle d'arrimage	171	Trépied pour projecteur Led	146
Poubelle en caoutchouc	160	Sangle légère à cliquet	171	Trépied télescopique	128
Poubelle en plastique avec couvercle	160	Sangle légère à griffe	171	Treuil de sauvetage pour trépied	208
Poudre pour cordeau	120	Savon gel microbilles	161	Triangle pour pré signalisation avec gilet jaune	154
Poulie à cliquet	169	Savon liquide	161	Triangle rabattable leds	38
Powerpack 4 machines 18V	94	Scie à bois	78	Tripode de signalisation AK5 Travaux	14
Powerpack 6 machines 18V	90	Scie à guichet	79	Trousse de secours	138
Prise femelle	143	Scie à métaux	80	Truelle à joint demi rond	61
Prise mâle	143	Scie à poignée	79	Truelle à joint plat	62
Projecteur	145	Scie circulaire	76	Truelle briqueteuse	61
Pull de travail polaire 100% polyester	184	Scie égoïne	80	Truelle Italienne	61
Pulvérisateur à batterie	51	Scie japonaise pliante	79	Truelle langue de chat	61
Pulvérisateur à main	51	Scie pour tube PVC	79	T-shirt	186
Pulvérisateur joints Viton	51	Scie PVC	79	T-shirt haute visibilité	178
Pulvérisateur pour machine Gloria	116	Scie radiale	76	Tuyau d'arrosage	50
		Scie sabre	77	Tuyau d'aspiration PVC armé le mètre	48
		Scie sauteuse	78	Tuyau de refoulement, le mètre	48
			79		
<b>R</b>			76	<b>V</b>	
Rabot de chanfreiner pour plaquiste	65	Scie spéciale plâtre	108	Valise à outils	103
Raccord 6 billes	50	Scie sur table	60	Ventouse 1 tête	173
Raccord cannelé	50	Scie trépan	161	Ventouse 2 têtes	173
Raccord en "T"	50	Seau caoutchouc naturel	139	Veste de travail	186
Raccord réparateur	50	Seau de lingettes	60	Veste haute visibilité	178
Raccord stop	50	Seau métal "incendie"	60	Visseuse à choc	90
Rack pour clôtures grillagées	32	Seau plastique	55		
Raclette à goudron	42	Seau plastogom	55	<b>W</b>	
Raclette à macadam	164	Sécateur à 1 main	55	White Spirit	163
Raclette à vitre zinguée	164	Sécateur à 2 mains Pro Bahco	152	Winter-Box avec bottes Bestboot, bonnet,	
Raclette noire mousse	42	Sécateur de Force	35	chaussettes et gants fourrés	196
Raclette Pro noire caoutchouc	42	Sel de déneigement	164		
Raclette Pro noire mousse	164	Séparateur de voies	69		
Racloir à macadam	42	Serpillère unie	70		
Racloir de cantonnier	42	Serre coffrage	70		
Radiant à gaz avec piezo pour l'intérieur	135	Serre joint à pompe	70		
Radiant à gaz sans piezo pour l'extérieur	135	Serre joint plat	70		
Radio de chantier	136	Serre-joints et écarteur rapide	143		
Ralentisseur FAST rectangulaire jaune et noir	35	Socle IP44 interrupteur protégé	48		
Rallonge électrique 3G2.5	143	Souffleur	138		
Rallonge en polyuréthane	132	Sucre en morceaux	127		
Rallonge pour tarière à main	172	Support cellule de réception	34		
Rampe de chargement Imer	126	Support en plastique pour chaîne	29		
Rapporteur d'angles numérique	44	Support métal pour seau	139		
Râteau à dents cintrées	44	Support pour seau 80 lingettes	161		
Râteau à dents droites	54	Sur-chaussures jetables	189		
Râteau à gazon	44	Surchemise à capuche	185		
Râteau à semis	44	Sur-lunettes de protection	201		
Râteau racloir	44	Sweat-shirt	185		
Râteau renforcé	136				
Réchaud à gaz individuel	136	<b>T</b>			
Réchaud fonte de chantier	128	Table de réunion de chantier	134		
Règle à échelle en éventail	64	Taille haie	56		
Règle alu rectangulaire	64	Taloche à pointes	63		
Règle de colleur					

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 1<sup>ER</sup> OCTOBRE 2021

Les présentes conditions générales de vente (les « Conditions Générales de Vente ») sont celles de la société RESERVOIR TP, société à responsabilité limitée au capital de 250 245,00 euros, ayant son siège social à rue d'Ennevelin – Parc des Bosquets – Bâtiment B59710 Avelin, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 793 777 079, exerçant son activité sous le numéro de TVA intracommunautaire n° FR67793777079 (ci-après dénommée « RESERVOIR TP »).

**1. Objet et acceptation des Conditions Générales de Vente**  
Les Conditions Générales de Vente sont applicables à toute commande en ligne sur le site Internet de commerce électronique de RESERVOIR TP accessible à l'adresse <https://www.reservoirtp.fr> (le « Site ») de matériel de Bâtiment et travaux publics et d'espace verts (ci-après désignés les « Produits ») par une personne située en France métropolitaine ou dans l'une des autres zones desservies par RESERVOIR TP (le « Client »). Si le Client est une personne physique agissant pour son propre compte à des fins personnelles, les dispositions particulières de l'article 15 des Conditions Générales de Ventes trouveront application. Les Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les modalités de vente en ligne des Produits par RESERVOIR TP, ainsi que les droits et obligations du Client effectuant un achat en ligne. RESERVOIR TP vend les Produits présents sur son Site uniquement au détail.

Les Conditions Générales de Vente en vigueur sont accessibles à tout moment sur le Site et le Client a la possibilité de les sauvegarder et/ou de les imprimer avant de valider sa commande. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toute vente de toute la gamme des produits commercialisés par la société Réservoir TP. La vente est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par le Vendeur. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont été acceptées expressément par le Vendeur. Toute dérogation aux Conditions Générales de Vente ne sera valable qu'après accord préalable et écrit de RESERVOIR TP. RESERVOIR TP se réserve le droit de mettre à jour les Conditions Générales de Vente à tout moment, les nouvelles Conditions Générales de Vente s'appliquant à toute nouvelle commande effectuée dès leur date de mise en ligne.

**2. Produits proposés à la vente sur le Site**  
RESERVOIR TP accorde le plus grand soin à la présentation des Produits sur le Site. Néanmoins, les photographies et graphismes illustrant les Produits ne sont qu'illustratifs et des variations peuvent intervenir. En cas de différence manifeste entre les caractéristiques du Produit et sa représentation, la responsabilité de RESERVOIR TP ne saurait en aucun cas être engagée. Le Client est invité à consulter le descriptif des Produits sur le Site et à contacter le Service client RESERVOIR TP pour obtenir, au besoin, des informations complémentaires.

**3. - Commande :**  
Toute commande, pour être prise en compte, doit être passée par écrit ou communiqué par fax ou tout autre moyen technologique équivalent permettant de s'assurer de la preuve de l'accord contractuel, au magasin principal du Vendeur. L'acceptation de la commande par le Vendeur résulte de la confirmation de sa bonne réception et de l'acceptation de ses modalités et termes par courrier, courriel ou tout écrit équivalent; l'établissement et l'envoi de la facture suivront ladite acceptation dans les meilleurs délais. Toute commande peut être annulée par l'Acheteur ou modifiée dans son contenu par écrit jusqu'à l'expédition des produits, de leur sortie d'usine au lieu de livraison. A compter de cette date, toute commande est réputée ferme et définitive. Les Produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles. RESERVOIR TP ne garantit pas la disponibilité des Produits présentés sur le Site. En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs Produit(s) après passation de la commande, le Client en sera averti par courrier électronique à l'adresse e-mail indiquée lors de sa commande et le prix correspondant au(x) Produit(s) manquant(s) ne sera pas débité, ou le cas échéant, remboursé sur le compte bancaire ou la carte bancaire du Client. En cas d'achat d'un Produit sous forme de pré-commande, le Client sera débité au jour de la passation de la pré-commande. Toute modification du fait de l'Acheteur peut entraîner facturation complémentaire et déterminer un nouveau délai de livraison.

**4. - Livraison :**  
Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, la livraison s'effectuera au magasin principal du Vendeur ou celui choisi par le client lors de la commande ou à l'adresse indiquée lors de la passation de ladite commande à compter de la réception par le Vendeur d'une commande en bonne et due forme. Les risques du bien commandé sont supportés par l'Acheteur à compter de ladite livraison. Le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans garantie. Le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune retenue ou indemnité. Le délai indiqué est en outre de plein droit suspendu par tout événement indépendant du contrôle du Vendeur et ayant pour conséquence de retarder la livraison. En outre hypothèse, la livraison n'interviendra dans le délai que si l'Acheteur est à jour de toutes ses obligations et notamment de paiement à l'égard du Vendeur. En cas de ventes successives, faute de paiement d'une échéance, les autres livraisons peuvent être suspendues jusqu'au paiement du solde dû. Les frais et les risques liés à l'opération de livraison des produits sont à la charge exclusive du Vendeur. A compter de la livraison, les risques des produits sont transférés à l'Acheteur.

**5. - Réception des Produits :**  
L'Acheteur prendra réception des produits commandés au magasin principal du Vendeur ou au lieu indiqué au III supra, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de l'avis de mise à disposition adressé par le Vendeur dès livraison des produits. Passé ce délai, le Vendeur pourra de plein droit résoudre la vente, si bon lui semble, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions de l'article 1657 du Code civil. L'Acheteur assumera les frais liés et risques du transport des produits vendus, postérieurement à leur livraison. Le transfert de propriété et risques à son profit devient effectif dès sortie de nos magasins. L'Acheteur doit vérifier à la réception la conformité des produits

livrés aux produits commandés et l'absence de vice apparent. Si aucune réclamation ni réserve n'est formulée à ce titre par l'Acheteur par écrit au jour de la réception des produits, lesdits produits ne pourront plus être ni repris ni échangés, en application des dispositions de l'article 1642 du Code Civil. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés aux produits commandés relevés par l'Acheteur au jour de la réception, le Vendeur s'oblige au remplacement des produits livrés par des produits neufs et identiques à la commande. Les frais occasionnés par la reprise et la livraison des nouveaux produits sont à la charge exclusive du Vendeur.

**6. - Prix et Modalités De Paiement :**  
Les sommes versées dès signature d'un bon de commande sont un ACOMPTÉ, le contrat étant conclu définitivement.

**6.1 - Prix :** Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des produits vendus sont ceux figurant sur le site internet «[www.reservoirtp.fr](http://www.reservoirtp.fr)». Ils sont exprimés en monnaie européenne (EUROS) et stipulés Hors Taxes, emballage compris, FRANCO DE PORT à partir de 250 Euros en France sauf Corse et DOM-TOM, qui nécessitent une étude personnalisée. Les prix indiqués sur ce catalogue sont communiqués à titre informatif; ils peuvent en effet évoluer pendant la période 2022/2023.

**6.2 - Modalités de paiement :**  
Sauf autres modalités prévues expressément par des conditions particulières à préciser par écrit avant livraison, le prix de vente est payable au comptant à réception de la facture. En aucun cas, les paiements qui sont dus au Vendeur ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit de la part du Vendeur. Tout paiement qui est fait au Vendeur s'impute sur les sommes dues quelle que soit la cause, en commençant par celles dont l'exigibilité est la plus ancienne. A défaut tout paiement (en tout ou partie) du prix à son échéance, le Vendeur pourra de plein droit résoudre la vente, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, sans préjudice de tous dommages-intérêts susceptibles d'être demandés par le Vendeur. Des intérêts moratoires seront dus par l'acheteur, conformément à la loi applicable.

**6.3 - Facturation :**  
Le Vendeur établira, dès réception de la commande, une facture en double exemplaire, dont un exemplaire sera délivré le jour même à l'Acheteur.

**7. - Réserve de Propriété :**  
Les produits sont vendus sous réserve de propriété : le vendeur se réserve expressément la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix des ventes, frais et accessoires. Toutefois, les risques sont transférés comme indiqué supra au Client dès livraison des marchandises. A défaut de paiement par l'acheteur d'une seule fraction du prix aux échéances convenues, la vente sera résolue de plein droit 8 jours après mise en demeure par simple lettre RAR demeurée infructueuse; en pareille hypothèse, le Vendeur reprendra les marchandises si bon lui semble et les sommes versées par le Client resteront acquises au Vendeur à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de toute demande en restitution des sommes reçues par l'Acheteur en paiement de leur prix suite à une revente. Pour se prévaloir de ladite clause, le vendeur fera connaître sa volonté formelle à l'acheteur ou son mandataire judiciaire en cas de procédure collective de se voir restituer les marchandises par simple lettre RAR. Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme des paiements qu'à compter de leur encaissement effectif. Jusqu'à cette date, la clause réserve de propriété conserve son plein effet. Ces dispositions ne font pas obstacle comme indiqué supra au transfert, dès livraison, des risques des produits vendus. L'Acheteur s'engage jusqu'à complet paiement du prix, à peine de revendication immédiate des produits par le Vendeur, à ne pas transférer ni incorporer lesdits produits, ni à les revendre ou les mettre en gage.

**8. - Garantie :**  
Les produits vendus sont couverts par la garantie légale des vices cachés, au sens de l'article 1641 du Code civil. Ledit article dispose : « Le Vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait rien donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Aucune demande d'indemnité n'est recevable pour dommages dits indirects au sens usuel de la jurisprudence.

**9. Limitation de responsabilité**  
RESERVOIR TP ne pourra être tenue responsable de toute perte ou dommage direct et indirect subi par le Client ou par des tiers du fait des Produits ou de leur utilisation. RESERVOIR TP garantit la conformité de ses Produits avec la législation française en vigueur mais ne saurait en aucun cas être tenue responsable en cas de non-conformité avec la législation du pays de livraison des Produits. RESERVOIR TP ne saurait être tenue pour responsable en cas d'inexécution de la commande du fait d'un cas de force majeure, tel que perturbation, grève totale ou partielle notamment des moyens de transport et/ou de communication, incendie, inondation etc. RESERVOIR TP ne saurait être responsable de tout dommage direct ou indirect, quelles qu'en soient les causes ou conséquences, en ce compris les pertes de profits, clientèles ou données pouvant survenir à raison de l'utilisation des Produits.

**10. Propriété intellectuelle**  
Les droits de propriété intellectuelle attachés aux marques RESERVOIR TP, au Site et aux Produits vendus sur le Site sont et demeurent la propriété exclusive de RESERVOIR TP ou de ses fournisseurs.

**11. Informatique et libertés**  
Les données à caractère personnel du Client sont nécessaires à la gestion de la commande et aux relations commerciales. Elles peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent à ces relations telles que celles chargées de l'exécution des commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement. Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et pour

améliorer la relation commerciale avec le Client, en ce y incluant l'envoi de prospections commerciales.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, pour des motifs légitimes, aux données à caractère personnelles le concernant. Il suffit au Client d'écrire par email ou courrier à l'adresse figurant à l'article 13, en indiquant ses nom, prénom, e-mail et adresse postale.

**12. - Jurisdiction Compétente - Droit Applicable :**  
Tous différents relatifs à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente de produits seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille. Le droit applicable est le droit français incluant la convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises.

**13. Service Client RESERVOIR TP**  
Pour toute question relative à l'achat de Produits et à leur utilisation, demande de conseils ou réclamation, le Client peut s'adresser au Service client RESERVOIR TP :  
- Par email à l'adresse [contact@reservoirtp.fr](mailto:contact@reservoirtp.fr)  
- Par téléphone au 03 20 32 15 16  
- Par courrier à l'adresse 96 Rue d'Ennevelin, 59710 Avelin.

**14. Disposition spécifiques applicables pour les clients pouvant être qualifiés de consommateurs en application du code de consommation**  
Le Site et la vente des Produits par RESERVOIR TP s'adressent principalement à des clients professionnels mais si une personne physique agissant pour son propre compte à des fins personnelles qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale venait à acquérir les Produits, les dispositions particulières suivantes lui seraient applicables.

**14.1 Prix indiqués sur le Site**  
Comme indiqué à l'article 6.1 des Conditions Générales de Vente, les prix exprimés sur le site sont en Euros Hors Taxe. Si vous êtes consommateur, la Taxe sur la Valeur Ajoutée d'un montant égale à 20 % du prix HT du Produit, devra également être acquittée en sus du prix des Produits.

**14.2 Droit de rétractation**  
Conformément aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, pour toute commande réalisée sur le Site, le Client dispose du droit légal de se rétracter dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de réception du Produit commandé sur le Site, sans avoir à justifier de motifs, en adressant au Service client RESERVOIR TP dont les coordonnées figurent à l'article 14 toute déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant clairement sa volonté de se rétracter. A compter de la notification de son intention de se rétracter dans les conditions prévues ci-dessus, le Client dispose d'un délai complémentaire de quatorze (14) jours pour renvoyer, à ses frais avancés et sous sa responsabilité, le ou les Produit(s) par voie postale à l'adresse ci-avant indiquée. Pour faire l'objet d'un remboursement, le ou les Produit(s) doivent impérativement être retournés dans leur emballage et état d'origine, accompagnés d'une copie de la facture correspondant au(x) Produit(s). Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, RESERVOIR TP remboursera au Client la totalité des sommes engagées à l'occasion de la commande des Produits retournés, y compris les frais de livraison calculés selon un mode de livraison standard, sur le compte ou la carte bancaire du Client utilisé lors de la commande dans les quatorze (14) jours à compter de la récupération par RESERVOIR TP des Produits retournés.

**14.3 Garanties**  
RESERVOIR TP est tenu des défauts de conformité des Produits vendus dans les conditions prévues aux articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation ainsi que des défauts cachés des Produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil. Toute demande formulée par le Client au titre de la garantie légale de conformité ou de la garantie contre les vices cachés doit lui être adressée. Lorsque le consommateur agit en garantie légale de conformité, il bénéficie d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du Produit pour agir. Le consommateur peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit, sous réserve des conditions de coûts prévues par l'article L. 211-9 du Code de la consommation. Le consommateur est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit durant vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du Produit. Le cas échéant, la garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.

**14.4 Règlement amiable des litiges**  
Dans le cadre d'un différend entre les parties et à la suite d'un échec d'une réclamation écrite du Client auprès du service client (dont les coordonnées apparaissent à l'article 13) ou en l'absence de réponse de ce service dans un délai raisonnable d'un (1) mois, le Client, dans un délai d'un an à compter de sa réclamation, peut recourir à tout mode alternatif de règlement des différends et notamment à une procédure de médiation en contactant le(s) médiateur(s) suivants :

Jean-François Bauvin, médiateur à Douai (59)

Adresse : 93 Rue du Gouvernement, 59500 Douai

Téléphone : 03 27 99 77 88

Cette procédure est gratuite et le Client peut, à ses frais, se faire assister par un conseil. Le client est libre d'accepter ou de refuser le recours à la médiation et, le cas échéant, la solution proposée par le médiateur.



**1. Sélectionnez  
votre vêtement**



**2. Choisissez  
l'emplacement**  
*COEUR, DOS OU MANCHE*



**floqué**

procédé d'impression à l'aspect lisse  
et idéal sur des grammages fins.



2 types de  
personnalisation :  
**floqué ou brodé**





### 3. Sélectionnez votre personnalisation

EN FONCTION DES TEXTILES,  
CHOISISSEZ OU REPÉREZ  
LA TECHNIQUE À UTILISER.



## brodé

procédé durable et élégant avec un effet de matière, convient sur des matières épaisses.



### 4. Envoyez votre logo

Pour une fabrication optimale, un logo vectoriel (.eps ou .ai) est exigé. Dans le cas contraire, la prestation de vectorisation auprès d'un partenaire externe vous sera facturée 30€ HT.

AU COMPTOIR **70 RUE D'ENNEVELIN À AVELIN**

PAR TÉL **03 20 32 15 16**

PAR FAX **03 20 32 13 27**

**[contact@reservoirtp.fr](mailto:contact@reservoirtp.fr)**

**[www.reservoirtp.fr](http://www.reservoirtp.fr)**